

Nº	CÓDIGO DO ITEM	UND	OBJETO	CATEGORIA
1	26065	und	Almofada para canimbo, nº 04, na cor preta, material da caixa: plástico; material da almofada: esponja absorvente revestida em tecido; na cor preta; tipo: erintada; medida aproximada: 9,8cm x 16,7cm.	Material
2	28277	und	Apagador para quadro Branco Flip Top que permita Guardar os Marcadores, com a base de Plástico, medida aproximadamente: 15,0cm x 6,0cm	Material
3	29284	und	Apointador de lápis, com depósito, plástico - medida aprox. 60mm x 25,4mm x 15,8mm, com espelho no HMMTRCO.	Material
4	5501	und	Alto, embalagem com 100.	Material
5	29458	und	Balão nº9 cor azul pacote com 50 unidades.	Material
6	29459	und	Balão nº9 cor branco pacote com 50 unidades.	Material
7	29460	und	Balão nº9 cor rosa pacote com 50 unidades.	Material
8	29461	und	Balão nº9 cores diversas pacote com 50 unidades.	Material
9	29462	und	Balão de cola quente fina, transparente, pacote com 1kg.	Material
10	29463	und	Balão de cola quente grossa, transparente, pacote com 1kg.	Material
11	27178	und	Bateria alcalina 9v, com percentual zero de mercúrio e cádmio.	Material
12	13585	und	Bloco adesivo, tipo post-it, 78mm x 78mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
13	16755	und	Bloco adesivo, tipo post-it, tamanho 38mm x 51mm, com 100 folhas, cor amarela.	Material
14	28650	und	Bobina de papel kraft 60cmx145m, gramatura 80g.	Material
15	28666	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Amarelo, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
16	28667	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Azul, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
17	28668	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Verde, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
18	28669	und	Bobina de Senha 3 Dígitos na Cor Vermelha, 3,5cm de Largura com quantidade de senha de 001-999.	Material
19	28670	und	Bobina para Impressão Térmica 80mm x 40m.	Material
20	29728	und	Bobina para Rádica Ponta 58cm x 30cm, Termoscrit.	Material
21	29034	und	Borracha branca escolar, macia e suave, apaga lápis e lapiseira, caixa contendo 40 unidades, Medidas: 3,3 x 2,3 x 0,08 cm.	Material
22	19004	und	Bolhas magnéticas 20mm.	Material
23	17978	und	Caderno 01 matéria/grande cr espiral e 96 folhas, capa dura.	Material
24	29467	und	Caderno 48 folhas 140mm x 200mm, capa simples.	Material
25	070	und	Caderno de Prática cr 100 folhas capa dura, costurado.	Material
26	17979	und	Caderno pequeno com 96 folhas, em espiral, capa simples.	Material
27	29470	und	Caderno universitário espiral, capa dura, com 200 folhas, 10 matérias.	Material
28	18182	und	Caixa arquivo morto em Políondas, dimensões 380mm x 180mm x 290mm, cor amarelo, com aba lateral para trava.	Material
29	674	und	Caixa arquivo morto, material papelão ondulado, dimensões 350 x 130 x 245, cor parda, características adicionais: aba lateral para trava.	Material
30	16776	und	Caixa para correspondência, em acrílico, transparente, articulável, com 3 bandejas, produto injetado em polietileno, tamanho ofício, arquivamento rígido de forma vertical.	Material
31	28059	und	Calculadora de mesa com 12 dígitos, com visor de cristal líquido, com pilha. Funções: porcentagem, raiz quadrada, memória, inversão de sinais, correção total ou parcial, desligamento automático ou tecla off. Dimensões mínimas: 11,7cm x 2,8cm x 14,3cm.	Material
32	28678	und	Caneta esférica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta AZUL.	Material
33	28679	und	Caneta esférica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta PRETA.	Material
34	28680	und	Caneta esférica, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aproximadamente 6 cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8 a 1mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo sextavado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e cerca de 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no corpo sextavado transparente- Cor da Tinta VERMELHA.	Material
35	9311	und	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
36	26061	und	Caneta marca texto cor AMARELA com ponta charfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar, Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea), Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
37	29473	und	Caneta marca texto cor AZUL, com ponta charfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar, Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea), Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
38	29474	und	Caneta marca texto cor LARANJA, com ponta charfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar, Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea), Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
39	29475	und	Caneta marca texto cor ROSA, com ponta charfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar, Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea), Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
40	24574	und	Caneta marca texto cor VERDE, com ponta charfrada em polietileno e filtro em poliéster, com tinta superfluorescente e cor viva para sublinhar e destacar, espessura do traço 1mm para sublinhar e 4mm para destacar, Comprimento do corpo sem tampa no mínimo 95 mm, secagem rápida (instantânea), Validade mínima de 11 meses - FORNECER AMOSTRA.	Material
41	29265	und	Caneta para retroprojetor na cor AZUL, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 unidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
42	29476	und	Caneta para retroprojetor na cor PRETA, em plástico, com ponta arredondada média, medida 2,0mm, embalagem com 12 unidades - FORNECER AMOSTRA.	Material
43	17398	und	Cartolina 150 a 50 x 66, multicolor, pacote com 10 unidades.	Material
44	29477	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor amarela.	Material
45	29478	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor azul.	Material
46	29479	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor branca.	Material
47	29480	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor preta.	Material
48	29481	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor vermelha.	Material
49	29482	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor amarelo ouro.	Material
50	29483	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor azul escuro.	Material
51	29484	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor bege.	Material
52	29485	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor cinza.	Material
53	29486	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor coral.	Material
54	29487	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor dourado.	Material
55	29488	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor laranja.	Material
56	29489	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor marrom.	Material

57	29490	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor prata.	Material
58	29491	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor rosa.	Material
59	29492	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor rosa.	Material
60	29493	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades cor verde.	Material
61	29494	und	Chapa de EVA 40x60, com 10 unidades verde folha.	Material
62	29495	und	Chapa de EVA 60cm x 40cm, colorido, com glitter, pacote contendo 10 unidades, cores sortidas no pacote.	Material
63	29496	und	Chapa de EVA 60cm x 40cm, listrada, pacote contendo 10 unidades, cores sortidas no pacote.	Material
64	29682	und	Clips metálico niquelado nº 100 - caixa com 500s.	Material
65	25994	und	Clips metálico niquelado nº 2/0 caixa com 100 unidades.	Material
66	25995	und	Clips metálico niquelado nº 4/0 caixa com 50 unidades.	Material
67	25996	und	Clips metálico niquelado nº 6/0 caixa com 50 unidades.	Material
68	17987	und	Clips metálico niquelado nº 8/0 - caixa com 500s.	Material
69	18211	und	Cola adesiva líquida, branca, lavável a base de PVA - 1kg - Atóxica.	Material
70	29498	und	Cola bastão, lavável, não tóxica, para aplicação em papel, embalagem de 40g, validade mínima de 10 meses à partir da entrega.	Material
71	29499	und	Cola glitter (caixa com 6 potes plásticos com 23s cada).	Material
72	17989	und	Cola líquida, branca, atóxica, lavável, 50s, validade mínima de 11 meses.	Material
73	25997	und	Colchete laterado nº 11, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
74	25998	und	Colchete laterado nº 13, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
75	25999	und	Colchete laterado nº 15, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	Material
76	29324	und	Correio em fita - medida mínima de 2,2m x 10m.	Material
77	29304	und	Divisória para pasta A4, em papelão, tamanho A4, com 6 divisões, cor verde, medidas: 31,5cm x 24cm x 0,5cm; 80s.	Material
78	29500	und	Envelope branco --- tamanho 16cm x 13cm - embalagem contendo 100 envelopes.	Material
79	29501	und	Envelope branco 22cm x 16cm.	Material
80	18002	und	Envelope em plástico transparente cristal, sem luto, transparente, atóxico, 20 micras, medidas aproximadas de 33cm x 24cm, com 2 faces e 1 abertura, pacote com 100 unidades.	Material
81	29302	und	Envelope Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 unidades.	Material
82	17990	und	Envelope papel Kraft, tamanho A4 240x340, na cor pardo, embalagem contendo 100 unidades.	Material
83	29306	und	Esquite para desenho, retrátil multifuso, com encaixe de pressão, em plástico resistente/lago - corpo anatômico e emborrachado, tamanho da lâmina em apo carbono: 18cm comprimento x 0,5mm largura.	Material
84	29502	und	Etiqueta colorida para envelope, formato retangular, dobrada e plastada, tamanho da etiqueta: 12mm, embalagem com 10 etiquetas.	Material
85	28684	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 12,7x44,45mm de cor branca pacote com 8.000 un.	Material
86	29685	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 25,4x66,7mm de cor branca pacote com 3.000 un.	Material
87	28686	und	Etiqueta Ink-jet/Laser A4 tamanho 33,9x101,6mm de cor branca pacote com 1400 un.	Material
88	29589	und	Etiquetas Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Verde.	Material
89	29588	und	Etiquetas Redonda - Etiquetas Adesivas Bolinha 12mm. Embalagem com 1000 etiquetas cor Vermelha.	Material
90	746	und	Extrator grampo, material metal, tipo alavanca, características adicionais 12 cm de comprimento.	Material
91	29643	und	Fita adesiva transparente 12mm x 30m.	Material
92	6419	und	Fita adesiva transparente 18mm x 50m.	Material
93	7511	und	Fita adesiva transparente 45mm x 45m.	Material
94	29504	und	Fita crepe 48mm x 50m.	Material
95	28697	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Amarela.	Material
96	28730	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Azul.	Material
97	28731	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Branca.	Material
98	28732	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Dourada.	Material
99	28733	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Rosa.	Material
100	28734	und	Fita de Cetim 10mm rolo c/ 100m na Cor Vermelha.	Material
101	28735	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Amarela.	Material
102	28736	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul.	Material
103	29505	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Azul Claro.	Material
104	28737	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Branca.	Material
105	28738	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Dourada.	Material
106	28739	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa.	Material
107	29506	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Rosa Claro.	Material
108	29507	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Verde Claro.	Material
109	28740	und	Fita de Cetim 7mm rolo c/100m na Cor Vermelha.	Material
110	28688	und	Fita de demarcação de área com tinteiro plástico tratado com impressão sem tinta.	Material
111	28689	und	Fita de demarcação de área com tinteiro plástico tratado com impressão sem tinta.	Material
112	28690	und	Fita de demarcação de área com tinteiro plástico tratado com impressão sem tinta.	Material
113	28691	und	Fita de demarcação de área com tinteiro plástico tratado com impressão sem tinta.	Material
114	29509	und	Fita dupla náutica cor transparente, tinteiro polipropileno cabine com adesivo à base de água.	Material
115	28692	und	Fita dupla náutica cor transparente, tinteiro polipropileno cabine com adesivo à base de água.	Material
116	28694	und	Fita dupla náutica cor transparente, tinteiro polipropileno cabine com adesivo à base de água.	Material
117	28693	und	Fita dupla náutica cor transparente, tinteiro polipropileno cabine com adesivo à base de água.	Material
118	28695	und	Fita dupla náutica cor transparente, tinteiro polipropileno cabine com adesivo à base de água.	Material
119	17997	und	Folha A5/75g/m² (210x148mm) Branca, com certificação ISO.	Material
120	3698	und	Folha de papel carbono para manuseio, tamanho A4 cor azul.	Material
121	29510	und	Folha office, papel A4, 180 gramas, branco - pacote contendo 50 folhas.	Material
122	29511	und	Folha sulfite 100g, na, tamanho 210mm x 297mm, colorido, colorido.	Material
123	29512	und	Uso de cores, sem quantidade, resistente à água, com 12 cores, tamanho 45 gramas.	Material
124	28696	und	Uso de cores, sem quantidade, resistente à água, com 12 cores, tamanho 45 gramas.	Material
125	28697	und	Uso de cores, sem quantidade, resistente à água, com 12 cores, tamanho 45 gramas.	Material
126	1343	und	Grampo para grampeador 266, cobreado, caixa com 5000 unidades.	Material
127	28699	und	Grampo para grampeador, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
128	28698	und	Grampo para grampeador, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
129	28741	und	Grampo para grampeador, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
130	24416	und	Grampo para grampeador, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
131	29299	und	Grampo para grampeador, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
132	12588	und	Lápis de cor longo, 12 cores, sexavado, resistente e cores vivas.	Material
133	673	und	Lápis preto, material corço, madeira, tamanho carga z, dureza carga 40s, material.	Material
134	29286	und	Lápis preto, material corço, madeira, tamanho carga z, dureza carga 40s, material.	Material
135	18587	und	Libro Ata c/100 folhas, material pasta.	Material
136	7512	und	Libro Ata, 50 fls, costurado capa dura.	Material
137	749	und	Libro Ata, costurado, capa dura, com 200 folhas.	Material
138	1170	und	Libro Preto c/ 200 folhas.	Material
139	29514	und	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica, 190 gramas.	Material
140	29287	und	Massa para modelar base cera, com 12 cores, multicolor, não tóxica, 190 gramas.	Material
141	3993	und	Mofo dedo em creme, depósito redondo com tampa, embalagem de 12s.	Material
142	29701	und	Mofo de dedo para recortes branco, plástico magnético 150x50cm x 30cm.	Material
143	28702	und	Mofo de dedo para recortes branco, plástico magnético 150x50cm x 30cm.	Material
144	28703	und	Papel Autadesivo transparente, tipo Contact, 45cm x 10m.	Material
145	32308	und	Papel Autadesivo, tipo Contact, 45cm x 10m, cores sortidas.	Material
146	27852	und	Papel lã, branco, tamanho 50cm x 5cm, com 600s.	Material
147	860	und	Pasta arquivo, material cartolina, tipo suspensa, largura: 240mm, altura: 350mm, cor marmorizada, prendedor interno grampo tribo, características adicionais com 1 suporte plástico nas pontas/lateralizador.	Material
148	29516	und	Pasta AZ, limbo largo, tam A4, cor preto.	Material
149	29518	und	Pasta com espessura, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
150	29519	und	Pasta com espessura, material metal, acabamento superficial niquelado, tamanho 266.	Material
151	3038	und	Pasta plástica com fitão (sem elástico) transparente.	Material
152	18005	und	Pasta sanfonada Cristal 12 divisórias.	Material
153	28642	und	Pasta suspensa com rebordos plásticos em semi, com haste telescópica, material cartão.	Material

154	29520	und	Pasta suspensa com tampo de plástico, com haste metálica, material cartão Kraft.	Material
155	17972	und	Pasta U para tamanho folha ofício, cor em meia lua na borda, vertical, transparente.	Material
156	28744	und	Papelão laminado nº 4, caixa c/100g.	Material
157	22497	und	Papelão para papel, 2 rolos universais, grande, cor branca, capacidade para no	Material
158	25692	und	Prensador para papel, 2 rolos universais, médio, de metal, capacidade para no	Material
159	29289	und	Plha alcalina póvelo, tamanho "AAA", não conter mercúrio e cádmio.	Material
160	29298	und	Plna alcalina pequena, tamanho "A", não conter mercúrio e cádmio.	Material
161	25785	und	Plha média Alcalina	Material
162	899	und	Plha Pequena Comum caixa de 4 unidades, 1,5v.	Material
163	3974	und	Prncez abomco 1 rolo, elonda grossa, recartografado, anti-falhas de arco, com ponia	Material
164	3973	und	Prncez abomco 1 rolo, elonda grossa, recartografado, anti-falhas de arco, com ponia	Material
165	3975	und	Prncez abomco 1 rolo, elonda grossa, recartografado, anti-falhas de arco, com ponia	Material
166	3976	und	Prncez abomco 1 rolo, elonda grossa, recartografado, anti-falhas de arco, com ponia	Material
167	29705	und	Pinel para Quadro Branco 3,0mm de cor AZUL.	Material
168	28706	und	Pinel para Quadro Branco 3,0mm de cor PRETO.	Material
169	28707	und	Pinel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERDE.	Material
170	28708	und	Pinel para Quadro Branco 3,0mm de cor VERMELHO.	Material
171	29522	und	Pistola para Cola quente fina, 10-12 watts, bico.	Material
172	29523	und	Pistola para Cola quente grossa, 45-50 watts bico.	Material
173	29524	und	Preta para copiar/retocar, transparente, espessura normal, 200 folhas por rolo.	Material
174	17980	und	Prancheta de MDF, com prendedor médico, cantos arredondados, tam A4.	Material
175	29526	und	Prancheta em Acrílico para folha A4, com esquadro de metal.	Material
176	28709	und	Prendedor de papel 32mm.	Material
177	28710	und	Prendedor de papel 41mm.	Material
178	28711	und	Prendedor de papel 47mm.	Material
179	28713	und	Quadro branco para ataguetado, conectado em 5 rolos de tinta branca resina, com	Material
180	28712	und	Quadro branco para ataguetado, conectado em 5 rolos de tinta branca resina, com	Material
181	29528	und	Reabastecedor para pincel atômico na cor AZUL, mínimo 37ml.	Material
182	29529	und	Reabastecedor para pincel atômico na cor VERMELHO, mínimo 37ml.	Material
183	29530	und	Requ escolar em acrílico 30 cm, transparente, pacote com 10 unidades.	Material
184	29532	und	Saco plástico para papel grosso, para papel A4, cor branca, tamanho 20x30cm x	Material
185	29337	und	Talona escolar 13cm laminada em aço inox e cantos arredondados.	Material
186	17988	und	Talona grande, uso geral, resina de 21 cm, tampo de apêndice e tampo	Material
187	28488	und	Tinta acrílica amarela c/1000ml	Material
188	7609	und	Tinta acrílica azul c/1000ml	Material
189	7610	und	Tinta acrílica preta c/1000ml	Material
190	3155	und	Tinta acrílica verde c/1000ml	Material
191	28489	und	Tinta acrílica vermelha c/1000ml	Material
192	18136	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, Amarelo.	Material
193	18138	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Azul.	Material
194	18139	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Branco.	Material
195	29535	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Laranja.	Material
196	29536	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Marrom.	Material
197	29537	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Preto.	Material
198	29533	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Rosa.	Material
199	29534	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Bandeira.	Material
200	29538	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Verde Folha.	Material
201	29539	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml Violeta.	Material
202	29540	und	Tinta Guache para uso escolar, atóxica, 250ml, Amarelo Pêlo.	Material
203	10571	und	Tinta guache, 15 ml, com 06 cores, multicolor não tóxica, biodevel.	Material
204	456	und	Tinta para carimbo, cor preta para alameda, frasco 40ml.	Material
205	28714	und	Tinta preta especial para carimbo Automático a base de água, negra com 28ml	Material
206	29541	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor amarela	Material
207	29542	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor azul	Material
208	29543	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor bege	Material
209	29544	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branco	Material
210	29545	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor cinza	Material
211	29546	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor branca	Material
212	29547	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor marrom	Material
213	29548	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor preta	Material
214	29549	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor rosa	Material
215	29550	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor verde	Material
216	29551	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor vermelha	Material
217	28557	und	TNT - rolo de TNT, medidas: 1,40 largura x 50 metros, gramatura 40, cor roxa claro	Material
218	28676	und	Cartão plastico organizador, capacidade de 30 ou 40 slots, plastico transparente, com	Material
219	28675	und	Cartão plastico organizador, capacidade de 30 ou 40 slots, plastico transparente, com	Material
220	28674	und	Cartão plastico organizador, capacidade de 30 ou 40 slots, plastico transparente, com	Material
221	28673	und	Cartão plastico organizador, capacidade de 30 ou 40 slots, plastico transparente, com	Material
222	28677	und	Cartão plastico organizador, capacidade de 30 ou 40 slots, plastico transparente, com	Material
223	3037	und	ENVELOPE PAPEL KRAFT 260X300MM	Material
224	28742	und	Organizador de Escritório Vertical Cristal com 3 Divisórias em acrílico.	Material
225	10595	und	PASTA CATALDO COM 60 SACOS.	Material
226	31830	und	Pasta resina - esquadro - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
227	28746	und	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
228	28745	und	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
229	17970	und	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
230	17973	und	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
231	31613	pci	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
232	31789	ii	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
233	858	und	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
234	1164	ii	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
235	28258	ii	Pasta resina resina - transparente - tipo retangular - tipo transparente. Dimensões: 10 cm	Material
236	28143	und	Alcool gel 70% gelado de 5L.	Material
237	29009	und	Alcool gel 70%, 500ml.	Material
238	28336	und	Alcool gel 70° NMP Embalagem sachê de 800ml.	Material
239	25808	frasco	Alcool gel para higienizar, em frasco de 500 ml, com pipeta, 10 unidades.	Material
240	2981	und	Adesivo de barba descartável com 2 lâminas.	Material
241	29047	und	Balde para MOP.	Material
242	14108	und	Balde plástico 18 litros, com alça.	Material
243	27821	und	Balde plástico capacidade mínima 7,9 e máxima 10l com alça resistente.	Material
244	29671	und	Balde plástico capacidade mínima 7,9 e máxima 10l com alça resistente.	Material
245	29333	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
246	27846	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
247	29338	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
248	1352	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
249	4011	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
250	27827	pci	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
251	25725	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
252	26049	pci	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
253	18517	ii	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
254	302	galão	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
255	1122	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
256	29341	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
257	26007	und	Balde plástico com gancho para organizador, com capacidade de 10 litros.	Material
258	25773	emb	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
259	29335	galão	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
260	688	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
261	28332	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
262	25750	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
263	28340	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
264	12105	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material
265	29339	und	Desodorante spray, mínimo 80 ml, sem aroma.	Material

266	18373	und	Escova de dentes infantil, com cerdas macias e antiretrovirais, cabeça pequena com os	Material
267	1126	und	Esfregão de aço (responça de limpeza metálica).	Material
268	165	pct	Esponja limpa, material espuma - fibra sintética, no maior tamanho, aplicação	Material
269	1123	und	Esponja limpa, material espuma - fibra sintética, no maior tamanho, aplicação	Material
270	27825	und	Flaneta, Material flanelado, comprimento 50cm, largura 30cm, cor laranja.	Material
271	26796	und	Filtro longo (50cm). Embalagem: caixa 2240 pellets.	Material
272	22075	und	Guardanapo de papel, dimensões mínimas de 22cm x 22,5cm. Embalagem com 50cm	Material
273	31447	und	Guardanapo de papel (impulsão) de 20cm x 22,5cm, embalagem com 100 unidades	Material
274	28339	il	Hipoclorito de Sódio Concentração de 2 a 2,5%, frasco de 1l.	Material
275	28336	und	Impressão de tinta, capacidade mínima de 30ml e embalagem de 30ml, que permita	Material
276	29337	und	Impressão de tinta, capacidade mínima de 30ml e embalagem de 30ml, que permita	Material
277	29048	und	Inseticida de pastilha. Embalagem com 12 unidades.	Material
278	27819	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
279	1330	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
280	28320	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
281	28282	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
282	28281	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
283	31774	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
284	28330	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
285	28011	und	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
286	28074	par	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
287	28073	par	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
288	31775	par	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
289	21790	par	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
290	1336	par	Interação com água de contato, com capacidade mínima de 1 litro e embalagem de 1	Material
291	837	cx	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
292	11156	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
293	12187	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
294	3828	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
295	17920	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
296	28075	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
297	7855	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
298	27845	pct	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
299	906	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
300	29380	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
301	1890	pct	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
302	31776	cx	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
303	5069	pct	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
304	27820	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
305	17389	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
306	27817	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
307	1121	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
308	163	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
309	28008	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
310	27828	caixa	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
311	15284	sachê	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
312	129	und	Lava de procedimento, lava de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa	Material
313	28084	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
314	28080	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
315	28083	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
316	31771	pct	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
317	27816	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
318	28381	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
319	3381	pct	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
320	1218	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
321	27824	und	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
322	31788	il	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
323	31790	il	Saco para acondicionamento de Resíduo Infectante da área de saúde, branco leitoso,	Material
324	31781	und	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor preta, capacidade 30 litros, aplicação	Material
325	28078	pcte	Saco de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10	Material
326	28081	pcte	Saco de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10	Material
327	28082	pcte	Saco de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/resistente com 10	Material
328	28079	pcte	Saco de lixo, características adicionais opaco e Super Reforçado/resistente com 10	Material
329	31770	rolo	SACO PLASTICO para amarrar alimentos, capacidade para 5kg. Embalagem:	Material
330	31789	caixa	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
331	30329	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
332	31773	pcte	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
333	13134	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
334	28725	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
335	28935	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
336	30815	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
337	13140	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
338	28726	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
339	30816	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
340	28722	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
341	23248	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
342	30817	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
343	28723	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
344	30818	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
345	30819	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
346	30820	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
347	30821	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
348	27314	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
349	16038	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
350	27311	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
351	28422	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
352	16033	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
353	13199	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
354	28071	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
355	30823	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material
356	13130	und	Sacotone requio, capacidade: 100 unidades, para uso geral, embalagem	Material

367	26381	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
368	3325	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
369	26150	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
370	26149	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
371	30624	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
372	15932	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
373	29014	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
374	7290	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
375	16043	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
376	30625	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
377	30626	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
378	28786	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	29605	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	30627	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	30628	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	30629	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	30630	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	28716	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	23246	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	30831	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	27308	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	27309	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
379	27313	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
380	27312	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
381	30833	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
382	30834	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
383	30835	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
384	30836	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
385	13143	und	Protetor para câmara de ar 100x20	Material
386	23251	und	Protetor para câmara de ar 275x80-22,5	Material
387	23250	und	Protetor para câmara de ar 82,4	Material
388	29421	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
389	14656	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
390	30822	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
391	16034	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
392	20779	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
393	30832	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
394	16035	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
395	27319	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
396	27318	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
397	27317	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
398	27307	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
399	27309	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
400	27310	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
401	16042	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
402	32309	und	Prato zoster K17.2 fabrica, com velocidade máxima 1 (transmissão superior, com base	Material
403	31907	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 6cm e 8,4cm x 2cm e 3,4cm.	Material
404	31908	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 6,5cm e 8,5cm x 3cm e 3,4cm.	Material
405	31909	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
406	31910	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 4cm e 4,4 x 2cm e 2,4cm.	Material
407	31911	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 5cm e 5,4cm x 2,5cm e 2,5cm.	Material
408	31912	und	Carimbo automático retangular tamanho entre 5,5cm e 5,9cm x 3cm e 3,4cm.	Material
409	31919	und	Confeccão de chave modelo TETRA.	Material
410	31918	und	Confeccão de chave modelo VALE.	Material
411	31915	Com	Resina para carimbo.	Material
412	31916	hora	Serviço de chaveiro para bens imóveis.	Material
413	31917	hora	Serviço de chaveiro para bens móveis (carros, ônibus, caminhões e máquinas).	Material
414	29792	und	Três eixos e base de eixo para carimbo na cor preto - 30ml.	Material
415	29797	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
416	29798	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
417	29799	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
418	27006	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
419	28625	und	ARMÁRIO DE AÇO com chave, com 4 gavetas para pasta suspensa.	Material
420	27007	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
421	28620	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
422	28662	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
423	28665	und	Arquivo para P100 em madeira com 10 gavetas com 10 gavetas em 10 gavetas.	Material
424	28626	und	CADERA DE ESCRITORIO com base giratória, com rodas, assento e encosto acidoado, encosto com sistema relax(reclinável para trás, não fixo), estrutura completa em metal cromado, altura até o assento - 45cm a 53cm(ou superior), altura do assento regulável com pistão, apoios de braços articulados e com estrutura de metal.	Material
425	28601	und	CADERA EXECUTIVA - Interlocutor, estrutura metálica tubular 1¼, base em S (pé) apoiado em braço fixo cromado. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; Profundidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
426	3118	und	CADERA FIXA DE AÇO ferro com pintura epóxi, assento e encosto em polipropileno, cor azul marinho.	Material
427	29602	und	CADERA INTERLOCUTOR FIXA - estrutura metálica tubular 1¼, com 4 pés. Assento e encosto em espuma injetada revestida em Couro Ecológico. Dimensões mínimas: Altura 49 cm; Largura: 57 cm; Profundidade: 62 cm. Capacidade mínima(kg): até 120 kg. Cor: preto.	Material
428	29046	und	CADERA SECRETARIA, GIRATÓRIA COM RODINHA, ENCOSTO E ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO, COR PRETO.	Material
429	28864	und	Cama box + colchão conjugado solteiro com dimensões de no mínimo 32 X 188 X 80cm, que suporte no mínimo 150 kg, em molas ensacadas, antiácaro, antiálgico, anti-fungo, anti-mofo, box em madeira tratada com revestimento em couro altura mínima dos pés 5cm.	Material
430	29603	cj	Conjunto de estofado 2 e 3 lugares, revestido em veludo na cor marrom. Com assento retrátil, encosto reclinável, estrutura em madeira de lei tratada, com reforços e cantoneiras.	Material
431	29606	und	Cozinha Compacta, em MDF 15mm, 03 gavetas, 08 portas; corrediças metálicas; espaço para forno; pés niveladores; revestimento: pintura borda fio de borda papel. Medidas mínimas (AxLxP): 200 x 150 x 50 cm. cor branca.	Material
432	29604	cj	CONJUNTO DE MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS - com medidas mínimas. Mesa - 0,75 x 2,50 x 0,70m (A x L x P) e Banco - 0,45 x 2,50 x 0,40m (A x L x P). Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melámino, na cor preta. Estrutura em aço perfil 40 mm e pintura eletrolítica a pó com tratamento anticorrosivo, na cor preta. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega do produto.	Material

433	29007	und	Desumidificador de papel, na cor cinza. Tampa e base de polietileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletroliticamente. Temperatura máxima de 32°C a 35°C. Formato de folhas: Caixa / Ofício B / Ofício 2 / A4. Número máximo de folhas: 600 folhas A4 (75g). Termostato para controle automático de temperatura. Potência mínima: 14 W. Dimensões mínimas (LxPxA): 290x410x105 mm. Voltagem: 220V.	Material
434	29045	und	ESTANTE DE AÇO totalmente abertas com 06 (seis) prateleiras removíveis e reguláveis; colunas com sistema de parafusamento duplo; colunas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; colunas confeccionadas em chapa de aço 16 e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 22, com tratamento antiferrogênico e pintura eletrolítica, medindo aproximadamente 1,96 x 0,92 x 0,30 cm, na cor cinza.	Material
435	29088	und	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO, 07 (sete) prateleiras removíveis e reguláveis; colunas com sistema de parafusamento duplo; colunas adotadas de furos que permitem uma regulagem de altura das prateleiras; confeccionadas em chapa de aço 24; com tratamento antiferrogênico e pintura eletrolítica, medindo aproximadamente 1,98x 0,94x 0,32m, na cor cinza.	Material
436	29009	und	ESTANTE LIVREIRO com 02 (duas) portas com chave, parte superior com 02 prateleiras sem porta, parte inferior com portas e chave e no mínimo 01 (uma) prateleira. Medidas e tolerâncias mínimas: largura 0,90m, altura 1,60m e profundidade 0,42m. Demais características: Cor Cinza, em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras, em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, colada a quente, em todo seu perímetro. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Montagem: As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados	Material
437	29010	und	GAVETERO VOLANTE com 03 gavetas e rodízios, na cor cinza. Medidas e tolerâncias: LARGURA: 400mm +/- 20mm PROFUNDIDADE: 520mm +/- 20mm ALTURA: 550mm +/- 10mm Tempo superior: Tempo em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP de 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: 03 gavetas com deslizamento suave sobre correias de aço, rodízios em nylon e eixo em aço. Posadores do tipo Zamak, ou equivalente, ríquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Montagem: As laterais, fundo, tampo e base inferior, deverão ser ligados entre si pelo sistema mixto, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Componentes metálicos: Todas as peças metálicas devem receber pré-tratamento de desengrassamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura: epóxi aplicada pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa, com acabamento preto liso.	Material
438	29011	und	LONGARINA (03) três lugares, confeccionada em tubo de aço 16 x 30 e tubo retangular 50 x 30, assento em poliuretano, sem apoio de braço, na cor preta.	Material
439	28847	und	Material	
440	28659	und	Material	
441	28655	und	Material	
442	24494	und	Material	
443	29012	und	Material	
444	29013	und	Material	
445	28663	und	Material	
446	29014	und	Material	
447	29015	und	Material	
448	29408	und	Material	
449	29016	und	Material	
450	29036	und	Material	
451	29017	und	Material	
452	29018	und	Material	
453	29019	und	Material	
454	30873	und	Material	
455	29050	und	Material	
456	29051	und	Material	
457	29022	und	Material	
458	29023	und	Material	
459	29024	und	Material	
460	29025	und	Material	
461	28661	und	Material	
462	29026	und	Material	
463	29027	und	Material	
464	29028	und	Material	
465	29029	und	Material	
466	29030	und	Material	
467	29031	und	Material	
468	29032	und	Material	
469	29033	und	Material	
470	29034	und	Material	
471	29035	und	Material	
472	29036	und	Material	
473	29036	und	Material	
474	29037	und	Material	
475	29038	und	Material	
476	29039	und	Material	
477	29040	und	Material	

478	25042	und	Toner compatível novo HP 4022X, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
479	25043	und	Toner compatível novo HP 4022Y, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
480	25047	und	Toner compatível novo HP 4022C, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
481	25048	und	Toner compatível novo HP 4022M, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
482	25049	und	Toner compatível novo HP 4022B, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
483	25050	und	Toner compatível novo HP 4022K, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
484	25051	und	Toner compatível novo HP 4022L, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
485	24324	und	Toner compatível com impressora Samsung 4521, Modelo: SAMSUNG ML1610D2	Material
486	24325	und	Toner compatível com impressora Samsung 4523F, Modelo: SAMSUNG MLTD1055	Material
487	29062	und	Toner compatível novo HP 4022C, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
488	29063	und	Toner compatível novo HP 4022M, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
489	29064	und	Toner compatível novo HP 4022B, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
490	29065	und	Toner compatível novo HP 4022K, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
491	29066	und	Toner compatível novo HP 4022L, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
492	29067	und	Toner compatível novo HP 4022X, com caixa recarregável, com certificado de garantia	Material
493	29064	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor magenta, para impressora HP Color LaserJet	Material
494	29055	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor amarelo, para impressora HP Color LaserJet	Material
495	29056	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor ciano, para impressora HP Color LaserJet	Material
496	29057	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor preto, para impressora HP Color LaserJet	Material
497	29058	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor magenta, para impressora HP Color LaserJet	Material
498	29059	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor amarelo, para impressora HP Color LaserJet	Material
499	29060	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor ciano, para impressora HP Color LaserJet	Material
500	29061	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor preto, para impressora HP Color LaserJet	Material
501	31573	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor magenta, para impressora HP Ink Tank	Material
502	31574	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor amarelo, para impressora HP Ink Tank	Material
503	31575	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor ciano, para impressora HP Ink Tank	Material
504	31576	und	Toner de tinta original, HP 4022C, cor preto, para impressora HP Ink Tank	Material
505	24315	und	Cartucho HP 711 black CZ 130A	Material
506	24317	und	Cartucho HP 711 cyan CZ 131A	Material
507	24318	und	Cartucho HP 711 yellow CZ 130A	Material
508	24316	und	Cartucho HP 711 cyan CZ 130A	Material
509	29440	und	Panela sulfite 210 x 297, A4 branca com 500 folhas	Material
510	29665	und	Aplicador, em aço inox, com capacidade para 500 gramas, com tampa desmontável, com	Material
511	29664	und	Aplicador de massa, profissional, 2 l, material plástico, tipo resina, com tampa desmontável, com	Material
512	29663	und	Assadeira redonda, de alumínio polido 30 cm de diâmetro por 10 cm de altura	Material
513	29660	und	Assadeira retangular, de alumínio polido 4 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
514	29656	und	Assadeira retangular, de alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
515	29658	und	Assadeira retangular, de alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
516	29661	und	Assadeira retangular, de alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
517	29659	und	Assadeira retangular, de alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
518	30009	und	Bacia cancelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 10 litros	Material
519	30010	und	Bacia cancelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 20 litros	Material
520	30011	und	Bacia cancelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 30 litros	Material
521	30012	und	Bacia cancelada em plástico resistente transparente livre de bisfenol A (BPA) 40 litros	Material
522	30003	und	Bacia em aço inox, capacidade 1,6 litros, dimensões 25 x 35 x 5,3 cm (LxPxA)	Material
523	30004	und	Bacia em aço inox, capacidade 4,3 litros, dimensões 35 x 35 x 11 cm (LxPxA)	Material
524	30027	und	Bandeja de servir em aço inox, larg. 46cm, compr. 30cm	Material
525	29668	und	Bandeja retangular, com tampa, em aço inoxidável, dimensões mínimas: 30 cm de	Material
526	29995	und	Bandeja plástica retangular 30 cm x 50 cm, cor branca	Material
527	29967	und	Bate em alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
528	29966	und	Bate em alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
529	29988	und	Capacete com tampa, em alumínio polido 2 l, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
530	29980	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 24	Material
531	29981	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 26	Material
532	29982	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 30	Material
533	29983	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 32	Material
534	29984	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 36	Material
535	29979	und	Caldeirão de alumínio polido 2,5 mm alta lateral com proteção baqueta, nº 28	Material
536	30017	und	Canecas em aço inox polido de 1,2 mm, capacidade 250 ml	Material
537	30038	und	Chaleira, inox, 1,5 litros	Material
538	29994	und	Chaleira em inox 2,5 litros	Material
539	29993	und	Chaleira grande em inox 5 litros	Material
540	30039	und	Coador para café, material plástico, em aço inoxidável, com proteção lateral, com	Material
541	30031	und	Coador para café, material plástico, em aço inoxidável, com proteção lateral, com	Material
542	30044	und	Coador para café, em aço inox, medidas aproximadas de 8cm x 1cm	Material
543	29975	und	Coador de massa (relepac), em aço inox, tamanho aproximado: 19cm de	Material
544	29974	und	Coador para servir, grande, profissional, para cozinhar, em aço inox, com tampa	Material
545	29972	und	Coador para servir, em alumínio, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
546	29971	und	Coador para servir, em alumínio, com tampa, com 20 cm larg x 30 cm	Material
547	30047	und	Conjunto 6 xícaras para café, capacidade 50ml	Material
548	30049	und	Conjunto assadeira retangular, em alumínio, com revestimento interno em material	Material
549	29992	und	Conjunto assadeira retangular, em alumínio, com revestimento interno em material	Material
550	30051	und	Conjunto de tampas em inox, 24 peças, sendo 6 tampas para café, 6 colheres de	Material
551	30026	und	Coque de vidro 200 ml	Material
552	27986	und	Coque em aço inoxidável, com dimensões mínimas de 17 x 7 x 10 cm (LxPxA)	Material
553	29978	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
554	29986	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
555	29985	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
556	30030	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
557	29987	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
558	29976	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
559	30018	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
560	17253	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
561	30036	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
562	30045	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
563	30044	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
564	29991	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
565	30046	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
566	29977	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
567	30020	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
568	30032	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
569	30033	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
570	30013	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
571	29996	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
572	29974	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
573	29997	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
574	29989	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
575	29990	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
576	30007	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
577	30008	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
578	30005	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
579	30016	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
580	30034	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
581	30002	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
582	30000	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
583	29988	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
584	29999	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
585	30021	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
586	30028	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
587	30022	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
588	30035	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material
589	30048	und	Coque de resina, profissional, material, tipo plástico, com tampa desmontável, com	Material

590	30023	und	Tábua de carne em polietileno, cor branca, Dimensões aproximadas: 35 x 26, 20	Material
591	30016	und	Tapete para cadeira de escritório em nylon, dimensões aproximadas: 30 x 40	Material
592	29802	und	Tanque de armazenamento de água, com medidas mínimas de 30 x 30 x 20cm, capacidade	Material
593	30025	und	Varal de roupa com estrutura regulável, dobrável e prático, o prático com 4 varais	Material
594	30029	und	Xicara para café, com pires, em vidro, capacidade mínima de 200ml	Material
595	2163	und	Canja de Gás GLP 1kg	Material
596	460	und	Canja de Gás GLP 45g	Material
597	25763	und	Água mineral sem gás, 500ml, descartável	Material
598	30422	und	Água mineral sem gás, copo 200ml, lacrado, descartável	Material
599	30423	und	Canja de água mineral sem gás, 20 litros	Material
600	30421	baldo	Galão de água mineral, sem gás, 20 litros, retornável, com água	Material
601	31112	und	Armadilha de rato, sem mangia, tipo acção gatilho (passivo); sem envenenar, coloração	Material
602	31232	und	Armadilha de rato, sem mangia, tipo acção gatilho (passivo); sem envenenar, coloração	Material
603	31233	und	Armadilha de rato, sem mangia, tipo acção gatilho (passivo); sem envenenar, coloração	Material
604	31234	und	Armadilha de rato, sem mangia, tipo acção gatilho (passivo); sem envenenar, coloração	Material
605	31235	und	Blusão de raspa confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embudido no cano de mangia, tamanho XG	Material
606	31096	par	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 36, 37, 38 e 39	Material
607	31097	par	Bota de borracha, cano alto, com amarração na parte superior do cano, números 40, 41, 42, 43 e 44	Material
608	31095	par	Bota de borracha, cano médio, com CA, pretas, números 36, 37, 38 e 39	Material
609	27329	par	Bota de borracha, cano médio, com CA, pretas, números 40, 41, 42, 43 e 44	Material
610	27330	par	Bota de borracha, cano médio, pretas, números diversos	Material
611	31106	und	Bota de borracha, branca, altura mínima 28 cm, tamanhos diversos	Material
612	27331	par	Botina de segurança confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couroa termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico	Material
613	31098	par	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, couroa termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 36, 37, 38 e 39	Material
614	31099	par	BOTINA DE SEGURANÇA, com CA, confeccionada em raspa, solado poliuretano (PU), monodensidade injetado diretamente no cabedal, Couroa termoplástica sem componentes metálicos, fechamento em elástico, números 40, 41, 42, 43 e 44	Material
615	31236	und	Canja em PVC confeccionada em PVC, com tampa sem pressão com cordão na lateral	Material
616	31237	und	Canja em PVC confeccionada em PVC, com tampa sem pressão com cordão na lateral	Material
617	27340	par	Capacete de proteção para motociclistas em PVC, branco, com capote, tamanho	Material
618	31238	und	Capote de segurança confeccionada em PVC, branca, com capote, tamanho	Material
619	31105	und	Capacete de proteção na cor branca, com alabafador de som, com ajuste	Material
620	25696	und	Capacete de segurança para motociclistas em PVC, com capote de alta visibilidade, tamanho	Material
621	31239	und	Capote de segurança confeccionada em PVC, com capote de alta visibilidade, tamanho	Material
622	31241	und	Umbral tipo paraquedas automata, confeccionado em fibra prindora e secundária	Material
623	31108	und	Colete reflexivo, amarelo, tamanhos P, M e G	Material
624	31266	par	Coluna de segurança, flexível, para caminhada, na cor preta, fechamento em cadalço, tipo botã, cabo curto, Tamanho: 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42	Material
625	31243	und	Corda de segurança para trabalho em altura, com CA, comprimento, cor de uso	Material
626	31245	und	Corda de segurança para trabalho em altura, com CA, comprimento, cor de uso	Material
627	31114	par	Luva antidote metálica (tipo aço-quero), tamanhos P, M e G	Material
628	26418	par	Luva de couro tam P, M e G	Material
629	31100	par	Luva de malha de algodão, emborachada, nitrílica, com CA	Material
630	31104	ca	Luva de proteção, material sintético, aplicação limpeza, tipo punho largo, tamanho	Material
631	21750	ca	Luva de proteção, material sintético, aplicação limpeza, tipo punho largo, tamanho	Material
632	1536	par	Luva de proteção, material sintético, aplicação limpeza, tipo punho largo, tamanho	Material
633	1537	par	Luva de proteção, material sintético, aplicação limpeza, tipo punho largo, tamanho	Material
634	420	par	Luva de raspa de couro, com punho mínimo de 20cm	Material
635	27403	par	Luva de segurança tricotada, pigmentos em PVC, emborachada na palma e dedos	Material
636	31101	par	Luva de vaqueta, cano curto, dorso em raspa, com CA, tamanhos P, M e G	Material
637	31247	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios, Tamanho: P	Material
638	31248	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios, Tamanho: M	Material
639	31250	par	Luva em nylon para câmara fria, com CA, para ambientes frios, Tamanho: G	Material
640	29598	und	Mascara de proteção - visor integral de segurança, tipo máscara, confeccionada em	Material
641	31110	und	Mascara de proteção - visor integral de segurança, tipo máscara, confeccionada em	Material
642	31253	par	Margineira em tecido de alta performance, com EVA, mangia de proteção com alta	Material
643	31256	und	Margineira em tecido de alta performance, com EVA, mangia de proteção com alta	Material
644	31258	und	Margineira em tecido de alta performance, com EVA, mangia de proteção com alta	Material
645	31109	und	Óculos de Proteção Individual Escuro	Material
646	26757	und	Óculos de Proteção Individual Transparente	Material
647	27411	und	Óculos de segurança, com EVA, com amarração, com correção visual em grau	Material
648	31263	und	Óculos de segurança, lente escurecida, proteção ultravioleta, arma solária, com CA	Material
649	17776	pcdo	Óculos de segurança, lente escurecida, proteção ultravioleta, arma solária, com CA	Material
650	31111	und	Protetor abdominal, tipo coque, confeccionado em PVC, impermeável, plástico	Material
651	31103	und	Protetor solar tipo coque, confeccionado em PVC, impermeável, plástico	Material
652	29802	und	Protetor solar tipo coque, confeccionado em PVC, impermeável, plástico	Material
653	31107	und	Protetor solar profissional FPS60, embalagem de 200ml, resistente à água e ao suor durante pelo menos duas horas ou mais evitando queimaduras solares, textura leve, isento de óleo, rápida absorção, alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar e dos raios ultravioletas dos tipos UVA E UVB, fácil aplicação, espalhe fácil, fragrância suave, hidratação da pele, secagem rápida, composição óxido de zinco e dióxido de titânio, prazo de validade mínima de 24 meses, produto deve apresentar registro na ANVISA	Material
654	31261	par	Sapato profissional, Branco soft, com CA, com biqueira, tipo sapato, cano baixo, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em material polimérico sendo EVA, com solado de borracha antiderrapante resistente ao escorregamento, Tamanhos: 35, 36, 37, 38, 39	Material
655	27162	pcdo	Tapete de borracha, impermeável, tipo tapete, tamanho	Material
656	27096	cx	Máscara cirúrgica tripla camada de proteção, confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT hospitalar), deve possuir uma camada externa, uma camada interna e uma camada de filtro de retenção bacteriana tecido Melblown. As camadas devem possuir aproximadamente a gramatura de 20g/m <sup>2</sup> . A camada externa e a camada filtrante devem ser resistentes a penetração de fluidos transportados pelo ar. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um Clip Nasal. Além disso, a máscara cirúrgica deve ter Excelente Distribuição e homogeneidade dos filamentos, boa resistência mecânica, leveza, não liberar fapos, morte e antisséptica, hipoalérgica e atóxica.	Material
657	29676	und	ALICATE BICO meia cana curvo isolado 650X900	Material
658	29676	und	ALICATE de bico reto 6"	Material
659	29677	und	ALICATE de bico reto 6"	Material
660	29678	und	ALICATE de bico reto 6"	Material
661	29679	und	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado	Material
662	29680	und	ALICATE de pressão 10", mordente curvo em aço, acabamento cromado	Material
663	31845	und	ALICATE TEMA ELÉCTRICA 11 MAX	Material
664	29681	und	ALICATE TEMA ELÉCTRICA 11 MAX	Material
665	29680	und	ALICATE TEMA ELÉCTRICA 11 MAX	Material
666	29682	und	ALICATE TEMA ELÉCTRICA 11 MAX	Material
667	29683	und	ALICATE TEMA ELÉCTRICA 11 MAX	Material
668	29264	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
669	29264	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
670	29245	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
671	29684	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
672	29685	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
673	29686	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
674	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
675	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
676	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
677	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
678	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
679	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
680	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
681	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
682	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
683	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
684	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
685	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
686	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
687	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
688	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
689	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
690	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
691	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
692	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
693	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
694	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
695	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
696	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
697	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
698	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
699	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
700	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
701	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
702	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
703	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
704	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
705	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
706	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
707	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
708	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
709	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
710	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
711	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
712	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
713	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
714	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
715	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
716	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
717	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
718	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
719	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
720	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
721	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
722	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
723	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
724	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
725	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
726	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
727	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
728	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
729	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
730	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
731	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
732	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
733	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
734	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
735	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
736	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
737	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
738	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
739	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
740	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
741	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
742	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
743	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
744	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
745	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
746	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
747	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
748	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
749	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
750	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
751	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
752	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
753	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
754	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
755	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
756	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
757	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
758	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
759	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
760	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
761	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
762	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
763	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
764	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
765	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
766	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
767	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
768	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
769	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
770	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
771	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
772	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
773	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
774	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
775	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
776	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
777	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
778	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
779	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
780	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
781	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
782	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
783	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
784	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
785	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
786	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
787	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
788	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
789	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
790	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
791	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
792	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
793	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
794	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
795	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
796	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
797	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico de alta resistência à construção	Material
798	29687	und	BALDE - 10 l, em plástico	



674	29688	und	BROCA - aço rápido, 5/32	Material
675	29689	und	BROCA - aço rápido, 9/64	Material
676	29690	und	BROCA - chata para madeira, 1,38"	Material
677	29691	und	BROCA - chata para madeira, 1"	Material
678	29692	und	BROCA Chata para madeira, 1/2"	Material
679	29693	und	BROCA - chata para madeira, 21/32"	Material
680	29694	und	BROCA - chata para madeira, 3/4"	Material
681	29695	und	BROCA - material inox, para uso em concreto, armatura e pedra, encaxe aço-pass.	Material
682	29696	und	BROCA - material inox, para uso em concreto, armatura e pedra, encaxe aço-pass.	Material
683	29697	und	BROCA - material inox, para uso em concreto, armatura e pedra, encaxe aço-pass.	Material
684	29698	und	BROCA - ponta de vídeo, 10mm	Material
685	29699	und	BROCA - ponta de vídeo, 10mm - 30cm.	Material
686	29700	und	BROCA - ponta de vídeo, 4mm	Material
687	29701	und	BROCA - ponta de vídeo, 6mm	Material
688	29702	und	BROCA - ponta de vídeo, 7mm	Material
689	29703	und	BROCA - ponta de vídeo, 8mm	Material
690	29704	und	BROCA - ponta de vídeo, 8mm - 30cm.	Material
691	29705	und	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS de no mínimo, 20"	Material
692	27344	und	CAIXA DE FERRAMENTAS, plástico, com prele e cantoneira, lãminas quadradas com oclusão de	Material
693	29706	und	CAVADEIRA - rede articulada com cabo	Material
694	29707	und	CAVADEIRA - rede com cabo	Material
695	29708	und	CHAVE CAVENHO - 6 mm, haste em aço vanádio, chave com serranão interno e	Material
696	29709	und	CHAVE COMBINADA - mista de 10 mm em cromo-vanádio	Material
697	29710	und	CHAVE COMBINADA - mista de 11 mm em cromo-vanádio	Material
698	29711	und	CHAVE COMBINADA - mista de 13 mm em cromo-vanádio	Material
699	29712	und	CHAVE COMBINADA - mista de 16 mm em cromo-vanádio	Material
700	31846	und	CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X200MM 14X8 TRAM	Material
701	29713	und	CHAVE DE FENDA - 116 x 112, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
702	29714	und	CHAVE DE FENDA - 116 x 112, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
703	29715	und	CHAVE DE FENDA - 116 x 112, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
704	29716	und	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado, haste em aço temperado	Material
705	29717	und	CHAVE DE FENDA - 3, cabo em polipropileno injetado, haste em aço temperado	Material
706	29718	und	CHAVE DE FENDA - 6, cabo em polipropileno injetado, haste em aço doce, luso	Material
707	29719	und	CHAVE GRIFO - 14"	Material
708	29720	und	CHAVE GRIFO - 14mm x 14mm, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
709	29721	und	CHAVE GRIFO - 14mm x 14mm, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
710	29722	und	CHAVE GRIFO - 14mm x 14mm, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
711	29256	und	Chave teste 190mm 50v	Material
712	29723	und	CHAVE PHILIPS - 116 x 06	Material
713	29724	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 516 x 06	Material
714	31847	und	CHAVE PHILIPS ISOLADA 6X200MM 14X8 TRAM	Material
715	29725	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
716	29726	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
717	29727	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
718	29728	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
719	29729	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
720	29730	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
721	29731	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
722	29732	und	CHAVE TIPO PHILIPS - 116 x 06, cabo em polipropileno injetado, haste em aço	Material
723	29733	und	DESEMPENHADORA - em plástico ou madeira, 240 x 140 mm	Material
724	29734	und	DESEMPENHADORA - de madeira, 18 x 30 cm	Material
725	29735	und	DISCO DE CORTE - diamantado, à seco/úmido, 4", para serra mármore	Material
726	29736	und	DISCO DE SERRA circular industrial de mesa, 300x30x2,86, max 6.500 RPM	Material
727	28367	und	ESFÁTULA - com cabo de madeira, ponta em aço inox, com alça de madeira	Material
728	28368	und	ESFÁTULA - com cabo de madeira, ponta em aço inox, com alça de madeira	Material
729	29737	und	ESFÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 2"	Material
730	29738	und	ESFÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 4"	Material
731	29739	und	ESFÁTULA em aço inox, com cabo de madeira 5"	Material
732	29740	und	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
733	29741	und	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
734	29742	und	ESQUADRO EM AÇO - inox, comp. 30 cm, com cabo	Material
735	29743	und	FURADOR - de 1/2", lâmina em aço cromo vanádio, temperado e	Material
736	29744	und	FURADOR - de 1/2", lâmina em aço cromo vanádio, temperado e	Material
737	29745	und	FURADOR - de 1/2", lâmina em aço cromo vanádio, temperado e	Material
738	29746	und	FURADOR - de 1/2", lâmina em aço cromo vanádio, temperado e	Material
739	29747	und	FURADOR - de 1/2", lâmina em aço cromo vanádio, temperado e	Material
740	29748	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
741	29749	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
742	29750	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
743	29751	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
744	29752	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
745	29753	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
746	29754	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
747	29755	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
748	29756	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
749	29757	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
750	29758	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
751	29759	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
752	29759	und	JOGO DE CHAVES COVENHO - (37 peças) com 12 (doze) peças sobresselvas em ligas	Material
753	29405	und	Lavador de alta pressão tipo profissional, 220 volts, com vazão de no mínimo 600lh/h, pressão de até 150 bar(2.175 lbf) e no mínimo 3.200 watts de potência. Deve possuir rodas grandes para fácil transporte e alça dosador de detergente integrado. Deve possuir chassi em aço tubular. Deve acompanhar pistola de alta pressão, bico ledor, bico aplicador de detergente, mangueira de alta pressão com no mínimo 10 metros e biotubo. Garantia mínima de 12 meses para motor e parte elétrica e mínimo de 90 dias para peças e acessórios.	Material
754	29760	und	Linha em nylon tingido para pedreiro, carnêtil com 50 m	Material
755	29271	und	Mangueira jardim 12x2,5mm, 40m	Material
756	29761	metro	MANGUEIRA TRANSPARENTE - para nível, diâm. 3/8" (metro linear)	Material
757	29762	und	MARRETA - quadrada de 8kg, com cabo de madeira	Material
758	29269	und	MARRETA cilíndrica 50kg	Material
759	29763	und	MARTELO com unha, em aço inox, biela 18 mm	Material
760	29764	und	MARTELO de borracha 1500X727 da cara macia, malha de borracha	Material
761	29765	und	MARTELO pedreiro 50kg, cabo de madeira	Material
762	29268	und	NIVEL - de bico com corpo em alumínio forjado, 3 ampolas reversíveis de alta	Material
763	29766	und	NIVEL - de bico com corpo em alumínio forjado, 3 ampolas reversíveis de alta	Material
764	29767	und	NÍVEL MANUAL - estrutura em alumínio, com 3 ampolas	Material
765	29768	und	PA de madeira nº 4, com cabo de madeira - tamanho mínimo 1,20cm.	Material
766	29769	und	PA de bico com cabo de madeira - nº 3	Material
767	27413	und	PA de concha quadrada com cabo em madeira - 120 cm	Material
768	27414	und	PA de concha 8", 7 Cantos, com cabo em madeira reforçado	Material
769	29770	und	PA jardineira com cabo	Material
770	29771	und	PARAFUSO para madeira, 12v, com isolante recarregável, carregador 220v, porno	Material
771	29265	und	Pé de cabra ferreiro 70cm	Material
772	29772	und	PICARETA com cabo de madeira - 80cm	Material
773	29270	und	PICARETA com cabo em madeira - 100cm, com 100cm de aço doce	Material
774	29773	und	PICARETA com cabo em madeira - 100cm, com 100cm de aço doce	Material
775	29774	und	PICARETA com cabo em madeira - 100cm, com 100cm de aço doce	Material
776	29775	und	PICARETA com cabo em madeira - 100cm, com 100cm de aço doce	Material
777	29776	und	PONTEIRO EM AÇO - carbono, temperado, biela 3/8", com, 10"	Material
778	29777	und	PRUMO	Material
779	29778	und	REBOLO PARA ESMERLHADERIA	Material

780	29779	und	RÉGUA EM PERFIL - de alumínio, comp. 2 m.	Material
781	29273	und	Rofo de espuma 23 cm	Material
782	29263	und	Rofo de 18, 20cm e quarto	Material
783	29790	und	REDE PARA MONTAGEM - para uso em ambientes públicos de maior fluxo, capacidade	Material
784	29781	und	SERROTE 18"	Material
785	29782	und	SERROTE - para porta 12" Lâmina de aço carbono	Material
786	29783	und	TALHADEIRA em aço carbono, temperado, lâmina 3/8", comp. 10"	Material
787	29784	und	Tespoura corte de grama 12"	Material
788	29785	und	TORQUÊS - armador, 10"	Material
789	29789	und	TRENA - 7,2M	Material
790	29796	und	TRENA de 5 m	Material
791	29787	und	TRENA DE FIBRA DE VIDRO de alta resistência 20m, caixa fechada (ABS), resistente a umidade e variações de temperatura, clipe metálico na ponta da fita, graduação em milímetros e polegadas, comprimento 20 m, largura da fita 12,5mm.	Material
792	29788	und	TRINCHÃO	Material
793	29200	und	Abracadura de ferro 1/2 x 1/2	Material
794	3230	l	Aditivo para argamassa - 1 litro.	Material
795	29298	und	Anel de vedação para vaso sanitário com encaixe plástico.	Material
796	29196	kg	Areia queimada nº 16.	Material
797	29347	metro	Areia lavada nº 1,25 mm.	Material
798	1584	MP	Areia fina.	Material
799	1388	MP	Areia grossa.	Material
800	320	MP	Areia média.	Material
801	29185	und	Armadela zincada 5/16.	Material
802	29213	und	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
803	29350	und	Asfalto madeira, 1" linha, espessura 2cm, Pinus.	Material
804	29346	und	Barra de ferro 5mm, com 12 metros de comprimento.	Material
805	29345	und	Barra de Ferro 8mm, com 12 m de comprimento.	Material
806	10528	und	Bloco de arca 25 x 50 x 12.	Material
807	29217	MP	Brita nº 1.	Material
808	29232	und	Bucha 6mm, anel aba, para parafuso Philips 3,5 x 40mm.	Material
809	29193	und	Bucha nylon 8mm.	Material
810	29193	und	Bucha nylon universal 10mm.	Material
811	29194	und	Bucha para cunha 8mm.	Material
812	29312	und	Caixa de madeira maciça, revestimento interno com 3 pinos e duas travessas, largura	Material
813	29311	und	Caixa de madeira maciça, revestimento interno com 3 pinos e duas travessas	Material
814	1008	und	Caixão nº 40.	Material
815	29310	und	Caixão padrão CIEE 45mm.	Material
816	29272	und	Caixa acoplada branca 3/8 litros.	Material
817	15156	und	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
818	10896	und	Caixa de Descarga 8 em polipropileno Branco.	Material
819	29372	und	Caixa calçada PVC 1 x 4.	Material
820	29362	und	Caixa PVC alforada, com grelha quadrada, 150 x 150 x 60mm.	Material
821	26628	und	Cal para reboco - saco de 20kg.	Material
822	29204	und	Canaleta 2m - Sistema 20 x 10 x 2000, com fita dupla face.	Material
823	29317	und	Canaleta, 2m, sistema 20 x 10 x 8000	Material
824	1145	br	Canço de PVC Nº 100, com 6 metros com comprimento.	Material
825	25455	und	Canto interno de PVC, branco, com 6 metros de comprimento.	Material
826	29677	und	Chave de compensação 1,10 x 2,20.	Material
827	29198	und	Chave de fenda média 1/2 x 06.	Material
828	29199	und	Chave Philips média 1/2 x 05.	Material
829	29202	und	Cimento Portland Comum - saco de 50kg.	Material
830	26624	und	Cola de cano PVC - tubo de 75g.	Material
831	26625	und	Cola PU - 310ml.	Material
832	26641	und	Cunheira de barto (português), 20x40 cm.	Material
833	29208	und	Cunheira (brancimento) 6 mm, 110x53 cm.	Material
834	29361	und	Curva 90°, PVC rígido, 100mm, esgoto pirâm.	Material
835	29360	und	Curva 90°, PVC rígido, 50mm, esgoto pirâm.	Material
836	29206	und	Dobradica 4,0.	Material
837	29374	und	Dobradica tipo similes - 3,5"	Material
838	29299	und	Encaixe flexível PVC 50cm, para pia, cuba banheiro e cozinha.	Material
839	29203	und	Fechadura externa para porta de ferro.	Material
840	29214	und	Fechadura interna, porta semi oca.	Material
841	29320	und	Fechadura tubular para divisória, cor preto.	Material
842	29319	und	Fita dupla face 19mm x 30m	Material
843	720	l	FTTA ISOLANTE, 20 m	Material
844	29230	und	Fita vedação 18mm x 50 m.	Material
845	25453	MP	Ferro de PVC branco, 4,00 x 0,20 x 0,08	Material
846	29363	und	Fossa séptica pré moldada, em concreto, para 12 pessoas, 80 x 65cm,033m³	Material
847	29349	und	Guia de Madeira, temperada, 2,5 x 10 x 540cm, Eucalipto.	Material
848	29369	und	Isolador térmico PVC 36 x 36.	Material
849	29365	und	Janela basculante de ferro cantoneira 40 x 60cm.	Material
850	29364	und	Janela basculante de ferro cantoneira, 100 x 100cm	Material
851	29363	und	JANELA DE FERRO, cantoneira sem grade, 120x100cm	Material
852	29186	und	Joelho PVC 20mm.	Material
853	29188	und	Joelho PVC 90° - 40mm.	Material
854	26644	und	Lâmina de vidro 90 x 45cm.	Material
855	29364	und	Lavatório de louça branca, com colares, 45 x 36cm, padrão médio.	Material
856	26113	und	Lixa 100, para madeira.	Material
857	13285	und	Lixeira plástica com tampo e pedal, capacidade 12 litros.	Material
858	29192	und	Luzas isolável 20mm.	Material
859	29195	und	Luzas isolável 25mm.	Material
860	26639	und	Madeira de eucalipto, 7 x 5 x 6,40.	Material
861	29205	und	Madeira macho e fêmea para parede, de Pinus, de 2,70 x 0,14.	Material
862	29182	und	Madeira pinus - 2,5 x 30 x 2,70.	Material
863	29293	metro	Mangueria plástica flexível transparente 13mm.	Material
864	8608	metro	Mangueria preta 1"	Material
865	29212	und	Manta asfáltica poliéster 3mm, com alumínio, medindo 1,00 m x 10 m.	Material
866	29112	l	Massa corrida.	Material
867	29221	und	Mela caixa PVC branca 6,00 x 0,32.	Material
868	886	und	Parafuso para telha galvanizado, 5/16 x 110mm, completo.	Material
869	29291	und	Parafuso Philips 3 x 40mm.	Material
870	29292	und	Parafuso Philips 4 x 40mm.	Material
871	14088	und	Parafuso Philips 4,0 x 45.	Material
872	29301	par	Parafuso sanitário inox com bucha 10 (par).	Material
873	26629	und	Pedra ardida 40 x 40.	Material
874	588	und	Pincel 3".	Material
875	652	und	Pincel 4".	Material
876	29318	metro	Piso cerâmico 40 x 45, cor clara, 2ª linha PD	Material
877	29184	und	Porca serrada 20mm.	Material
878	29352	und	Porta em ferro, externa, 85 x 210cm, 1/2 vigia, basculante completa.	Material
879	29227	und	Porta interna de madeira Pinus, completa, semi oca.	Material
880	10717	kg	Preço 12 x 12.	Material
881	468	kg	Preço 16 x 24, polido.	Material
882	25796	kg	Preço 17 x 27.	Material
883	668	kg	Preço 18 x 30.	Material
884	26633	und	Preço 19 x 30.	Material
885	25810	und	Preço 21 x 45.	Material
886	6643	kg	Preço 23 x 54.	Material
887	9529	kg	Preço com cabeça 17 x 27.	Material
888	26634	und	Preço para mata junta, 13 x 15.	Material
889	29215	kg	Preço telheiro em aço galvanizado, 18 x 30mm.	Material

890	29218	und	Registro de pressão rotativo, 25mm.	Material
891	29211	und	Rejunte acrílico – embalagem de 1kg	Material
892	29348	und	Ripa madeira, 1" linha, 2 x 11 x 540cm. Escurecido.	Material
893	29351	und	Ripa madeira, 1" linha, 5 x 5 x 540cm	Material
894	29201	und	Sarrafo mata junta, de Pinus, 3 x 1 x 4,5.	Material
895	29222	und	Sarrafo pinus 2,5 x 5 x 5,5.	Material
896	29216	und	Silbo para pia, 1,5m, esmaltado.	Material
897	29200	und	Silicone acético multuso transparente – 250g.	Material
898	355	l	Solvente.	Material
899	29642	und	Tábua de pinus 2,70 x 1,00 x 0,30.	Material
900	955	und	TELHA FIBROCIMENTO 40x40, COM 244 X 0,50.	Material
901	29356	und	Telha fibrocimento ondulada 5mm, 213 x 110cm.	Material
902	2283	und	Telo 6 furos, 9 x 14 x 19.	Material
903	29636	und	TUJOL O MACCO 3 x 5,3 x 19 CM.	Material
904	1810	und	THINNER 900 ML.	Material
905	16682	und	TINTA ACRILICA 18 LITROS - BASE ESCURO.	Material
906	1968	und	Tinta acrílica 3,6 litros – tom escuro.	Material
907	354	und	TINTA ESMALTE 18 LITROS - base escuro.	Material
908	28631	und	Tinta esmalte 3,6 litros – Cinza escuro.	Material
909	395	und	Tinta esmalte 3,6 litros, base escuro.	Material
910	29219	und	Torneira de cozinha para cozinha, material: inox, com 1/2" e 1" de boca de redução.	Material
911	29297	und	Torneira de cozinha, parede, boca móvel em inox, 1" canopia 1/2" e 1" de boca de redução.	Material
912	25447	und	Torneira de jardim em inox, medindo 16cm (C), 11cm (L), 6cm (A).	Material
913	29386	und	Torneira de mesa para banheiro, material: plástico, tamanho: 10,5cm (C), 10,5cm (L).	Material
914	29387	und	Torneira de mesa para banheiro, material: plástico, tamanho: 10,5cm (C), 10,5cm (L).	Material
915	29357	und	Tubo PVC água, soldável, PBO, 25mm – barra de 6m.	Material
916	29359	und	Tubo PVC esgoto, DN100, 100mm – barra de 6m.	Material
917	29358	und	Tubo PVC esgoto, DN50, 50mm – barra de 6m.	Material
918	10288	und	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPADA DE EL. COR BRANCO	Material
919	29209	und	Vaso sanitário convencional sem caixa acoplada, cor branco.	Material
920	31883	kg	gesso em pó na cor branca, norma técnica ABNT NBR 7207. Observações sobre a	Material
921	31884	und	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM 4 FOLHAS DE VIDRO LISO, com dimensões 120 (A) x 1,50 (L) cm. Modelo de abertura de correr, sendo 2 folhas laterais móveis e 2 folhas centrais móveis. Deve conter vidro nas quatro folhas e estar montada, pronta para instalação. Modelo da fechadura. Fecho trinco em plástico nas folhas laterais e centrais. Garantia de, no mínimo, 3 anos.	Material
922	31882	und	KIT Completo Universal para Caixa Acoplada com Mecanismo Acionador Superior, Mecanismo de Entrada, que tem a finalidade de controlar o fluxo de entrada de água para dentro da caixa acoplada; com Mecanismo de Saída que tem a finalidade de controlar o fluxo de água para dentro do vaso sanitário, com kit completo para Vedação e Fixação que tem a finalidade de vedar e fixar a caixa acoplada no vaso sanitário e acionador que tem a finalidade de acionar todo o sistema. Classe de pressão: 1 a 75 m.c.a. Fluxo de água ajustável (válvula de reposição do fecho hidrôico). Funcionamento em alta e baixa pressão. Deve possuir filtro para manutenção de limpeza. Nível de água ajustável na caixa de descarga. Roca de entrada 1/2". Roca de saída: 2". Temperatura máxima de trabalho: 45°C. 1. MECANISMO: plástico de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plástico de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plástico de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plástico de engenharia; 1. MECANISMO: plástico de engenharia; 2. VEDANTES: elastômero; 3. MANGUEIRA: elastômero; 4. ACIONADOR (superior): plástico de engenharia; 5. CORRENTE: elastômero; 6. OBTURADOR: elastômero; 7. PARAFUSO FIXADOR: plástico de engenharia; 8. ANEL: elastômero; 9. HASTE: liga de cobre; 10. BOIA: plástico de engenharia.	Material
923	31886	MP	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
924	31887	MP	PORCELANATO INTERNO ACETINADO, borda reta de 60 x 60 cm, cor branco.	Material
925	31888	MP	Porcelanato interno acetinado, borda arredondada, cor branco.	Material
926	31889	MP	Tela cobrada para acabamento de varandas, explicitações: ver galvanizado logo.	Material
927	28487	und	Tinta Acrilica branca a base d'água 3,6 litros.	Material
928	27445	galão	Tinta acrílica 18 litros, base clara.	Material
929	31804	und	Tinta Esmalte Base Água Branco 3,6 litros- exterior e interior.	Material
930	31890	lata	TINTA ESMALTE DE 3,6 litros, base clara.	Material
931	31891	l	Tinta Esmalte 18 litros – tom claro.	Material
932	31892	kg	Torneira para chuveiro: 1. torneira: plástico de engenharia; 2. torneira de	Material
933	31893	und	Torneira para chuveiro: 1. torneira: plástico de engenharia; 2. torneira de	Material
934	2000	und	BOIA P/CAIXA D'ÁGUA 3/4	Material
935	27430	und	Rolo de pintura de 1/2", medindo 15 cm.	Material
936	29178	mt	Cabo de rede LAN 4 pares CAT 5E RJ45.	Material
937	29314	und	Cabo flexível 5mm, azul – rolo de 100m	Material
938	29315	mt	Cabo flexível 5mm, vermelho – rolo de 100m	Material
939	29179	mt	Cabo flexível 2,5mm.	Material
940	29190	mt	Cabo multilex 10mm monofásico	Material
941	29248	und	Cabo PP 2 x 2,5 – rolo de 100m.	Material
942	29187	und	Caixa S/S X RJ45	Material
943	29189	und	Capacitor 400V – 2 fis.	Material
944	29296	und	Conjunto 4 x 2, com duas tomadas, 2P + T 10A, 250v, branca.	Material
945	29295	und	Conjunto 4 x 2, com uma tomada, 2P + T 10A, 250v, branco.	Material
946	29316	kg	Conjunto plugue macho e fêmeas, tomada 2P 10A.	Material
947	5703	und	Disjuntor 1,440	Material
948	29181	und	Disjuntor bipolar 25A, trifásico.	Material
949	29180	und	Disjuntor bipolar 60A, trifásico.	Material
950	29365	und	Ducha de 10 milímetros 860x220v – 4T	Material
951	29370	und	Eléctrolito, contêiner flexível 25cm, embalagem de 25m.	Material
952	29226	und	Extensão 2 x 0,75m (3 metros).	Material
953	29228	und	Filtro de linha com 5 tomadas bivolt.	Material
954	782	l	Fio paralelo 2,5mm, rolo de 100m.	Material
955	26216	mt	Fio plastichumbo 2 x 4mm.	Material
956	185	mt	Fio sólido 6mm	Material
957	29294	und	Interruptor duplo, conjunto 4 x 2, com dois interruptores simples 10A, 250v, branco.	Material
958	29224	und	Interruptor simples 10 A	Material
959	29210	und	Lâmpada de LED bivolt, 9W, E27	Material
960	29177	und	Lâmpada de LED Tubular 18W, 120cm.	Material
961	29208	und	Lâmpada de mercúrio 125W.	Material
962	29176	und	Lâmpada esteral fluorescente 20W, branca.	Material
963	226	und	Lâmpada fluorescente 40W 220v.	Material
964	26635	und	Lâmpada fluorescente 50cm.	Material
965	31885	und	Luminária de led plafon quadrada de embutir.	Material
966	29373	und	Luminária de sobrepôr para lâmpada T8	Material
967	29187	und	Pino de plástico macho, 3 vias, 10A.	Material
968	29249	und	Pino fêmea 2P + T 10A.	Material
969	29250	und	Pino macho 2P + T 10A.	Material
970	29207	und	Plafon teto.	Material
971	3992	und	Ponteira para cabo de rede RJ45.	Material
972	29358	und	Plata metálica, monofásico, cobreado.	Material
973	29371	und	Quadro distribuidor, subconjunto, 3x4 disjuntores.	Material
974	29229	und	Socquete de lâmpada E27.	Material

975	229	und	Suporte para fluorescente grande.	Material
976	29191	und	Tomada conjunto 10A.	Material
977	29223	und	Tomada sistema X, 10A.	Material
978	1238	und	Reator eletrônico 2 x 40, 220v.	Material
979	31602	und	Access Point Dual Band 2.4GHz e 5GHz compatível com o protocolo 802.3af PoE+, 1 Porta RJ-45 Gigabit, Proteção IP54 a prova d'água para montagem indoor/outdoor; Incluir kit de fixação parafusado; Incluir Fonte PSE-Bivolt 5A; Gerenciador pela aplicação UniFi Network; Igual ou superior ao modelo UniFi LR.	Material
980	31599	UND	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6,0 polegadas; resolução 720x1600 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32Gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 20mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n; bateria 4.000mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL. Garantia mínima de 12 meses.	Material
981	32963	und	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6,5 polegadas; resolução 1080 x 2000 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32Gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL. Garantia mínima de 1 ano.	Material
982	28970	und	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6,5 polegadas; resolução 1080 x 2000 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32Gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL. Garantia mínima de 1 ano.	Material
983	29011	und	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6,5 polegadas; resolução 1080 x 2000 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32Gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL. Garantia mínima de 1 ano.	Material
984	29275	und	Aparelho celular tipo "Smartphone" com tela de no mínimo 6,5 polegadas; resolução 1080 x 2000 ou superior; Capacidade de armazenamento interno de 32Gb ou superior; processador Octacore de no mínimo 2ghz ou superior; memória RAM de no mínimo 4GB ou superior; câmera traseira principal de no mínimo 50mp ou superior, frontal de 8mp ou superior; Bluetooth 5.0 ou superior; Dados móveis com tecnologia 4G desbloqueado dual chip; Bivolt; conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n; bateria 4.500mah ou superior; Aparelho deve conter selo da ANATEL. Garantia mínima de 1 ano.	Material
985	29027	und	Computador com a seguinte configuração mínima indispensável: processador com 6 (seis) núcleos, com 2,5 Ghz e mínimo 16 Mb de cache total; Processador Intel Core i5 12400 utilizado como referência, serão aceitos outros processadores com características técnicas diferentes, desde que possuam performance igual ou superior ao modelo de referência. Destacar na proposta marca e modelo do processador ofertado; placa-mãe: deverá possuir placa gráfica integrada com 3(tres) saídas para o monitor, sendo no mínimo, 02 digitais, 01(anal) portar USB, sendo no mínimo 4 (quatro) na versão 3.0, interface de rede RJ45 10/100/1000 B/G/S e placa-mãe: desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento. Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador; memória Ram instalada de 8Gb DDR4 3.200Mhz. Capacidade de expansão até 64 Gb; disco rígido em estado sólido interno de no mínimo 256Gb, formato M.2, mouse e teclado: mouse óptico ou laser com resolução de 1400 dpi, com 02 (dois) botões e scroll e conector padrão USB. Teclado com conector USB, padrão português do Brasil. O mouse e teclado ofertados deverão ser da marca do fabricante do computador ofertado; gabinete modelo SFF com utilização nas posições verticais e horizontais 11.000cm3, base antiderrapante, possibilidade de remoção de disco rígido e memória sem utilização de ferramentas (tool less), fonte de alimentação com capacidade de sustentar a configuração máxima do computador com consumo máximo de 200w. Com eficiência energética de, no mínimo 85%; Sistema Operacional MS-Windows 11 Professional 64-bit em português do Brasil. Garantia total do equipamento mínima de 12 meses, com atendimento por empresa pertencente à sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).	Material
986	26353	und	Estabilizador de tensão com tensão de entrada e saída 110v/220v e tensão 110v, garantia mínima de 12 meses.	Material
987	28877	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
988	28871	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
989	26358	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
990	31590	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
991	28880	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
992	23394	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
993	27959	und	Lentilha de instalação de vidros Autômat (modo lento) pelo período de 12 meses.	Material
994	28882	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
995	31600	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
996	31905	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
997	28895	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
998	31601	und	Projetor Multimídia: Tipo teto e mesa; Sistema de projeção DLP ou LCD; Taxa de luminosidade de no mínimo: 3600 lumens; Contraste: 20.000:1; Resolução nativa: SVGA (800x600) com suporte de resoluções: VGA (640x480) para WXGA (1280x800); Proporção de tela nativa: 4:3 com opção de seleção 4:3 / 16:9; Lente: com foco e zoom manuais; Lâmpada: 200w de potência, vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 Horas; Conexões no mínimo: 1x HDMI, 1 x 1 VGA (D-SUB 15 pins); Fonte de energia: BIVOLT 100-240V; Controle remoto com bateria inclusa, cabo de energia, protetor de lente, manual do equipamento, embalagem original; O objeto bem como seus componentes deverão ser originais de fábrica, novos, o objeto deverá ser entregue com todos cabos e adaptadores necessários para o uso do equipamento, garantia mínima de 12 meses.	Material
999	29028	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
1000	28867	und	Impressora a laser com capacidade de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
1001	29029	und	SCANNER COLORIDO A4 Velocidades de produção de 40 ppm/80 ipm ou superior, com capacidade de alimentador de 60 folhas de papel de 60g/m² ou superior, tamanho máximo do documento 216 mm x 300 mm (8,5 pol. x 11,8 pol.), tamanho mínimo do documento 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.), espessura do Papel de até 1,25mm (0,05 pol.) e peso do papel de 30-200 g/m² (7.2 - 160 lb.), resolução da digitalização óptica de até 600 dpi ou superior, com ciclo diário mínimo de 3000 digitalizações, conectividade USB 3.0 compatível com 2.0, alimentação 100-240v, 50-60 Hz, compatível com sistema operacional Windows. Garantia Mínima 12 meses.	Material
1002	29278	und	Switch 48 portas - Switch com gerenciamento inteligente 48 portas 10/100/1000Mbps, conector RJ45, 4 portas SFP 1000Mbps; fonte interna 90-240 vac, 50/60 hz, automático. Garantia mínima de 1 ano.	Material
1003	29035	und	Tablet com processador Octa-core de 1,6GHz ou superior; Tela de no mínimo 10 polegadas; Display com resolução mínima de 1920x1200; Câmera traseira de no mínimo 8mp e frontal de 2mp; Memória RAM de no mínimo 3Gb; Armazenamento interno mínimo de 64Gb; Conectividade Wi-Fi 2.4 + 5GHz; Suporte a SIM CARD para conexão 2G, 3G, 3G+, 4G; Bateria de no mínimo 6000mAh; Sistema Operacional Android 8 ou superior; Deverá ser exigido selo ANATEL do produto ofertado. Garantia mínima de 12 meses.	Material
1004	26386	und	Tela de projeção com tripé, fácil instalação e utilização, tecido: vinyl convencional; sustentação por tripé; enrolamento automático por rola, dimensão da área de projeção: mínimo (ax): 1,20 x 1,80 mts, garantia mínima de 12 meses.	Material
1005	29274	und	Telefone sem fio: telefone sem fio digital com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Características mínimas: possuir display luminoso, identificador de chamadas, registro automático de chamadas; capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas; base; bateria incluída; adaptador de tensão bivolt; cabo de linha telefônica. Dimensões mínimas: comprimento: 8,5 cm, largura: 4,5 cm, altura: 15 cm e peso 0,243kg. Garantia mínima de 01 ano.	Material

1006	29276	ca	Caixa de som para computador -potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v	Material
1007	28868	und	Caixa de som para computador -potência 2x1w(2w), alimentação: USB 5v	Material
1008	31604	und	Impressora térmica de transferência de cor -tubo de impressão em papel - 300 mm	Material
1009	26354	und	Impressora térmica de transferência de cor -tubo de impressão em papel - 300 mm	Material
1010	12144	und	Impressora térmica de transferência de cor -tubo de impressão em papel - 300 mm	Material
1011	29083	und	Impressora térmica de transferência de cor -tubo de impressão em papel - 300 mm	Material
1012	27376	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1013	29313	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1014	29378	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1015	29344	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1016	25882	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1017	29278	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1018	29352	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1019	28879	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1020	28881	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1021	29678	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1022	26719	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1023	31116	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1024	31117	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1025	29508	und	HD externo com capacidade de 1 TB, interface USB 3.0, rotação de 5400rpm, Garantia de 3 anos	Material
1026	25922	und	Fluido de freio DOT 4 com ponto de ebulição acima de 205° C.	Material
1027	25921	balde	Óleo para máquinas agrícolas e base de sabão de lítio com agente anti-oxidação	Material
1028	30877	und	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1029	29520	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1030	25929	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1031	25930	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1032	25919	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1033	25927	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1034	31121	und	Óleo Lubrificante S1 7cc para motor 2 tempos - embalagem 500ml	Material
1035	25928	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1036	25931	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1037	25925	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1038	25923	und	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1039	25924	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1040	25932	balde	Óleo 2 tempos 80 W homologado com capacidade de marca Shell - 500 ml	Material
1041	31142	il	Óleo lubrificante sintético 2T - 100cc, para motores 2T, com aditivo, embalagem 500ml	Material
1042	31143	il	Óleo lubrificante sintético 2T - 100cc, para motores 2T, com aditivo, embalagem 500ml	Material
1043	31144	il	Óleo lubrificante sintético 2T - 100cc, para motores 2T, com aditivo, embalagem 500ml	Material
1044	32795	UN	Casco botião de gás P13 com carga (Vasilhame)	Material
1045	26107	UN	Casco botião de gás P45 com carga (Vasilhame)	Material
1046	28302	und	Toner original novo HP CF258X, com chip, com caixa lacrada inviolada, com fita protetora no cilindro, com etiqueta de identificação do modelo no toner, especificação na caixa para quais impressoras é compatível, deve ser embalado em caixa apropriada e protegido.	Material
1047	30424	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1048	30425	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1049	30426	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1050	30427	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1051	30428	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1052	30429	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1053	30430	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1054	30431	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1055	30432	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1056	30433	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1057	30436	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1058	30437	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1059	30438	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1060	30439	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1061	30440	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1062	30441	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1063	30442	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1064	30443	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1065	30444	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1066	30445	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1067	30446	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1068	30447	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1069	30448	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1070	30449	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1071	30450	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1072	30451	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1073	30452	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1074	27338	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1075	27393	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1076	27404	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1077	30637	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1078	30638	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1079	30681	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1080	30682	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1081	29876	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1082	29877	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1083	29879	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1084	29880	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1085	29882	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1086	29883	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1087	29884	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1088	29885	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1089	30321	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1090	29898	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1091	29895	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1092	28596	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1093	29899	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1094	29891	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1095	29893	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1096	29896	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1097	29897	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1098	29898	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1099	29941	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1100	29902	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1101	29903	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1102	29441	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1103	29904	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1104	29906	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1105	29442	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1106	29908	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1107	28588	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1108	29909	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1109	29910	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1110	29911	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1111	29912	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material
1112	29913	und	Cartucho em pó para impressora HP LaserJet Pro M402dn, cor amarelo, margem curta, 300g	Material

1113	29914	und	Jogo de cartas - 1 pacote com 500 cartas em madeira, peças em madeira, com encaixe em	Material
1114	29915	und	Jogos de cartas - Uno.	Material
1115	29916	und	Jogo de Dominó - em madeira, fibras coloridas, 28 peças com estilo de plástico.	Material
1116	29919	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1117	29920	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1118	29921	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1119	29922	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1120	29923	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1121	29925	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1122	29926	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1123	29927	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1124	29940	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1125	29928	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1126	29929	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1127	29930	ci	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1128	29932	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1129	29933	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1130	29804	par	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1131	29935	und	Refrigerador portátil, em plástico, com capacidade para 20 litros, com 2 portas, com 2 portas, com 2 portas.	Material
1132	30322	und	Taco de baseball, bastão em madeira macia 70 cm.	Material
1133	29836	und	Taco de baseball, bastão em madeira macia 70 cm.	Material
1134	29937	ci	Taco de baseball, bastão em madeira macia 70 cm.	Material
1135	27482	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1136	31848	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1137	31850	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1138	31851	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1139	31852	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1140	31853	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1141	31854	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1142	31855	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1143	31856	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1144	31857	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1145	31858	und	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1146	31859	par	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1147	31860	par	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Material
1148	27850	digita	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Serviço
1149	27849	digita	Trena emborrachada 5 m x 16 mm com Trena.	Serviço
1150	31943	und	Extintor abc 04kg com carga.	Material
1151	31944	und	Extintor abc 06 kg com carga.	Material
1152	31945	und	Extintor abc 08 kg com carga.	Material
1153	31946	und	Extintor abc 12 kg com carga.	Material
1154	14168	und	Recarga de extintor abc 04 kg.	Material
1155	14167	und	Recarga de extintor abc 10 kg.	Material
1156	18550	und	Recarga extintor bc 8kg.	Material
1157	14168	und	Recarga de extintor bc 4 kg.	Material
1158	27556	und	Recarga para extintor 4a 40bc / 8kg.	Material
1159	27557	und	Recarga para extintor 2a 20bc / 8kg.	Material
1160	27558	und	Recarga para extintor 5a 40bc / 12kg.	Material
1161	26877	und	Recarga de extintor bc 12kg.	Material
1162	29086	und	Recarga para extintor abc 8kg.	Material
1163	29408	und	Recarga de extintor abc 8kg.	Material
1164	29086	und	Recarga de extintor bc 8kg.	Material
1165	31697	und	Recarga de extintor abc 8kg.	Material
1166	27471	und	Recarga de extintor abc 8kg.	Material
1167	26669	ml	Recarga de extintor abc 8kg.	Material
1168	31696	und	Recarga de extintor abc 8kg.	Material
1169	2173	und	Pasta medido 40cm x 31cm, papel triplex 30kg, vinhada, impressão 4x6, acabamento fosco, conforme a arte a ser enviada posteriormente.	Material
1170	5909	h	Divulgação em carro de som	Serviço
1171	30513	und	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Grav, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P.A. digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabearamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento; Cubo de base: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cubo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 04 vias de monitor de chão; Console de monitor (retorno de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem prato; Kit de microfones completo para bateria, microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Canon (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 Unidades DI (Direct Box); Cabearamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1172	30514	und	Item iluminação completa: 01 gôleira montada em estrutura de alumínio, no material modelo Q-30, medindo 4m de comprimento e 2m de altura cada um; 04 Moving Beam de 200w; 12 carrões par led (54 leds) com 3w; 01 máquina de fumaça de 1500w com o respectivo líquido; 01 técnico operador/iluminador; 01 mesa de iluminação compatível com o equipamento listado; Cabearamento necessário para os equipamentos listados; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
1173	31151	und	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A. ativo, com 01 par de caixas Atlas 800w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar música por USB; 4 monitores divididos em 02 vias; 6 microfones com fio; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 01 cabo P 10; 07 cabos XLR; Cabearamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com o mínimo 01 técnico operador	Serviço
1174	31297	MP	Persiana PVC com instalação, laváveis, tipo vertical, sob medida, gralórias e retrêtes, com lâminas de aproximadamente 50mm de largura, cor bege, comandadas por correntes contínuas com esferas plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitam a rotação 180 graus, trilho em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas.	Material
1175	32832	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retrêtes para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação, Trilho de alumínio, Medidas (largura x altura): 0,80m x 1m. Com instalação.	Material
1176	32833	UND	Cortina Persiana vertical, lâminas em tecido 100% poliéster, translúcido, Cor nuance Grafite, comandos do lado esquerdo, Deverão possuir dois comandos, um de recolhimento e outro de rotação no eixo das lâminas, giro das lâminas 180°, retrêtes para ambos os lados, corrente de nylon e demais peças em polietileno, garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação, Trilho de alumínio, Medidas (largura x altura): 0,80m x 1,50m. Com instalação.	Material



1235	28981	LN	Ferrimento biológico massante: para aplicação a vácuo com prazo de validade	Material
1236	28982	LN	Ferrimento químico: para corte de prótese dentária posterior e anterior, com casaca na	Material
1237	23197	LT	Caixa furo de vidro para vidro de segurança com fechamento tipo trava-páco;	Material
1238	27548	LT	Caixa de aço, chapada de 600x400 de aço, com adaptação de vidro, água, 15x15x15 e 1	Material
1239	28983	LN	Adaptador tipo espargador: com tocos de madeira, melgria, plástico tipo botão e 1	Material
1240	104	LN	Adaptador tipo espargador: com tocos de madeira, melgria, plástico tipo botão e 1	Material
1241	28984	PC	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1242	30466	LN	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1243	28985	LN	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1244	28986	LN	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1245	28987	KG	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1246	28988	LN	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1247	20709	KG	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1248	27533	LN	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1249	112	KG	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1250	3374	KG	Arma para pipoca: embalagem plástica e metalúrgica; pacote de 100g; deve constar	Material
1251	118	KG	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1252	27528	KG	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1253	114	KG	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1254	121	KG	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1255	24816	LN	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1256	31813	LN	Balata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
1257	30456	LT	IOGURTE à base de leite integral ou constituição, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácticas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2000 do estado de RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lísea com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê, com no mínimo 900ml, ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
1258	11596	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1259	1105	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1260	1106	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1261	25985	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1262	30463	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1263	113	DZ	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1264	1108	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1265	27553	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1266	115	KG	Canjele. De 1° qualidade, grão inteiro de amadurecimento, com casca lisa, sem	Material
1267	32704	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1268	32705	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1269	32706	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1270	32707	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1271	32708	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1272	32709	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1273	32710	CX	Capicão refinado 1kg	Material
1274	32711	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1275	32712	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1276	32713	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1277	32714	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1278	32715	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1279	32716	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1280	32717	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1281	32718	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1282	32719	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1283	32720	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1284	32721	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1285	32722	LN	Capicão refinado 1kg	Material
1286	32507	UND	Coleta de Estimativa de manutenção de eletrodomésticos	Serviço
1287	32509	UND	Coleta de Estimativa de manutenção de pontões em geral	Serviço
1288	32903	UN	PROCESSO SIMAN - Contratação de 01 (um) Posto de Trabalho de 08 (oito) horas, junto à empresa especializada, para prestação de serviços de higiene, limpeza e conservação das instalações dos prédios da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Esportes e Procuradoria-Geral do Município, conforme ETP e Termo de Referência.	Serviço
1289	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 017/2022 - Prestação dos serviços de vigilância não armada para Escolas Municipais e Centro de Artes e Esportes Unificados - Praça CEU, Parque Rodoviário de Máquinas e Cemitério Municipal e Capela Monárquica, e prédio da Prefeitura Municipal.	Serviço
1290	25976	MÊS	Renovação do Contrato n.º 060/2022 - Prestação de serviço de administração e gerenciamento das despesas de frota de veículos (carças e serviços).	Serviço
1291	936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 002/2022 - Prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos através de cartão magnético de combustível.	Serviço
1292	10848	MÊS	Contratação do Instituto Gamma de Assessoria e Órgãos Públicos - IGAM, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento contábil, gestão e jurídico, com a disponibilização de informativos.	Serviço
1293	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 138/2020 - Prestação de serviço para manutenção nos equipamentos telefônicos e redes telefônicas.	Serviço
1294	8633	MÊS	Renovação do Contrato n.º 289/2022 - Prestação de serviço de fornecimento, instalação e manutenção de 01 link de internet.	Serviço
1295	32807	MÊS	Renovação do Contrato n.º 145/2023 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de dispositivos para o prédio anexo à Prefeitura Municipal.	Serviço
1296	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 278/2022 - Prestação de serviço de consultoria especializada para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no Município.	Serviço
1297	25856	MÊS	Renovação do Contrato n.º 018/2023 - Prestação de Serviço de controle, manutenção e gerenciamento dos sistemas de segurança do datacenter, sistema de virtualização dos servidores, Sistema VOP Anticrime, sistema Patrulha e do Polo Universitário de Santo Antônio da Patrulha, já existente na Prefeitura, desenvolvido em plataforma Linux e Microsoft.	Serviço
1298	31936	MÊS	Renovação do Contrato n.º 105/2023 - Prestação de prestação de prestação de serviço de segurança e monitoramento eletrônico.	Serviço
1299	30343	MÊS	Renovação do Contrato n.º 159/2022 - Prestação dos serviços de limpeza nas instalações do prédio principal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1300	7567	MÊS	Contratação para prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica, no sistema integrado de folha de pagamento, RH, contabilidade pública, controle tributário e arrecadação, controle de processos, controle patrimonial, compra e licitações, e governo e gestão eletrônica de documentos da prefeitura municipal.	Serviço
1301	32906	UN	Contratação de seguro predial para a Prefeitura Municipal e Anexo	Serviço
1302	32907	UN	Contratação de seguro predial para a biblioteca Municipal Julio Costa	Serviço
1303	28582	MÊS	Contratação de uma empresa para prestação de serviço técnico e especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.	Serviço



1304	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 2152022 - Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro total conforme coberturas básicas: Valor mercado:100% V.R (FIPE). Danos materiais a terceiros:R\$100.000,00. Danos corporais a terceiros:R\$100.000,00. APF More (por passageiro):R\$5.000,00. APF Invalidez (por passageiro):R\$5.000,00. Danos Morais:R\$10.000,00. Coberturas adicionais: Assistência:Guincho 200 km, Vidro Completo, Carro Reserva:17 dias, Tipo de peça para reparo:Novas originais, Franquia do veículo: Tipo Normal 100%.	Serviço
1305	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 217/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico na área de informática, a ser executado junto a todas as Secretarias desta municipalidade, seus respectivos Departamentos/Setores e Órgãos.	Serviço
1306	32911	MÊS	Contratação de empresa especializada para atuar como Agente de Integração de Estágios, bem como na realização de processo seletivo para a seleção de estagiários.	Serviço
1307	30362	UN	Renovação do Contrato n.º 2816/2022 - Prestação de serviço de 01 (uma) linha de telefone móvel, com: - Fornecimento de chip, em comodato; - 3GB de internet, sendo autorizado que a velocidade de acesso seja reduzida, após o consumo da franquia de dados, desde que, não sejam aplicadas cobranças de consumo excedente. Nesses casos, a conexão na velocidade normal deve ser imediatamente reestabelecida, no 1.º dia do novo ciclo de faturamento; - Acesso ao WhatsApp limitado (envio de fotos, documentos digitais, áudios e demais recursos que forem necessários para realizar a conversação com os contribuintes. Chamadas de voz e vídeo através da ferramenta, ocorrerão de forma ocasional); - SMS limitado; - Não chip; - Risco de uso limitado;	Serviço
1308	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 209/2021 - Prestação de serviço para desenvolvimento das informações para inserção em termo de Referência para realização de licitação pública para o desenvolvimento e implementação do Portal da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha. - Supervisionar e coordenar o trabalho de desenvolvimento e implementação do portal por parte da empresa ganhadora da licitação; - Dar todo o suporte e orientações a empresa desenvolvedora do portal para a realização do trabalho de acordo com exigência do TR; - Acompanhar reuniões de trabalhos com setores da prefeitura a fim de organizar a geração de conteúdos do portal e instruções de formatação; - Desenvolver a estrutura do portal a partir de análise das necessidades de conteúdos da prefeitura na web para realização do projeto; - Acompanhar todas as etapas de desenvolvimento e implementação na forma de revisão; e - Estruturar um projeto de desenvolvimento e implementação utilizando ferramenta de gestão de projetos para identificar cada uma das etapas e adotar responsável por cada uma delas para estabelecer metas e acompanhamento de andamento.	Serviço
1309	32966	UN	Renovação do contrato 20002019, que tem por objeto a contratação de empresa para assinatura anual da ferramenta de pesquisa standard do Banco de Preços.	Serviço
1310	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 1942/2021 - Prestação de serviços de consultoria e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal da Educação e Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1311	28888	UN	Renovação do Contrato n.º 256/2020 - Contratação da empresa Thema Informática Ltda, para a implantação dos serviços Cloud-Computing (Computação em Nuvem), em substituição aos servidores de dados físicos existentes na Prefeitura, visando migração do sistema ERP para GERP Web.	Serviço
1312	32563	UN	Renovação do Contrato n.º 629/2022 - Contratação da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para assinatura anual de ferramenta de pesquisa de standard Banco de Preços.	Serviço
1313	14288	UN	Renovação do Contrato n.º 017/2020 - Prestação de serviço de horas técnicas/assessoria operacional da empresa Thema Informática Ltda, para a execução de serviços que não estão previstos no Suporte Técnico de Manutenção de Sistemas integrado de FOLHA DE PAGAMENTO/RRH, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE TRIBUTÁRIO E ARRECAÇÃO, CONTROLE DE PROCESSOS, CONTROLE PATRIMONIAL, COMPRA E LICITAÇÕES, E-GOVERNO E GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Serviço
1314	32850	UN	Renovação do Contrato n.º 136/2023 - Prestação de serviço para assessoria técnica atuarial e para elaboração dos estudos para Reforma da Previdência Municipal (FAPS).	Serviço
1315	2597	CMC	Renovação do Contrato n.º 012/2021 - Prestação de serviço de publicação Legal em Jornal - Centímetro/Coluna, de editais diversos, notificações e intimações oficiais do Município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1316	14305	MÊS	Renovação do Contrato n.º 104/2022 - Prestação de serviços de suporte técnico de manutenção - modalidade garantia legal e tecnológica nos módulos nota fiscal eletrônica e portal da transparência da prefeitura municipal.	Serviço
1317	25856	MÊS	Renovação do Contrato n.º 045/2020 - Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria técnica nas áreas que abrangem o direito público, envolvendo direito constitucional, administrativo, trabalhista, tributário, processual, executório, econômico e financeiro.	Serviço
1318	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 154/2022 - Prestação de serviço de assinatura do software Memória 6.	Serviço
1319	29555	CMC	Renovação do Contrato n.º 107/2023 - Prestação de serviço de assessoria técnica na formação do Índice de Participação do Município no retorno do ICMS.	Serviço
1320	8560	CMC	Renovação do Contrato n.º 233/2022 - Prestação de serviço de publicação por cm/col na imprensa Nacional/Diário Oficial do União.	Serviço
1321	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 211/2020 - Prestação de serviço de manutenção, compatibilização e publicação les no site do Município, em vigor e revogadas, semelhança formal que atualmente está disponibilizado, para utilização via Rede Municipal de Computadores - Internet, atendendo todos as condições e requisitos elencados no Memorando 32320-SEMAF. O contrato será de 12 meses e poderá ser renovado na forma da legislação vigente.	Serviço
1322	27358	UN	Renovação do Contrato n.º 9912554604/2021 - Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Serviço
1323	32851	UN	Renovação do Contrato n.º 199/2023 - Prestação de serviço de auditoria junto ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, em conformidade com o disposto no artigo 236 da PortariaMTP n.º 1.467 de 02 de junho de 2022, visando renovar a Certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS.	Serviço
1324	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 229/2022 - Prestação de serviço de implantação, treinamento interdepartamental, licitação de software, compreendendo módulo de Gestão Previdenciária e Prova de Vida, além de serviços de atendimento técnico, para fins de auxiliar e aperfeiçoar os trabalhos da Unidade Gestora do RPPS.	Serviço
1325	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 030/2020 - Prestação de serviço de assessoria financeira nos investimentos com vistas técnicas no Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), assim como total disposição de atendimento e elaboração de pareceres técnicos, auxílio no preenchimento do Dair e elaboração da política de investimento com enquadramento das aplicações, conforme a resolução CVM 3.822/10 com suas posteriores alterações vigentes.	Serviço
1326	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 310/2022 - Contratação através de técnica e preço para contratação de entidade beneficiária sem fins lucrativas, para atuar no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, para prestação de serviços profissionais na área médico-hospitalar, viabilizando o seu funcionamento e garantindo o atendimento de pronto atendimento, urgência, emergência, consultas médicas, atendimento a pacientes em salas de observação, remoções e transferências de pacientes de alto risco.	Serviço
1327	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 069/2023 - Prestação de serviço para realização de Concurso Público, conforme disposições do Memorando n.º 91122-SEMAF e Termo de Referência anexo ao mesmo.	Serviço
1328	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 004/2022 - Prestação de serviços de Leilão Oficial para realização de leilão público dos bens móveis inservíveis ao patrimônio deste Município.	Serviço

1329	8560	UN	Renovação do Contrato n.º 009/2023 - Prestação de serviços jurídicos e acessórias consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativo e/ou judiciais, em conformidade com as descrições contidas no Termo de Referência e no Pedido de Compra 2022/2011.	Serviço
1330	32794	UN	Toner W1030XC, na cor preto, compatível com a impressora HP LaserJet Pro 4003dx.	Material
1331	8560	MÊS	Renovação do Contrato n.º 278/2022 - Prestação de serviços especializados em tecnologia da informação - RFOCONV, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados do sistema da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme descrito na demanda vinculada à Classula Terceira, observados os termos da Instrução Normativa (IR) RFB nº 18, de 17 de fevereiro de 1998, Portaria MF nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao Convênio firmado com a RFB.	Serviço
1332	31673	UN	Renovação do Contrato n.º 072/2023 - Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha. a) Assessoramento nos serviços de contabilidade, especificamente no que tange aos registros do inventário patrimonial, avaliação dos bens imóveis do ativo imobilizado, depreciação, amortização e exaustão; b) Auxílio na revisão do cadastro patrimonial dos bens imóveis; c) Auxílio no processo de inventário patrimonial dos bens imóveis; d) Assessoramento e/ou realização do processo de reavaliação patrimonial e/ou impairment; e) Emissão de pareceres contábeis; f) Orientações diversas no decorrer do trabalho, inclusive a distância, via e-mail, telefone ou Skype; g) Auxílio nos lançamentos contábeis ao final do processo contratado; Definições Básicas: - Identificação dos imóveis pertencentes à Prefeitura, além dos constantes na "Carteira por Retação", em anexo; - Divulgar a extensão do projeto e a participação dos funcionários e colaboradores da prefeitura, bem como as devidas autorizações de acesso; - Eletar cronograma específico; Verificação, análise e adequação do cadastro contábil para facilitar a conciliação: - Importar cadastro contábil da Prefeitura; - Conferência dos saldos com o balancete de verificação; - Tratamento dos dados visando obter subsídios à conciliação. Inventário físico dos bens imóveis: - Identificação dos imóveis com caracterização individual, segregando terrenos e edificações.	Serviço
1333	32751	UND	Passagens Sede/Tarifa Rural Curta	Serviço
1334	32752	UND	Passagens Sede/Tarifa Rural Longa	Serviço
1335	32253	Un	Contratação empresa especializada para reinstalação do Plano Diretor do município, juntamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares	Serviço
1336	8228	UND	Passagens Sede/Tarifa Urbana	Serviço
1337	32797	UN	Camisa manga longa modelo combate do uniforme especial de Bombeiro Mirim Operacional Combate 1º OC, tecido e cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1338	32798	UN	Calça modelo combate (Masculino e Feminino), do uniforme especial de Bombeiro Militar Operacional: Tecido e Cor – CBMRS, em tecido Rip-Stop, 67% poliéster, 33% algodão, cor Azul Marinho Pantone 19-4010.	Material
1339	32799	UN	Identificação do uniforme especial de bombeiro militar operacional (Sutache), com as características técnicas do tecido e características da cor de fundo idênticas as da gambô e calça na cor Azul Marinho Pantone 194010, em formato retangular e o tecido conforme especificação, medindo 13 cm de largura por 2,5 cm de altura, conforme a Portaria nº 01/CBMRS/2021 – DOE nº 19 de 27Jan21.	Material
1340	32801	UN	Bandeira do Rio Grande do Sul, tamanho de 7 cm de largura x 5 cm de altura, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), vetor macho na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado interno, para fixação no uniforme.	Material
1341	32802	UN	Braço Bombeira (Braço de Armas), com diâmetro de 7 cm, com composição termo moldável em PVC (emborrachado), com vetor na cor azul-marinho costurado e ou colado em seu lado oposto (atrás) para fixação no uniforme.	Material
1342	32804	UN	Camiseta gola olímpica, cor vermelho 18.1763 TPX e a escrita em amarelo 13.0758 TPX, confeccionada em políester (65% poliéster e 35% viscose), de primeira qualidade, antioliva, de corte reto, gola olímpica, costura italiana.	Material
1343	32805	UN	Bonê com pala na cor azul marinho Pantone 19-4010, 11, formado de pala de cantos arredondados com 0,7 mm de espessura e revestida com o mesmo tecido, de dimensões 18 x 7 mm, copa topo, lateral e final com tecidos unidos entre si e margem de costura de 8 mm e pespontados, também, com máquina de agulha ponto fixo a 1 mm da borda, sendo totalmente forrada, com a fita costurada no mesmo tecido do bonê, com 30 mm de largura, disposta ao redor da copa na parte externa, caneta retangular, confeccionada em tecido 100% poliâmida, na cor azul marinho Pantone 19-4010, de 30 mm de largura, 1 mm de espessura, comprimento variável conforme o tamanho da circunferência das numerações, com ajuste de tamanho em elástico e forro.	Material
1344	32806	UN	Calçado (borzaguim) tipo botina sem cadarço, cabedal 100% confeccionado em vequeta for estampa porco, hidrofugada e com acabamento à base de laca de PU, forração total, dublada com membrana impermeável e respirável, palmilha de fibras não metálicas, resistente a perfuros, fixada no cabedal pelo sistema montado, solado de poliuretano à densidade biocel injetado diretamente no cabedal (sistema composto de material 100% virgem e não utilização de insetos no salto), sobre palmilha termo conformada perfurada dupla com tecido de tratamento antibacteriano, com forma alta, larga e com suplemento de calce no comprimento, proporcionando conforto e bom calce de acordo com as normas, escala francesa do tamanho 25 ao 42, cabedal costurado com linha externa número 40 (melhor acabamento e maior resistência), indicado para campos de uso C0 (sem biquetes de aço) e C1 (pernites unidos).	Material
1345	32008	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Passo do Sabão, Vila Palmeira, Manoel Carilido, Berto Gentil, Adão Mosseno e Imbuca.	Serviço
1346	32007	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa EXPRESSO DE TRANSPORTES CATANDUVA LTDA - Linhas Alcides Medeiros, Adão, Miragaia, Esquina do Prado, Zeca Inácio, Lomba do Campo I, Lomba do Campo, Lomba da Serraria, Roça Grande, Mineiro e Fim da Linha.	Serviço
1347	32005	UND	Passagens Vale-Transporte TEU - Clínica Municipal Sogil	Serviço
1348	32004	UND	Passagens Vale-Transporte TEU - Gravata Municipal Sogil	Serviço
1349	32006	UND	Passagens Vale-Transporte TEU - Tesouraria Unitária B01	Serviço
1350	30657	UND	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal da Administração e Finanças.	Serviço
1351	32852	UND	Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO do projeto elétrico para melhoria e adequação no sistema elétrico da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1352	32853	UND	Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO do projeto do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação onde está instalada a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
1353	31958	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Quatradá Carará.	Serviço
1354	31957	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Vila Nova Carará.	Serviço
1355	31958	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / Morro Aquilo Carará.	Serviço
1356	31955	UND	Passagens Vale-Transporte SAP Centro Carará.	Serviço
1357	31948	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / OSORÓ.	Serviço
1358	31949	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTÃO.	Serviço
1359	31950	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / GLORINHA.	Serviço
1360	26071	UND	Passagem Br / Santo Antônio.	Serviço
1361	31951	UND	Passagens Vale-Transporte SAP / PORTO ALEGRE.	Serviço
1362	26072	UND	Passagem Gravatal / Santo Antônio.	Serviço

1363	27987	UND	PASSAGEM SAP / CACHOEIRINHA.	Serviço
1364	31952	UND	Passagem Vale-Transporte SAP / LAGOA.	Serviço
1365	30903	UND	Passagens Santo Antônio / Passo do Sabá.	Serviço
1366	30905	UND	Passagens Santo Antônio / Miraquais.	Serviço
1367	31953	UND	Passagens Vale-Transporte OSÓRIO / CAPÃO DA CANOA.	Serviço
1368	30904	UND	Passagens Santo Antônio / Tremandá.	Serviço
1369	31954	UND	Passagens Vale-Transporte PASSO DO SABÁ / OSÓRIO.	Serviço
1370	2078	un	JUNTA MÉDICA (COMPOSTA POR DOIS MÉDICOS DO TRABALHO) PARA READAPTAÇÃO/DELIMITAÇÃO DE FUNÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.	Serviço
1371	32894	un	BIOMETRIAS ADMISSIONAIS (CARGOS EM COMISSÃO, CLTS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS, ESTAGIÁRIOS, AGENTES POLÍTICOS E CONCURSADOS)	Serviço
1372	28884	un	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A CONEXÃO DO NOVO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRUHA.	Serviço
1373	28889	hora	Horas técnicas de manutenção visando atender adequações / alterações no portal da prefeitura, de acordo com solicitação formal, por parte dos respectivos fiscais do contrato.	Serviço
1374	32910	UN	Seguro total para o veículo Chevrolet Onix Sedan PLUS 1.0 TMT LT1, Ano/modelo: 2022/2022, Placas: JHHE49, Chassi: 8BGE66940NG203504, RENAVAM: 1227971377, pertencente à frota desta municipalidade, lotado no Gabinete do Prefeito Municipal (GPM).	Serviço
1375	13204	UN	PERICIA MEDICA com médico do trabalho, em virtude de afastados com CID diversos, superiores a 15 dias.	Serviço
1376	32916	UN	Aquisição de licenças de Microsoft 365 Business Basic.	Material
1377	32916	UN	Serviço de entrega de Boleto de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo Rural em 06 (seis) distritos do interior do Município.	Serviço
1378	32923	UN	Contratação de empresa especializada para desmatamento de pragas em Prédio Público Municipal.	Serviço
1379	32458	und	Contratação para elaboração de carta de avaliação de imóvel.	Serviço
1380	32459	und	Contratação para organização e digitalização dos documentos contidos no Arquivo Municipal.	Serviço
1381	32460	und	Aquisição de Tótem para medição do nível de salinidade dos municípios frente aos serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal.	Material
1382	32461	und	Aquisição de livro diário de bordo para veículos da frota municipal 22cm x 15cm, 16 páginas em preto e branco.	Material
1383	32462	und	Contratação para realização de Leilão de bens inventariados do erário municipal.	Serviço
1384	31768	und	Contratação para elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho junto a Prefeitura Municipal.	Serviço
1385	30334	und	Aquisição de licença para o software TeamViewer.	Material
1386	31673	und	Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria patrimonial dos bens imóveis.	Serviço
1387	32521	und	FRAGMENTADORA DE PAPEL, cor preto, abertura para inserção 320 mm, acionamento automático, sensor de presença de papel, capacidade mínima de 49 folhas de papel (75 g/m²), capacidade de fragmentação em 1 hora de 190 kg, fragmenta papel, cartão de crédito, CDDVD, crachás, cliques e grampos, nível máximo de ruído admitido 62 dB, nível de segurança P5 (Norma DIN 66399), tempo de funcionamento contínuo, tipo de corte em tiras de 6 mm, potência 336 W, peso máximo 80 Kg, reversão automática, sensor(es) de segurança no cesto (presença e cesto cheio), velocidade de fragmentação 4 m/min, voltagem 220V, volume do cesto 75 litros, com rodízios.	Material
1388	32031	und	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para execução do PPCI do prédio principal e anexo da Administração Municipal.	Serviço
1389	32681	MÊS	Renovação do Contrato n.º 026/2021 - Locação de imóvel mínimo 180,00m² de vão livre de área, incluindo área de banheiro e serviços, compreendendo espaço físico adequado para instalação da Procuradoria-Geral do Município - PCM.	Locação de Imóveis
1390	5906	MÊS	Renovação do Contrato n.º 136/2021 - Serviço de envio de Notas de Expediente publicadas na Imprensa Oficial, referente aos processos judiciais que envolvem a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, bem como suas entidades.	Serviço
1391	32769	MÊS	Renovação do Contrato n.º 329/2022 - Monitoramento eletrônico com pronto atendimento em casos de intercorrências, para atuar junto ao prédio da Procuradoria-Geral do Município - PCM.	Serviço
1392	31839	LAUDO	Renovação da Ata de Registro de Preços n.º 061/2023, destinada à contratação de empresa de Assessoria Contábil, especializada na conversão de Cruzeiro Real para Real, através de URV, para prestação de serviços na área de consultoria e pericia nos processos judiciais da Justiça Comum em que houve reconhecimento de diferenças salariais no momento da conversão realizada pelo Município, e, posterior Cumprimento de Sentença, em casos concretos, a fim de atuar como Assistente Técnico e, para eventual elaboração de laudo em todas as demandas em que o laudo pericial seja prejudicial ao Município.	Serviço
1393	32438	UN	Aquisição de plataforma de inteligência legal que facilite a gestão do Departamento Jurídico, automatizando, simplificando e acelerando a rotina de processos e que tenha uma prestação jurisdicional eficiente e segura que integra os Tribunais de Justiça Estaduais do Trabalho e Federais.	Soluções de TIC
1394	32439	MÊS	Contratação do Registro de Imóveis de Santo Antônio da Patrulha para emissão de Certidões Avaliativas das Matrículas de Imóveis e Certidões Negativas de Imóveis, bem como serviço de pesquisa de Matrículas, condicionados aos serviços de certidão por página, busca em livros e arquivos e processamento eletrônico de dados.	Serviço
1395	32440	MÊS	Contratação do DETRAN/RN para emissão de Certidões de Registro de Veículos, além de pesquisa da Carteira Sucessória.	Serviço
1396	32442	LAUDO	Contratação de empresa de assessoria contábil, especializada em cálculos do Piso Nacional do Magistério, em conformidade com o Plano de Carreira Municipal do Magistério, referente às diferenças quanto a hora-atividade (1,3), tal como nos cálculos de diferenças salariais no tocante aos professores em início de carreira, equiparados aos que possuem níveis de graduação e classe, bem como equiparação no valor hora/aula.	Serviço
1397	32443	UN	Bloco de flip chart (Bloco 0,75g, serrilhado).	Material
1398	32444	UN	Cavalete de flip chart (Quadro 0,90cm x 0,60cm, estrutura em madeira).	Material
1399	32445	MÊS	Contratação de empresa de mídia, com projeção estadual, a fim de divulgar a Fenacem 2024 e outros eventos turísticos, através de jornal, rádio, internet e TV.	Serviço
1400	30540	MÊS	Prestação de serviços de veiculação de anúncios coloridos em jornal com periodicidade no mínimo semanal, com circulação, pontos de venda e assinantes no município de Santo Antônio da Patrulha, para publicação dos atos do Executivo Municipal.	Serviço
1401	32682	MÊS	Renovação do Contrato n.º 133/2021 - Spots de até 1 minuto, durante a programação da rádio, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: 8h, 9h-55min, 10h-30min, 12h, 14h e 17h-30min, para divulgação de eventos, realizações e campanhas de utilidade pública da Administração Municipal.	Serviço
1402	32447	MÊS	Contratação de empresa para realização de serviços de filmagem e fotografia (captação de imagens de eventos).	Serviço
1403	32446	MÊS	Contratação de empresa de clipping.	Serviço
1404	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 090/2022 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
1405	30799	UN	Renovação do Contrato n.º 042/2023 - Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
1406	32448	UN	Cellular smartphone com as seguintes especificações mínimas: processador hexa core ou superior; memória RAM de 4GB ou superior; memória interna de 128 GB ou superior; câmera de a partir de 12 megapixel com estabilização ótica de 2x ou superior; tela de 6,1 polegadas ou superior; resolução de gravação de vídeo no mínimo 4K 60fps; 5G. O aparelho deverá permitir a transferência de dados, navegação na internet, além de conectividade Wi-Fi e GPS; ter leitor multimídia, videoconferência e bluetooth no mínimo 5.0.	Material

			Workstations – estações de trabalho para Assessoria de Comunicação Social. 1.1- ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 1.1.1- Características gerais do produto: a) Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou reconicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos domésticos ou uso da linha doméstica. Apresentar comprovação do fabricante juntamente com a proposta; b) Apresentar declaração assinada pelo fabricante do equipamento que a empresa licitante é revenda autorizada a comercializar os produtos, com emissão no prazo máximo de 60 dias; c) Informar marca, modelo e part number do computador na proposta; d) A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade às especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; e) Caso haja alteração por motivo de atualização tecnológica dos modelos de equipamentos ofertados/propostas, a Licitante, deverá comunicar as modificações e apresentá-las, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública, atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações. 1.1.2- Placa mãe: a) Deverá possuir 4 x Slots DIMM, DDR4 2400 MHz ou superior; b) Deverá possuir 3 (Três) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão VGA, e 02 (duas) digitais podendo ser DisplayPort ou HDMI com suporte a telas monitores independentes; c) Deverá possuir controlador integrado Serial SATA 6.0Gb/s; d) Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2. e) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet GigaBit.	Material
1408	28765	MÊS	Renovação projeto internacionalização.	Serviço
1409	32449	MÊS	Contratação de empresa para prestação de serviços e reequipamento de materiais para reforma do Gabinete do Prefeito e sala da Coordenadoria da Mulher.	Obras e Serviços de Engenharia
1410	32450	UN	Adoçante líquido sucralose 100ml.	Material
1411	25760	CX	Chá sabor frutas vermelhas (Caixa c/ 10 sachês).	Material
1412	32768	UN	Colete (Núcleo Defesa Civil): 1-TECIDO Tecido brim Rip stop 70% poliéster 30% algodão nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil) 2-ESTRUTURA - Tecido maquinado, com alto relevo, com efeito Rip-Stop Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140g/m <sup>2</sup> (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry Fit na cor laranja 3-AVIAIMENTOS Linha: na cor do tecido em poliéster bom fio Zipper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zipper. Velcro: 2.50cm de largura, na cor laranja; Elastico nylon 2.5mm, na cor azul marinho e laranja; Regulador 2 vias tipo flocinho de porco, na cor azul marinho Faixa refletiva com 5.0cm de largura, cor diurna prata, retro-refletiva branca, constituída de micro esteras de vidro de alta angulação, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. 4-ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zipper e bolso embulidos. 5-PARTE EXTERNA Refletivo: fixado em maquiagem pesada simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro, em composição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização das costas). Gola alta em brim. Bico azul marinho.	Material
1413	32454	UN	Tanque 1.000L, horizontal (Para estagem).	Material
1414	32453	UN	Mosqueteão em alumínio, tipo pera, com bloqueio automático (25x2).	Material
1415	30954	UN	Corda semi-elástica, trançada em duas cores, diâmetro 10 mm, caixa trançada em fibra 100% poliéster, alma em fibra 100% poliamida, carga de ruptura 2.500 kgf, em rolo de 200 metros.	Material
1416	31581	UN	CAPA DE CHUVA - Confeccionada em PVC teirva de alta resistência, 100% polietileno na cor Laranja. Faixas refletivas de 05 cm de larguras nas costas e mangas; Abertura frontal através de botões de pressão. Costura através de solda elétrica; Formada com trama de poliéster. Manga italiana longa e Capuz; Fecho em botões plásticos resistentes; Serigrafia nas costas com a inscrição "DEFESA CIVIL" com 7,00 cm de altura uniformemente distribuída. Deverá ser 100% impermeável. Com certificado de aprovação. Numeração (Pequeno, Médio e Grande).	Material
1417	32505	UN	Refil para hidratação. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D, resinado em PVC resistente à água; Compartimento termoisolado com selagem dupla; Sistema MOLLE para acoplar módulos, sistema de engate rápido em todos as conexões; Bico de silicone com sistema antigeijamento e registro abre-fecha.	Material
1418	30352	UN	Mochila tática. Capacidade: 3L; Dimensões: 30x45x22 cm; Tecido 600D resinado em PVC resistente à água; Sistema MOLLE para acoplar módulos; 5 compartimentos. Painel traseiro acolchado; Alças removíveis; Zíperes duplos; Curvas de compressão laterais; Cintos de fixação na cintura e no tórax; Múltiplos organizadores internos; Compartimento especial para acomodar refil de hidratação de até 3L; Velcro de identificação 17x7,5 cm; Mochila na cor verde oliva.	Material
1419	28313	UN	Megafone portátil, recarregável.	Material
1420	29326	UN	Rádio comunicador.	Material
1421	32452	MÊS	Projeto Defesa Civil nas Escolas.	Serviço
1422	33033	UN	Banqueta plástica. Cor Preta. Para ambientes internos ou externos. Característica de monobloco, podendo ser empilhada, o que facilita o transporte e organização do produto. Especificação: Produzida em polipropileno, peça ergonômica, resistente, confortável e compacta. Produto ativado com anti-UV, resistindo aos raios solares. Dimensões 370x670x450mm. Suporta até 100kg.	Material
1423	31177	UN	Bota tática. Utilizada por batalhões de operações especiais. Indicada para paratentamento ostensivo, escalada, bast rope, resgate e terreno hostil. CABEDAL: Couro integral com tratamento hidrolugado, resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de bota em toda a extensão. FORRAÇÃO INTERNA: Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO: Bicomponente em poliuretano e borracha. Plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema para alta performance que proporciona mais conforto. Altura mínima do calcanhar de 23cm, peso máximo do pé 0,770g. Numeração de 36 a 45, a ser informada por ocasião do empilhamento. Numeração: 40 – 03 / 41 – 04 / 43 – 06.	Material
1424	33034	UN	Cabo de transmissão/cabo para corrente: 25 mm x 3,5 m. Capacidade mínima: 800V. Tensão: 12V e 24V. Comprimento: 3,5m; Bota do cabo de transmissão: 25mm; Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono. Cor: Vermelho e preto; Manta impermeável (até 2 m).	Material
1425	33035	UN	Cadeira plástica dobrável, ideal para ambientes externos. Produzida em polipropileno, matéria prima de alta qualidade, podendo ser dobrável, leve, fácil transporte e limpeza após o uso. Cor: Preto; Suporta até 110kg; Medidas aproximadas: Abertura - Comprimento 45cm; Altura 80cm; Largura 42cm; Fechada - Comprimento 42cm; Altura 80cm; Largura 10cm.	Material

1426	33036	UN	Capacete de resgate. Capacete leve, fabricado em ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e com tratamento UV, que oferece proteção para escalada, montanhismo, também contra impactos laterais, dianteiros e traseiros, ultraleve e ventilado. Moldado em espuma de poliestireno expandido (EPS), injetado dentro de um casco fino de policarbonato. O casco deverá possuir grandes orifícios de ventilação direcionando fluxo de ar, de modo a permitir o uso confortável independente do clima. Compatível com óculos de proteção. Dispositivo de ajuste do contorno da cabeça na parte traseira, de modo a permitir o ajuste das fitas para cima e para baixo para uma melhor centralização do capacete e para as laterais para um melhor contorno da cabeça. Deverá possuir dois clipe na frente e um elástico na parte de trás do capacete com suporte para prender lanterna fotoluminescente e refletivos com banda elástica, jogador de três pontos com ajustes laterais (fixação perfeita à cabeça) e cainha de ajuste rápido, feixa da jugular com tacho magnético, de modo a facilitar o encaixe. Utilização em temperaturas entre -30°C a +50°C. Materiais: Casco em Policarbonato, revestimento interno de poliestireno expandido e cintas de poliéster. Cor: Laranja.	Material
1427	33037	UN	Capacete florestal com alta tecnologia, de modo a proporcionar segurança e conforto ao operador. Com certificado de aprovação emitido pelo Inmetro. O casco do capacete deverá ser rígido e leve, além de ser resistente a impactos, perfurações, choques elétricos e respingos químicos. Feito em polietileno de modo a permitir o desvio de cliques para longe do usuário, sem que o capacete e o operador absorvam a força total do impacto, com sistema de suspensão com carneira e corças em polietileno e polipropileno, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de oito pontos de fixação, regulagem de tamanho por cainha, com tira absorvente de suor em poliuretano e couro sintético. Deverá possuir 8 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem, perfil que ajuda no escoamento da chuva e propriedades dielétricas por não ser ventilado. Com cainha de regulagem de altura de suspensão em 3 níveis, banda frontal em tecido sintético perfurado para absorver a transpiração e desatacável e lavável. Tela de proteção facial, em malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno. Deverá possuir furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no adaptador. Com Dimensões: 8 x 14". Abafador em concha, protetor auditivo de segurança tipo concha, constituído por duas conchas plásticas, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais. Deverá possuir espumas no interior das conchas, haste de fixação móvel, para manter as conchas firmes e pressionar o capacete de segurança. Ovarreção das posições de trabalho: sobre a cainha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso, a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável. Com regulagem da altura e rotação das conchas.	Material
1428	33040	UN	Estação meteorológica com monitoramento através do visor LCD colorido de fácil leitura as condições internas e externas, incluindo velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação UV, radiação solar, pressão barométrica, temperatura interna / externa (F e C), unidade interna/externa, ponto de orvalho, índice de calor, fio de vento e muito mais. Recursos da estação meteorológica. Conjunto sem fio alimentado por energia solar com bateria reserva. Suporta unidades de medida Imperial e métricas; Atualizações de 16 segundos em tempo real no console e 60 segundos na Internet. Calibração para todos os parâmetros medidos. Sincronização de horário NIST da Internet. Calendário (mês / dia, 2016-2099, ano padrão de 2016). Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Previsão do tempo; enrolado, parcialmente enrolado, nublado, chuvoso, etc. Seta de tendência para temperatura, unidade e barômetro; Hora de quartzo (hora / minuto) e horário de verão automático; Comunicação bidirecional de Internet Wi-Fi criptografada. Instalação inclusa, bem como o suporte técnico por um ano.	Material
1429	33044	UN	Guincho elétrico 450 watts, 200Kg, monofásico H-A101, com capacidade de elevação de 100Kg a 200Kg. Utilizado para diversos tipos de uso na movimentação de carga, com funcionamento na horizontal com pouco espaço e vertical em pequenos prédios, escahas e torres. Aplicação: Indústria, construção civil, empresas. Frequência: 60Hz; Velocidade de elevação: 10m/min. Comprimento máximo do cabo: 12 metros; Elevação máxima direta do cabo: 12 metros/100kg; Elevação máxima com polia de inversão: 6 metros/20 kg. Bens Inclusivos: Guincho, 1 Polia Inversora, Voltagem: 220 Volts, monofásico; Dimensões: Tamanho: 34 x 14 x 33,5cm; Peso: 11,14kg; Garantia: 6 meses.	Material
1430	33062	RL	Lona plástica preta, 6m x 100m, 200 micras, em rolo de 100 metros, resistente contra intempéries climáticas, produzida a partir de polietileno de baixa densidade (PEBD).	Material
1431	14288	Un	Renovação do contrato de fornecimento de materiais nº 216/2021 para aquisição de licenças de instalação do software AutoCAD modo LT	Material
1432	27559	Un	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses. - Renovação do contrato de fornecimento de materiais nº 94/2022 para aquisição de licença AutoCAD para o Departamento de Engenharia e Arquitetura	Material
1433	27559	Un	Licença de instalação do software AutoCad modo light, pelo período de 12 meses. - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 04/2020 para compra de forma empresarial de 03 (três) licenças de AutoCAD modo Light	Material
1434	32674	Un	Contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura (PEOD). - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 189/2021 para contratação de empresa para fornecimento e atualização de Software para o Departamento de Engenharia e Arquitetura (PEOD).	Material
1435	32676	Mês	Renovação do contrato de locação nº 128/2020 - Locação de imóvel para instalação da Secretaria Geral de Governo, Planejamento e Gestão.	Locação de Imóveis
1436	32677	Mês	Locação de imóvel na Avenida Borges de Medeiros nº 475 para integrar a Secretaria do Planejamento (SEPDE); - Renovação do contrato de locação nº 98/2021	Locação de Imóveis
1437	32679	Un	Contratação de empresa para prestação de serviços de instrutora e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda das Secretarias do Planejamento, Educação e Administração; - Renovação do contrato de prestação de serviços nº 194/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços de instrutora e consultoria, dentro das ações previstas no projeto "Cidade Empreendedora", para atendimento da demanda das Secretarias do Planejamento, Educação e Administração	Serviço
1438	32251	Un	Contratação de empresa especializada para consultoria técnica em gestão de Tributos Municipais Urbanos	Serviço
1439	32252	Un	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEPDE	Obras e Serviços de Engenharia
1440	32253	Un	Contratação de empresa especializada para reestabelecimento do Plano Diretor do município, juntamente com a elaboração ou revisão de seus instrumentos complementares.	Serviço
1441	32254	Un	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização Fundiária Urbana - Reurb - Laços	Serviço
1442	32255	Un	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de todo o processo de Regularização Fundiária Urbana - Reurb - Passo da Figueira	Serviço
1443	32256	Un	Contratação de empresa para realização de curso presencial prático para capacitação das parcerias públicas.	Serviço
1444	32263	Un	Contratação de software para digitalização de processos internos da SEPDE	Material
1445	32264	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Senador Alberto Pasquiline e contorno	Obras e Serviços de Engenharia
1446	32265	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de capeamento da Rua Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia
1447	32266	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Chile	Obras e Serviços de Engenharia
1448	32267	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Pedro Menegatti	Obras e Serviços de Engenharia
1449	32268	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico de área de município localizada na Agua	Obras e Serviços de Engenharia
1450	32269	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico de área do município localizada na Cohab	Obras e Serviços de Engenharia

1451	32270	Un	Contratação de empresa especializada para o levantamento planialtimétrico da Rua Duca Melina Jacca.	Obras e Serviços de Engenharia
1452	32271	Un	Contratação de empresa especializada para projeto de Pavimentação das Estradas Eduardo Ferrugem Maciel, Porciliano Cardoso da Silva, Pedro Oliveira Rosa, Cristiano Silveira Gomes.	Obras e Serviços de Engenharia
1453	32272	Un	Contratação de empresa especializada para o projeto de Pavimentação da Estrada Sérgio Luckmann	Obras e Serviços de Engenharia
1454	30058	un	Abraçadeira galvanizada 1,1/4".	Material
1455	30242	l	Aditivo para argamassa.	Material
1456	30060	kg	Arame Galvanizado 14.	Material
1457	30204	m³	Areia grossa	Material
1458	30243	m³	Areia média.	Material
1459	30061	sc	Argamassa colante AC-1	Material
1460	30265	un	Assento Sanitário em Polipropileno Universal Branco.	Material
1461	30212	m²	Assalho Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material
1462	30203	un	Bloco de grés, tamanho 25 x 50 x 12.	Material
1463	30063	un	Braço para chuveiro PVC Branco 40cm com luva 1/2".	Material
1464	30251	m³	Brita 1	Material
1465	30064	un	Bucha fixação 6mm.	Material
1466	30065	un	Bucha redução PVC esgoto 50 x 40.	Material
1467	10892	un	Caixa de Descarga 9l em polietileno Branca.	Material
1468	30067	pç	Caixa gordura 250mm.	Material
1469	30066	pç	Caixa PVC 2 x 4".	Material
1470	30282	pç	Caixa sifonada 150mm.	Material
1471	30068	sc	Cal hidráulica.	Material
1472	30069	un	Cano em PVC, com curva, para caixa de descarga.	Material
1473	30070	un	Chuveiro 5200w.	Material
1474	30205	sc	Cimento Portland Comum, saco de 50kg	Material
1475	30071	pç	Cinta 1" x 5 x 5,40 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1476	30277	und	Cola de cano PVC - tubo de 75g.	Material
1477	30072	pç	Coluna 5 x 5 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados	Material
1478	30073	pç	Coluna 5 x 7 x 2,70 - Eucalipto Aplainado 3 lados.	Material
1479	30074	pç	Conector 10mm, 2 polos, em porcelana.	Material
1480	30075	cj	Conjunto de louça para banheiro, 3 peças, 11" linha, cor clara.	Material
1481	30218	pç	Cumeira em fibrocimento 15" - 5mm - 1,10 x 5mm.	Material
1482	30076	un	Disjuntor monofásico 50A.	Material
1483	30077	un	Engate PVC flexível, 40cm.	Material
1484	30078	pç	Espelho 1" x 16 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1485	30079	pç	Espelho 1" x 21 x 5,40 Eucalipto Aplainado 2 lados.	Material
1486	30264	un	Espude plástico para vaso sanitário.	Material
1487	30080	m	Fio de cobre 2,5mm.	Material
1488	30081	m	Fio de cobre 6mm.	Material
1489	30082	m	Fio de cobre, paralelo, 2 x 1,5mm.	Material
1490	30313	rl	Fita isolante c:20 metros.	Material
1491	29230	un	Fita veda rosca 18mm x 10m -50 m	Material
1492	30083	m²	Forro Macho e Fêmea, Pinus, 1cm de espessura x 2,70 de comprimento.	Material
1493	30292	un	Fossa séptica 4P.	Material
1494	30084	cx	Grampo para fio - caixa c/100 unidades.	Material
1495	30085	pç	Guia 1" x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto	Material
1496	30086	un	Haste terra com conector.	Material
1497	30088	un	Interruptor externo 1 lecia.	Material
1498	30087	pç	Interruptor interno, 1 lecia, com tomada.	Material
1499	30090	pç	Isolador de plástico 36 x 30.	Material
1500	30089	pç	Isolador para fios, de porcelana, tipo pimentão.	Material
1501	30228	un	Janela basculante, tamanho 60cm x 60cm, em ferro.	Material
1502	30093	un	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,00m x 1,00m.	Material
1503	30094	un	Janela modelo veneziana, correr/abrir, em Eucalipto, tamanho 1,20m x 1,00m.	Material
1504	30096	un	Joelho PVC 90° 100mm.	Material
1505	30095	un	Joelho PVC 90° 25 x 1/2", bucha latão.	Material
1506	30097	un	Joelho PVC 90° 25mm.	Material
1507	30098	un	Joelho PVC esgoto 90° 40mm.	Material
1508	30099	pç	Joelho PVC esgoto 90° 50mm.	Material
1509	30100	m²	Lambri Macho e Fêmea - Pinus - 2cm espessura x 2,70 comprimento.	Material

1510	30304	un	Lâmpada LED 9w.	Material
1511	30101	pp	Linha 5 x 7 x 5,40 - Eucalipto Alatinado 2 lados.	Material
1512	30102	un	Lixa d'água 180.	Material
1513	30103	un	Luva PVC 25 x 12", bucha latão.	Material
1514	30106	pp	MADERA EUCALPTO 5CM X 7CM X 5,40 M	Material
1515	30104	pp	MADERA EUCALPTO 2,50CM X 30CM X 5,40 M	Material
1516	30105	pp	MADERA EUCALPTO 5CM X 5CM X 5,40 M	Material
1517	30107	m	Mangueira corrugada 3/4".	Material
1518	30220	un	Massa para catafeter - embalagem 350g.	Material
1519	30108	dz	Meia cana em Pinus com 2,70m de comprimento.	Material
1520	30109	un	MEIO TUIJO 9F 11,5X14X24	Material
1521	30110	pp	Parafuso para lavatório.	Material
1522	30111	un	Parafuso philips 3,5 x 20.	Material
1523	30112	un	Parafuso philips 3,5 x 30.	Material
1524	29231	un	Parafuso philips 3,5 x 40.	Material
1525	30113	un	Parafuso telheiro.	Material
1526	30114	pp	Guia de madeira 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1527	30253	m²	Piso cerâmico, 1ª linha, cor clara, no mínimo PEI4.	Material
1528	30115	un	Placa cega com furo.	Material
1529	30116	un	Plug PVC 1/2".	Material
1530	30120	un	Porta externa - com vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1531	30121	un	Porta externa - sem vigia, tamanho 80 x 2,10, em Eucalipto, com marco de 7cm.	Material
1532	30316	un	Porta externa - sem vigia, tamanho 85 x 2,13, em Eucalipto.	Material
1533	30122	un	Porta interna - tamanho 60 x 2,10, em Pinus, com marco de 16cm.	Material
1534	30123	un	Porta interna - tamanho 70 x 2,10, em Pinus, com marco de 7cm.	Material
1535	30124	un	Poste galvanizado 7 metros, monofásico, fio 10mm, com caixa em policarbonato.	Material
1536	30237	kg	Prego 12 x 12.	Material
1537	30125	kg	Prego 16 x 21.	Material
1538	30235	kg	Prego 16 x 24.	Material
1539	30234	kg	Prego 17 x 27.	Material
1540	30233	kg	Prego 19 x 38.	Material
1541	30126	un	Registro pressão 25mm, plástico.	Material
1542	30127	m²	Revestimento cerâmico de parede (azulejo), 1ª linha.	Material
1543	30128	pp	Ripa 5 x 5 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1544	30130	pp	Saraló 1" x 7 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
1545	30131	un	Sifão Sanfonado Ajustável	Material
1546	30132	pp	Suporte para lâmpada, em porcelana.	Material
1547	30134	un	Tê PVC 100 x 50.	Material
1548	30135	un	Tê PVC 25mm.	Material
1549	30136	pp	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,53 x 5mm.	Material
1550	30137	un	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 1,83 x 5mm.	Material
1551	30216	pp	Telha em fibrocimento ondulada - 5mm - 1,10 x 2,44 x 5mm.	Material
1552	30138	un	TUIJO 9F 11,5X14X24	Material
1553	30139	un	Tomada externa.	Material
1554	30140	un	Tomada interna.	Material
1555	30269	un	Torneira plástica para cozinha.	Material
1556	30141	un	TORNIRA LAVATÓRIO PLÁSTICA	Material
1557	30142	barra	Tubo PVC 100mm.	Material
1558	30143	barra	Tubo PVC 25mm.	Material
1559	30144	barra	Tubo PVC esgoto 40mm.	Material
1560	30145	barra	Tubo PVC esgoto 50mm.	Material
1561	30146	un	Válvula plástica para lavatório.	Material
1562	32111	cartela	Prednisolona 20 mg cápsula	Material
1563	32113	und	Tramal injetável	Material
1564	32115	und	Colírio com sulfato de neomicina e dexametasona	Material
1565	26998	und	INDICADOR DE REAÇÃO COM COR VERDE, COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE COR CRUA, COM UMA LINHA CENTRAL AMARELA E DOIS INDICADORES DE	Material
1566	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
1567	32117	und	Seringa com agulha de 5ml	Material
1568	32118	und	Seringa com agulha de 10 ml	Material





1628	32745	m²	Placa galvanizada em zinco, com estrutura e pés (2,5m) de madeira, parafusos zincados e adesivo poliuretano. A estrutura de madeira deve ser fixada nas extremas bordas da placa, evitando eventuais danos causados no transporte. A are será fornecida pela contratante.	Material
1629	31828	und	Bomba d'água submersa de recalque 3,0 CV 4" 25 estágios trifásica com quadro elétrico de comando	Material
1630	31829	m	Cabo multipolar 3x4mm²	Material
1631	31831	und	Tubo geomecânico eductor para poço artesiano DN 50mm – barra de 4M	Material
1632	31832	und	Tubo PVC PBA JE classe 15 DN 50mm – barra de 6M	Material
1633	31933	und	Poste galvanizado seção retangular 7m trifásico com todos os itens necessários para instalação no padrão CEEE (caixa, cabos, etc)	Material
1634	32133	und	Sistema de transmissão completo marca Garrard Divisidiv, n.º 641831, novo, genuíno, tipo TLB1 UP, n.º de série 16104343	Material
1635	30759	und	ARADO DE GANCHO (subsolador) com no mínimo 7 hastes, largura mínima 1,5m, para acoplar em trator de 85cv em média	Material
1636	31677	und	GAIOLA PARA CAPTURA DE GATOS (com armadilha)	Material
1637	30758	und	ARADO ESCARIFICADOR (subsolador)	Material
1638	33014	und	Conjunte sensível acoplado em terra agrícola, com reveste motor automático, com capacidade mínima de 21,2 axes com peso, acoplável ao trator. Garanti	Material
1639	27963		Termômetro minímetro de bancada de no mínimo 30 °C – 200 °C, com certificado de calibração rastreável ao INMETRO. Garantia mínima de 12 meses	Material
1640	32034		Termômetro tipo espelho	Material
1641	30762	und	GRADE ARADORA - nova intermediária, mínimo 12 discos de 26 polegadas, espessura do disco de no mínimo 6,0mm, para acoplar em trator de no mínimo 85cv	Material
1642	32134	und	Sistema de filtros para tratamento de água em poço comunitário cavado	Material
1643	32035	und	Binóculo com ampliação de 60x80 acompanhado de 1 pano limpo, 1 alca, 1 bolsa de transporte, 1 manual do usuário	Material
1644	32135	und	Execução de obra para reforma da Central de Triagem de Resíduos Sólidos.	Obras e Serviços de Engenharia
1645	32136	und	Execução de obras para implantação do Ecoporto	Obras e Serviços de Engenharia
1646	33015	hora	Serviço de manutenção preventiva em lixeiras soterradas	Serviço
1647	33016	hora	Contratação de empresa para manutenção de contêineres de resíduos	Serviço
1648	33017	ton	Contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final de resíduos oriundos do Ecoporto	Serviço
1649	32137	und	Execução de obra de reforma elétrica da prédio da SENAM	Obras e Serviços de Engenharia
1650	32138	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
1651	32249	und	Execução de obra para construção de rede água em Montenegro	Obras e Serviços de Engenharia
1652	32139	und	Execução de obra para construção de rede de água em Canto dos Guilherme	Obras e Serviços de Engenharia
1653	32140	und	Execução de obra para construção de rede de água em São José da Data	Obras e Serviços de Engenharia
1654	32141	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Furnas	Obras e Serviços de Engenharia
1655	32142	und	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
1656	32147	und	Execução de obra para construção de rede de água em Guarda Velha	Obras e Serviços de Engenharia
1657	33023	hora	Contratação de empresa para lavagem e lubrificação da frota de máquinas rotativas	Serviço
1658	31591	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1B6M6100JAJ000916 (renovação)	Serviço
1659	31593	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 6100J, ANO FABRIC/MODELO 2018, CHASSI 1B6M6100JAJ000916 (renovação)	Serviço
1660	31594	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405410, CHASSI	Serviço
1661	31595	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO TL75, ANO FABRIC/MODELO 2015, SÉRIE T575R405411, CHASSI	Serviço
1662	31596	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO 4WD, ANO FABRIC/MODELO 2018, SÉRIE AKANTO10040274700	Serviço
1663	31597	und	SEGURO TOTAL PARA TRATOR AGRICOLA MARCA JOHN DEERE, MODELO MP 4275, ANO FABRIC/MODELO 2016, SÉRIE 427501333	Serviço
1664	32178	und	Contratação de empresa especializada para prestação de saneamento ambiental para a atividade de Canalização de Curso D'água Natural em Área Urbana	Serviço
1665	32144	und	Contratação de serviço de revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	Serviço
1666	32145	poço	Contratação de empresa para instalação de piezômetros na área de monitoramento na CTT	Serviço
1667	32033	carga	Serviço de transporte de água para consumo humano com caminhão para com capacidade mínima de 15m³, com distância máxima de 40km do centro de Santo	Serviço
1668	32304	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 100 horas para retroscavadeira	Serviço
1669	32305	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 500 horas para retroscavadeira	Serviço
1670	32306	und	Contratação de empresa autorizada para revisão obrigatória de 1000 horas para retroscavadeira	Serviço
1671	32750	hora	hora operadas de escavadeira montada sobre esteira, motor a diesel com, no mínimo, 10 toneladas, equipada com cunha com profundidade de escavação de 3,000mm ou	Serviço
1672	32664	ton	Coleta seletiva e coleta de volumosos	Serviço
1673	30956	hora	hora operadas de retroscavadeira com empilhadeira, motor a diesel com, no mínimo, 20 hp, equipada com cunha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de	Serviço
1674	29415	und	Tratamento no poço Portão I (Gaspar) -29°52'28.1"-50°28'24.8" (renovação)	Serviço
1675	29416	und	Tratamento no poço Portão I (João Gil) -29°52'32.1"-50°28'00.3" (renovação)	Serviço
1676	29417	und	Tratamento no poço Montenegro (pavilhão) -29°51'46.8"-50°25'47.7" (renovação)	Serviço
1677	29418	und	Tratamento no poço Boa Vista (ecosta Medianeira) -29°51'46.8"-50°25'47.7" (renovação)	Serviço
1678	29419	und	Tratamento no poço Lomba Vermelha I (Pedro Paulo) -29°50'39.8"-50°29'08.4" (renovação)	Serviço
1679	29420	und	Tratamento no poço Roça Grande -29°47'05.1"-50°38'06.1" (renovação)	Serviço
1680	29421	und	Tratamento no poço Lagos (Ruth) -29°52'10.5"-50°25'02.8" (renovação)	Serviço
1681	29422	und	Tratamento no poço Agasa (saíto) -29°52'24.86"-50°23'41.1" (renovação)	Serviço
1682	29423	und	Tratamento no poço Agasa (usina) -29°52'30.68"-50°23'40.10" (renovação)	Serviço
1683	29424	und	Tratamento no poço Agasa (Valkir) -29°52'27.1"-50°23'28.2" (renovação)	Serviço
1684	29425	und	Tratamento no poço Morro Agudo -29°46'47.5"-50°36'51.5" (renovação)	Serviço
1685	29426	und	Tratamento no poço Anjo da Madeira (Batista alambique) -29°48'45.5"-50°34'33.9" (renovação)	Serviço

1686	29427	und	Tratamento no poço Morro Grande -29°56'05.5" -50°31'07.1" (renovação)	Serviço
1687	29428	und	Tratamento no poço Serraria Velha -29°48'21.7" -50°35'41.0" (renovação)	Serviço
1688	29429	und	Tratamento no poço Morro Grande (Lazer Boeira) -29°55'06.5" -50°29'57.8" (renovação)	Serviço
1689	29430	und	Tratamento no poço Pinheirinhos (Via Esperança) -29°41'37.4" -50°39'01.0" (renovação)	Serviço
1690	29431	und	Tratamento no poço Pinheirinhos (Bateria Fleck) -29°42'38.4" -50°36'16.9" (renovação)	Serviço
1691	29432	und	Tratamento no poço Arroio do Carvalho -29°48'08.5" -50°28'18.3" (renovação)	Serviço
1692	29433	und	Tratamento no poço Palmeira do Sertão -29°50'01.9" -50°28'43.8" (renovação)	Serviço
1693	29434	und	Tratamento no poço Cancela Preta -29°49'30.6" -50°29'01.7" (renovação)	Serviço
1694	29435	und	Tratamento no poço Barrocas -29°58'50.9" -50°34'25.0" (renovação)	Serviço
1695	29436	und	Tratamento no poço Catanduvinha -29°48'41.7" -50°37'58.5" (renovação)	Serviço
1696	29437	und	Tratamento no poço Barro Vermelho -29°49'07.3" -50°35'44.5" (renovação)	Serviço
1697	29438	und	Tratamento no poço Boa Vista -29°51'18.7" -50°27'58.6" (renovação)	Serviço
1698	29439	und	Tratamento no poço Evaristo (Loriva) -29°43'01.2" -50°26'18.4" (renovação)	Serviço
1699	33008	und	Tratamento no poço Evaristo (Juares) -29°44'29.52" -50°27'13.49"	Serviço
1700	33009	und	Tratamento no poço Guarda Velha	Serviço
1701	33010	und	Estudo e implantação de um sistema de tratamento de água para poço cavado na Localidade de Lomas.	Serviço
1702	33011	und	Tratamento no poço Furnas	Serviço
1703	33012	und	Tratamento no poço Via Palmeira -29°49'11.60" -50°35'48.50"	Serviço
1704	33013	und	Tratamento no poço Cantagalo -29°43'20.03" -50°29'54.57"	Serviço
1705	32538	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1706	32539	und	tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1707	32540	und	tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1708	32541	und	tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1709	32542	und	tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1710	32543	und	tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Pinheiro do Sertão -29°48'08.5" -50°28'18.3"	Serviço
1711	32544	und	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Morjão, conforme coordenada geográficas: 29° 45' 56.26" S 50° 31' 12.33" O (renovação)	Serviço
1712	32545	ton	Coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares e comerciais (renovação)	Serviço
1713	32546	und	Operação da Central de Triagem e Transbordo de RSU (renovação)	Serviço
1714	32547	ton	Coleta seletiva na zona urbana do município (renovação)	Serviço
1715	32548	und	Transporte de RSU da Central de Triagem e Transbordo até aterro sanitário (renovação)	Serviço
1716	32549	ton	Destinação final de RSU em aterro sanitário licenciado (renovação)	Serviço
1717	32550	und	Coleta e transporte de resíduos de papel e papelão acondicionados em sacos de 10 kg nº 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alcalinidade; 2. Alumínio; 3. Cádmio; 4. Cloretos; 5. Cromo; 6. Flúor; 7. Fósforo; 8. Glicerol; 9. Mercúrio; 10. Níquel; 11. Plomo; 12. Sódio; 13. Zinco	Serviço
1718	32551	und	Coleta e transporte de resíduos de plástico acondicionados em sacos de 10 kg nº 00246/2019 para os parâmetros: 1. Alumínio; 2. Cádmio; 3. Chumbo; 4. Cobre; 5. Cromo; 6. Flúor; 7. Fósforo; 8. Glicerol; 9. Mercúrio; 10. Níquel; 11. Plomo; 12. Sódio; 13. Zinco	Serviço
1719	32663	campanha	Barros, em os seguintes parâmetros: Cianflocos, Coliformes Totais, Clorofila a, Coliformes fecais, coliformes termotolerantes e coliformes aeróbios	Serviço
1720	32665	und	Licença, suporte técnico e manutenção de software de gestão para processos de licenciamento ambiental do Departamento de Meio Ambiente (renovação)	Serviço
1721	27811	und	Licenciamento de software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
1722	27812	und	Manutenção e novas implementações para software de gestão para o Serviço de Inspeção Municipal (renovação)	Serviço
1723	32146	und	Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para elaboração de projeto elétrico para a sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Serviço
1724	32164	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água do Canto dos Guilherme	Serviço
1725	32250	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água do Montenegro	Serviço
1726	32165	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água de São José da Barra	Serviço
1727	32166	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto para a instalação de poço tubular profundo na localidade de Furnas, em Santo Antônio da Patrulha, conforme especificações técnicas em anexo	Serviço
1728	32167	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia geológica para perfuração de poço tubular profundo em Guarda Velha	Serviço
1729	32168	und	Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para a rede de água de Guarda Velha	Serviço
1730	32169	und	Contratação do serviço de coleta, tratamento e destinação final de de resíduos de resíduos do Sinal Municipal	Serviço
1731	32171	und	Contratação de empresa para Investigação preliminar na área com disposição de RSSS	Serviço
1732	32172	und	Contratação de empresa para Diagnóstico final da área com disposição de RSSS	Serviço
1733	32173	und	Contratação de empresa para Remediação da área com disposição de RSSS	Serviço
1734	32175	und	Contratação de empresa especializada em mapeamento e amostragem de dados para registro de marca de água com consulta pública pelo órgão de	Serviço
1735	32176	und	Contratação de empresa para realização de estudos hidrogeológicos dos poços comunitários	Serviço
1736	32177	und	Prestação de serviços de albergamento de animais domésticos de pequeno porte (cão)	Serviço
1737	32666	und	Serviço de recolhimento de animais e fômites transportes ao cargo municipal localizado no Município de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para o serviço de transporte de animais e fômites veterinários recolhidos no processo licitatório. Os animais serão transportados até o Centro de Diagnóstico e Controle de Zoonoses	Serviço
1738	32667	und	Serviço de recolhimento de animais e fômites transportes ao cargo municipal localizado no Município de Santo Antônio da Patrulha, durante 24 horas por dia, para o serviço de transporte de animais e fômites veterinários recolhidos no processo licitatório. Os animais serão transportados até o Centro de Diagnóstico e Controle de Zoonoses	Serviço
1739	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couchê, 90 mg	Material
1740	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, papel couchê, 115mg (2 obras)	Material
1741	32821	UND	Execução de obra para base de concreto para os Contêineres de Resíduos Sólidos e LÍQUIDOS	Obras e Serviços de Engenharia
1742	32823	UND	Contêiner de resíduos de vidro na cor branca com adesivo com a inscrição "vidro", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contêiner, fabricado em plástico	Material
1743	32822	UND	Contêiner de resíduos de plástico na cor vermelha com adesivo com a inscrição "plástico", indicativo de qual resíduo deverá ser acondicionado no contêiner, fabricado em plástico	Material

1744	32824	UND	Sistema de soma via radio, composto por um receptor transmissor (cabo e água), acompanhado de bateria recarregável na energia, e um módulo receptor (cabo de	Material
1745	32817	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em Portão I	Obras e Serviços de Engenharia
1746	32818	MP	Coleta de resíduos classe I	Serviço
1747	32819	UND	Transporte de resíduos classe I até aterro devidamente licenciado	Serviço
1748	32820	MP	Destinação final de resíduos classe I, em aterro devidamente licenciado	Serviço
1749	32825	UN	Contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados à execução do projeto de PPCI da SEMAM	Obras e Serviços de Engenharia
1750	32855	UND	Veículo tipo picape, novo, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio manual, direção mínimo hidráulica, motor de potência mínima 100 cv, ar-condicionado original de fábrica, luzes diurnas, protetor de caçamba, desembaçador do vidro traseiro, trava elétrica das portas, vidros dianteiros e traseiros elétricos original de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, bancos com regulagem manual ou elétrica de posição, rodas de liga leve mínimo aro 16, tanque de combustível mínimo 44 litros, sistema de autorádío AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cânter, capacidade de carga útil mínimo 500 kg, jogo de tapetes e demais equipamentos obrigatórios de segurança bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou 100.00 mil km, o que ocorrer primeiro. Emprego e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
1751	32856	UND	Seguro contra terceiros para a frota da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	Serviço
1752	30857	UND	Esterilização de cães-fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia.	Serviço
1753	30841	UND	Esterilização de fêmeas de pequeno porte até 10kg, com hospedagem de 48 horas após a cirurgia	Serviço
1754	30858	UND	Esterilização de cães - fêmeas de médio porte (renovação)	Serviço
1755	30859	UND	Esterilização de cães - fêmeas de grande porte (renovação)	Serviço
1756	30860	UND	Esterilização de cães - macho de pequeno porte (renovação)	Serviço
1757	30861	UND	Esterilização de cães - machos de médio porte (renovação)	Serviço
1758	30862	UND	Esterilização de cães - machos de grande porte (renovação)	Serviço
1759	29004	M	Cabo flexível PP 500v 3x6mm, atendimento norma NBR NM280 e 247-2	Material
1760	32895	UND	Bomba d'água externa centrifuga 6", 8 estágios, 6,0HP, trifásica, 220v/380v, 60Hz, com quadro elétrico de comando	Material
1761	32896	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo em atendimento ao Programa Avançar Picape	Obras e Serviços de Engenharia
1762	32871	MP	Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe I (móveis, colchões, estofados).	Serviço
1763	32912	M	Tubo PEAD 75mm PN 16 para água	Material
1764	32913	Un	União de compressão para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
1765	32914	Un	Joelho 90° para tubo PEAD 75mm PN 16	Material
1766	32917	UN	Execução de obra para ampliação do canal municipal	Obras e Serviços de Engenharia
1767	32959	UN	Medidor de água hidrômetro multijato, vazão de 3m³/h (ou superior), acompanhado de kit cavalete com conexões, registro e tubulação de comprimento 190mm e 3/4" de diâmetro	Material
1768	32960	UN	Luva em aço galvanizada a fogo 2" com rosca	Material
1769	32961	M	Cabo PP 03 vias x 10mm cobre	Material
1770	32962	UN	Tubo em aço galvanizado a fogo 2" com rosca (60,30 x 3,00 x 6m)	Material
1771	30240	UN	Tijolo 9 furos, 11,5 x 14 x 24.	Material
1772	33027	un	Bolsa ecobag, tamanho 40x30cm, com alças de ombro, com serigrafia. Material atóxico e 100% reciclado.	Material
1773	33028	un	Eco copos 300ml, com serigrafia	Material
1774	33029	un	Caneta ecológica com serigrafia	Material
1775	33030	un	Lápis semente, com serigrafia	Material
1776	33031	m²	Adesivo vinílico com impressão	Material
1777	25782	Ton	Fertilizante tipo composto orgânico com registro no MAPA, composição mínima 1%N e 1%P	Material
1778	33058	Saco	Adubo químico NPK 5-20-20 (em sacos de 50kg)	Material
1779	25465	Ton	Calcário dolomítico com PRNT acima de 80% (em sacos de 50kg)	Material
1780	33057	Saco	Adubo mineral NPK 46-00-000 (em sacos de 50kg)	Material
1781	30561	und	Saco contendo 7 unidades tipo picape, na cor branca, modelo tipo cabine, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) - mangas curtas, na cor branca, confeccionado em 90% algodão e 10% elástico, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome do Município.	Material
1782	30562	und	Saco contendo 7 unidades tipo picape, na cor branca, modelo tipo cabine, modelo unissex, mangas longas, com 3 bolsos, sendo 2 bolsos inferiores abaixo da cintura (um de cada lado) - mangas curtas, na cor branca, confeccionado em 90% algodão e 10% elástico, com logo da Rede Bem Cuidar em serigrafia na frente e o brasão com nome do Município.	Material
1783	15627	FR	ACETATO DE RETINOL (VIT A) 50.000u+ COLECALCIFEROL (VIT D3) 10.000 ui gts	Material
1784	28787	FR	ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED	Material
1785	28788	FR	ACEBROFILINA 50MG/5ML ADULTO	Material
1786	28773	TUBO	ACICLOVIR CREME 50MG/G	Material
1787	15668	cp	ACICLOVIR 200MG	Material
1788	2780	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	Material
1789	25363	fr	Acido Fólico 0,2mg/ml	Material
1790	1412	CP	ACIDO FOLICO 5MG	Material
1791	1488	CAPSULA	ACIDO VALPROICO 250MG	Material
1792	4667	FR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLU ORAL	Material
1793	15139	FR	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE)	Material

1794	2784	AMP	AGUA DESTILADA 5ml	Material
1795	18429	Amp	AGUA DESTILADA 10ml	Material
1796	22129	Amp	Água Destilada 20 mL	Material
1797	11877	FR	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
1798	13188	CP	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400MG	Material
1799	11878	CP	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	Material
1800	18082	CP	ALOPURINOL 100MG	Material
1801	14761	AMP	AMINOFILINA 24MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML	Material
1802	1413	CP	AMODARONA 200MG	Material
1803	1490	CP	AMITRIPTILINA 25MG	Material
1804	1418	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
1805	1419	CAPSULA	AMOXICILINA 500MG	Material
1806	32350	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG+62.5MG/5ML SUSP ORAL	Material
1807	15625	CP	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	Material
1808	13212	CP	ANLSDIPINO 5MG COMPRIMIDO	Material
1809	12833	FR	AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 22,5ML(900MG)	Material
1810	18076	CP	AZITROMICINA 500MG	Material
1811	1471	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	Material
1812	4655	FR	BENZOLMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	Material
1813	28797	AMP	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. INJ	Material
1814	1491	CP	BIPERIDENO 2 MG	Material
1815	1421	FR	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% SOLUÇÃO PI/INALAÇÃO	Material
1816	4650	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Material
1817	25536	cp	Calcio Elementar 500mg na Forma de Carbonato de Calcio 1250mg	Material
1818	1425	CP	CAPTOPRIL 25MG	Material
1819	1493	CP	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	Material
1820	870	FR	CARBAMAZEPINA 2% SUSP ORAL	Material
1821	1494	CP	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	Material
1822	25533	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 200UI	Material
1823	29090	CP	CARBONATO DE CALCIO 500MG ELEMENTAR+COLECALCIFEROL 400UI	Material
1824	13207	CP	CARVEDILOL 12,5MG	Material
1825	12457	CP	CARVEDILOL 3,125MG	Material
1826	13206	CP	CARVEDILOL 6,25MG	Material
1827	1428	FR	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP ORAL	Material
1828	1427	CP	CEFALEXINA 500MG	Material
1829	28806	AMP	CEFTRIAXONA 1G IM	Material
1830	28804	AMP	CETOPROFENO 100MG EV	Material
1831	19326	AMP	CETOPROFENO 50mg/ml INJETÁVEL IM	Material
1832	11847	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	Material
1833	28776	FR	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	Material
1834	28775	CP	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	Material
1835	28777	CP	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	Material
1836	13189	FR	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5MG/ML	Material
1837	25360	cp	Clonidina 0,100mg	Material
1838	28772	CP	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	Material
1839	15140	TB	CLORANFENICOL 0,01G+COLAGENASE 0,6UG POMADA	Material
1840	12855	AMP	CLORETO DE POTÁSSIO 10% INJ 10ML	Material
1841	28802	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL	Material
1842	31159	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL NASAL	Material
1843	12854	AMP	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ	Material
1844	32351	AMP	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG PÓ INJ	Material
1845	4670	CP	CLORPROMAZINA 100MG	Material
1846	11879	CP	CLORPROMAZINA 25MG	Material
1847	28789	FR	CLORPROMAZINA 40MG/ML GOTAS	Material
1848	14034	AMP	CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJETÁVEL	Material
1849	16380	TB	COLAGENASE 1,2UL/G	Material
1850	32352	Amp	Complexo B Polivitamínico Injetável	Material
1851	25534	CP	COMPLEXO B POLIVITAMÍNICO (tamina15mg, riboflavina3mg, nicotinamida 15mg, piridoxina15mg e paracetoleno de calcio 10mg)	Material
1852	1435	TB	DEXAMETASONA 0,1% CREME	Material

1853	14759	AMP	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2.5ML	Material
1854	13215	FR	DEXAMETASONA COLIRIO 0,1%	Material
1855	11880	FR	DEXAMETASONA ELIXIR 0.1MG/ML	Material
1856	1496	CP	DIAZEPAM 10MG	Material
1857	32770	AMP	DIAZEPAM 10MG/2ML INJETAVEL	Material
1858	1434	CP	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	Material
1859	2780	AMP	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJ	Material
1860	4641	CP	DIGOXINA 0,25MG	Material
1861	22155	AMP	DIMENDRATO + VITAMINA B6 50MG +50MG INJ IM	Material
1862	1439	CP	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	Material
1863	29089	CP	DIPIRONA 500MG	Material
1864	1437	FR	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	Material
1865	18085	CP	DOXICICLINA 100MG	Material
1866	11268	AMP	EPINEFRINA 1MG/ML INJ 1ML	Material
1867	23877	AMP	ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL INJ	Material
1868	15621	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG	Material
1869	32353	TUBO	ESTROL 1MG/G CREME VAGINAL	Material
1870	13208	CP	ESPIRONOLACTONA 25MG	Material
1871	28801	AMP	FENTONA 50MG/ML SOL INJ	Material
1872	2779	CP	FENTONA 100MG	Material
1873	4671	CP	FENOBARBITAL 100MG	Material
1874	1498	FR	FENOBARBITAL 40MG/ML SOL ORAL	Material
1875	28800	AMP	FENTANILA 0,05MG/3ML 10ML INJ	Material
1876	11266	CAPSULA	FLUCONAZOL 150MG	Material
1877	11891	CAPSULA	FLUOXETINA 20MG	Material
1878	32354	AMP	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ	Material
1879	32355	FR	GENTAMICINA 0,5MG/ML COLIRIO	Material
1880	1445	CP	FUROSEMIDA 40MG	Material
1881	8128	AMP	GLICOSE 50% SOL INJ	Material
1882	28782	CP	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	Material
1883	28783	li	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	Material
1884	1501	CP	HALOPERIDOL 5MG	Material
1885	14031	AMP	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL	Material
1886	5966	AMP	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML INJ	Material
1887	28778	CP	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	Material
1888	28779	CP	HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	Material
1889	28803	AMP	HIDROCORTISONA 100MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
1890	8834	AMP	HIDROCORTISONA 500MG INJ PÓ COM DILUENTE	Material
1891	4649	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP ORAL	Material
1892	7671	FR	IBUPROFENO 50MG/ML SOL ORAL	Material
1893	1451	CP	IBUPROFENO 600MG	Material
1894	22322	CP	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	Material
1895	4672	CP	IMPRAMINA 25MG	Material
1896	11882	CP	LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG COMPRIMIDO	Material
1897	32356	BLISTER	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDO	Material
1898	2766	CP	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	Material
1899	15434	CP	IVERMECTINA 6MG	Material
1900	11885	CP	LEVOTIROXINA 100MCG	Material
1901	11883	CP	LEVOTIROXINA 25MCG	Material
1902	11884	CP	LEVOTIROXINA 50MCG	Material
1903	3744	TB	LIDOCAINA 2% GEL	Material
1904	31658	FR	Lidocaina 2% sem vasoconstritor	Material
1905	13186	CP	LORATADINA 10MG	Material
1906	8830	FR	LORATADINA 5MG/5ML SOL ORAL	Material
1907	4651	FR	MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP ORAL	Material
1908	11870	AMP	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJ	Material
1909	15222	CP	METILDOPA 250MG	Material
1910	1461	FR	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS	Material
1911	1460	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG	Material

1912	2782	AMP	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ	Material
1913	28793	AMP	METOPROLOL 1MG/ML INJ	Material
1914	1453	CP	METRONIDAZOL 250MG	Material
1915	1454	BISN.	METRONIDAZOL 500MG/5G CREME VAGINAL ( Cada Blistraça deve vir Acompanhada de 07 Aplicadores)	Material
1916	28785	TUBO	MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO	Material
1917	32357	AMP	MIDAZOLAM 15MG/3ML NJ	Material
1918	19228	AMP	MORFINA 10MG/ML INJETAVEL	Material
1919	14408	FR	MORFINA 10MG/ML SOL ORAL	Material
1920	1467	TB	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI	Material
1921	4658	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL	Material
1922	14357	TB	NISTATINA 100.000UI/G+ OXIDO DE ZINCO 200MG/G	Material
1923	4656	TB	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME VAGINAL 80G ( Cada Tubo deve vir Acompanhado de 07 Aplicadores)	Material
1924	1465	CAPSULA	NITROFURANTOINA 100MG	Material
1925	4659	BL	NORETISTERONA 0,35MG	Material
1926	11871	AMP	NORETISTERONA 50MG/ESTRADIOL 5MG SOL INJ.	Material
1927	16665	CP	NORFLOXACINO 400MG	Material
1928	13190	CAPSULA	NORTRIPTILINA 25MG	Material
1929	13213	FR	OLEO MINERAL FRASCO	Material
1930	32771	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML INJ	Material
1931	1468	CAPSULA	OMEPRAZOL 20MG	Material
1932	4680	FR	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL	Material
1933	1475	CP	PARACETAMOL 500MG	Material
1934	6240	TUBO	PASTA D' AGUA 100G	Material
1935	22048	CP	PARACETAMOL 500MG+CODEINA 30MG	Material
1936	4661	CP	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	Material
1937	10265	FR	PERMETRINA LOÇAO 1%	Material
1938	25069	FR	PERMETRINA LOÇAO 5%	Material
1939	14280	cp	Primetamina 25 mg	Material
1940	10264	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL	Material
1941	5654	CP	PREDNISONA 20MG	Material
1942	11886	CP	PREDNISONA 5MG	Material
1943	1503	CP	PROMETAZINA 25MG	Material
1944	8628	AMP	PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL	Material
1945	25382	cp	Risperidona 1mg	Material
1946	25383	cp	Risperidona 2mg	Material
1947	31164	FR	SALBUTAMOL 5MG/ML SOL ORAL GOTAS PARA NEBULIZAÇÃO	Material
1948	1477	ENV.	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL PO 27.9G	Material
1949	11888	CP	SINVASTATINA 20MG	Material
1950	28794	FR	SOLUÇÃO DE MANITOL 200MG/ML	Material
1951	1483	cp	Sulfadiazina 500 mg	Material
1952	1484	BISN.	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME	Material
1953	1482	FR	SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETROPINA 40MG/5ML	Material
1954	1481	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG	Material
1955	25362	AMP	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% INJETÁVEL	Material
1956	11887	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 100UG/DOSE AEROSOL C/ 200 DOSES	Material
1957	15626	FR	SULFATO FERROSO 25MG/ML GTS DE FERRO ELEMENTAR	Material
1958	25535	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR	Material
1959	13210	cp	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG	Material
1960	17945	AMP	TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL	Material
1961	12962	FR	TIMOLOL 0,5% COLÍRIO	Material
1962	22045	AMP	TRAMADOL 50MG/ML INJETÁVEL	Material
1963	11890	CP	VARFARINA 5MG	Material
1964	2087	CP	VERAPAMIL 80MG	Material
1965	30959	FR	COLIRIO ANESTESICO ( TETRACAÍNA 19MG/ML + FENILEFRINA 1MG/ML) SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Material
1966	32772	TB	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G+AMINOACIDOS 25MG/G+METIONINA 5MG/G+CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTÁLMICA	Material
1967	31959	cp	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO	Material
1968	18425	CP	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	Material
1969	18426	CP	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	Material
1970	30961	FR	CIPROFLOXACINO 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	Material

1971	26897	PCTE	ABRADOR DE CIRCULO DE TUBO DE DESCARTAVEL COM EXTREMIDADE ARREDONDADA, MEDINDO ENTRE 14 CM E 15 CM DE COMPRIMENTO EM TUBO CALIBRE 13MM X 4,5MM, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1972	26905	FR	NOTIFICACAO SIMPLIFICADA NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1973	26909	CX	CALIBRE 13MM X 4,5MM, CONSTITUIDO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1974	26910	CX	DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1975	26911	CX	CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1976	26912	CX	CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1977	26913	CX	CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1978	26914	CX	DESCARTAVEL, CONSTITUIDA DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL, EMBALAGEM COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1979	26952	CX	ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1980	26951	CX	ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1981	26922	RL	CAMADAS SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1982	26923	FR	COMPOSTA DE 3 PARTES: BINAÇA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1983	26930	UNI	APARELHO DESCARTAVEL PARA TRICOTOMIA, COM LAMBA DE ACO COM CABO DE PLASTICO, ANATOMICO E COM ESTRIAS, UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1984	26927	UNI	APARELHO PARA PRESSAO INTERMITENTE, PARA USO EM ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1985	26933	UNI	APARELHO PARA PRESSAO INTERMITENTE, PARA USO EM ADULTO - MANUAL, MANGUITO EM LATEX, BRACADEIRA EM NYLON COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1986	29630	UNI	INFANTE - MANUAL, MANGUITO EM NYLON COM FECHAMENTO EM METAL, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1987	26937	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1988	26938	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1989	26939	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1990	26940	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1991	26941	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1992	26942	UNI	ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS COM BORDAS DELIMITADAS E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1993	27835	UNI	PVC, CADARÇOS PARA AJUSTES NA CINTURA E NO OMBRO, TAMANHO 40GR, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1994	28761	UNI	COM PLUNHO ELASTICO, TECIDO NÃO TECIDO PARA USO MEDICO, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1995	26917	UNI	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, EM 100% DE PROPILENO SEM MANGA, UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1996	26954	UNI	COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1997	26953	UNI	COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1998	13178	UNI	ANTIFLEUO DESCARTAVEL, EM EMBALAGEM COM DADOS DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
1999	26965	UNI	LITROS, RECIPIENTE EM PAPELÃO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2000	26966	UNI	LITROS, RECIPIENTE EM PAPELÃO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2001	26967	UNI	LITROS, RECIPIENTE EM PAPELÃO RIGIDO, COM SACO PLASTICO INTERNO, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2002	26969	UNI	CAIXA TERMICA REVESTIDA EXTERNAEMENTE POR PLASTICO E CORPO DA CAIXA COM ISOLAMENTO TERMICO EM EPS ISOPOR, COM TAMPA PERFEITAMENTE ENCAIXADA E REMOVIVEL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE PARA 12 LITROS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS DE SAÚDE/ MEDICAMENTOS/ VÁRIAS TERMOJÁVEIS - UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2003	26970	UNI	COMPOZICAO DE 40GR, TAMANHO 30X30CM, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2004	26971	UNI	COMPOZICAO DE 40GR, TAMANHO 30X30CM, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2005	26974	UNI	40GR, TAMANHO 30X30CM, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICA, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2006	26972	PCTE	CAMADAS TAMANHO 45CMX50CM COM CADARCO DUPLO EM FORMA DE UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2007	14638	UNI	BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2008	14639	UNI	BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2009	26977	UNI	BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2010	26978	UNI	CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHADA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATERER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETRADA GARANTINDO REMOCCAO FACILITADA SEM PREJUZO AO PROCESSO DA PUNCCAO VENOSA. ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECCAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2006, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2011	26979	UNI	CATERER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 20G, COMPOSTO DE BIOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHADA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATERER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETRADA GARANTINDO REMOCCAO FACILITADA SEM PREJUZO AO PROCESSO DA PUNCCAO VENOSA. ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECCAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE 485/2006, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

2012	26980	UNI	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO NUMERO 24G, COMPOSTO DE BOMATERIAL COMPATIVEL COM PTFE, TEFON, VALON OU OUTRO PRODUTO ASSEMBLHADO, OFERECENDO ADERENCIA COMPLETA AO VASO SANGUINEO, AGULHADO COM AGULHAGUJA METALICA LUBRIFICADA PARA DESLIZAMENTO SOB O CATETER PROMOVENDO FACILIDADE EM SUA RETRADA GARANTINDO REMOCAO FACILITADA SEM PREJUZO AO PROCESSO DA PUNCAO VENOSA. ESTERIL, DESCARTAVEL, CODIFICADO POR CORES, COM CANHAO TRANSPARENTE PARA VISUALIZACAO DO REFUXO SANGUINEO QUE PERMITIRA SEGURANCA AO PROFISSIONAL. COMPRIMENTO 45MM APROX, QUE ATENDA AOS DISPOSITIVOS DE PROTECAO PREVISTOS NA NR 32, PORTARIA DO MTE-485/2005, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2013	26981	UNI	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2014	26982	UNI	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM DISPOSITIVO CONECTOR DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO NA EXTREMIDADE DISTAL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2015	17753	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 04 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO, TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2016	26984	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 08, PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO, TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2017	26985	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 10 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO, TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2018	26986	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N 12 PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO, TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2019	26988	UNI	CATETER PARA OXIGENIO N. 06, PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EM FORMA DE CILNDRO RETO E INTERICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS, DOTADA DE ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NAO ULTRAPASSAR A REGIAO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIAMETRO DO TUBO, TAIS ORIFICIOS SAO DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA CATETER, APRESENTANDO DIAMETROS PERFEITAMENTE ACABADOS, DELIMITADOS E REGULARES EM TODA A SUPERFICIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2020	26989	PCTE	COMPRESSA GAZE HIROFLA 10CM X 10 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 980 A 1010 G/PACOTE, CONFORME NBR N 13843, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2021	26990	PCTE	COMPRESSA GAZE HIROFLA 7,5 X 7,5 CM, NAO ESTERIL, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES, PESO MINIMO 465 A 475 G/ PACOTE, CONFORME NBR N 13843, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. PACOTE COM 500 UNIDADES	Material
2022	26992	UNI	CUBA REDONDA 10-11 CM DIAMETRO, CAPACIDADE PARA 400 ML, EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL - UNIDADE	Material
2023	26993	UNI	CUBA RIM FORMATO OVAL - ACO INOX AUTOCLAVAVEL 26CM X 12 CM, CAPACIDADE PARA 700 ML. - UNIDADE	Material



2024	27159	FR	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE MATERIAS MÉDICAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, PH ENTRE 6,0-8,0- Atividade: Proteoliticaminária: 0,07ml UP.mL-1 .min-1, Atividade Amilolítica mínima: 0,02ml UAmL-1 .min-1, deve possuir Enzima Amilase, Protease, Celulase, Lipase, Alcool Laurico cerca de 2,5% p/p, propileno glicol, solvente, estabilizante, conservante, corante e veículo. Com número de Registro na ANVISA- Frasco de 1 Litro.	Material
2025	27012	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 21G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VNILCO TRANSPARENTE, ATOXICO, APROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2026	27013	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 23G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VNILCO TRANSPARENTE, ATOXICO, APROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2027	27014	UNI	DISPOSITIVO SCALP N 25G, PARA INFUNSAO INTRAVENOSA COM ASAS, CONSTITUIDO POR: AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B-ANGULADO E TRIFACETADO, PROTETOR DE AGULHA, ASAS DE IMPUNHADURA, TUBO VNILCO TRANSPARENTE, ATOXICO, APROGENICO, CONECTOR FEMEA LUER LOCK CODIFICADO POR CORES, PAREDE FINA, ATENDENDO A NR32, NBR 9753, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - UNIDADE	Material
2028	27017	UNI	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR, SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2029	26973	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM COMPATVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2030	27112	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPO FACA CURVA GRANDE 83MM COMPATVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2031	27114	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5MM COMPATVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2032	27115	UNI	ELETRODO PARA ELETROCAUTERIO TIPOALÇA GRANDE 9MM COMPATVEL COM MARCA EMAI BP 100 PLUS- EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001.	Material
2033	27018	UNI	ELETRODO DESCARTAVEL PEDIATRICO - PARA MONITORIZACAO CARDIACA COM ADESIVO HPOALERGENICO, COM GEL SOLIDO DE BOA CONDUTIVIDADE NA PARTE CENTRAL, DISTRIBUIDO DE MODO UNIFORME, BEM COMO A ESPUMA CENTRAL, TAMBEM REGULAR, SEM REBARBAS, QUE SE ADAPTE COM FACILIDADE AOS ELETRODOS PADRAO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2034	27019	UNI	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS POLIFIX, ESTERIL, COM CLAMP, ADULTO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM PERFEITA, QUE PERMITA ABERTURA ASEPTICA, CONFORME NBR ISO 584-1, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2035	27020	UNI	EQUIPO DE MICROGOTAS SMPLES C/ PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR FLEXIVEL PRECISO (60 GOTAS/L), TUBO PVC ATOXICO, APROGENICO, COMPRIMENTO MNIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO C/ PROTETOR, CONFORME NBR ISO 584-1, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ESTERIL, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2036	27021	UNI	EQUIPO MACROGOTAS COM CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL PONTA PERFURANTE, GOTEJADOR PRECISO (10GTS/L), TUBO PVC ATOXICO, APROGENICO, COM ENTRADA DE AR ATRAVES DE FILTRO HIDROFOBO BACTERIOLOGICO COMPRIMENTO MNIMO 120 CM, PINCA ROLETE, CONECTOR LUER MACHO COM PROTETOR, CONFORME NBR ISO 584-1, ESTERIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO C/ DADOS CONFORME RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2037	27022	UNI	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL, ESTERIL, DESCARTAVEL, TUBO FLEXIVEL, NA COR AZUL, EM PVC ATOXICO, COM APROXIMADAMENTE 150CM, PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO E CONECTOR ESCALONADO, PARA INFUSAO DE SOLUCAO ENTERAL POR GRAVIDADE ATRAVES DE SONDAS, CONFORME NBR ISO 584-1, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, INDIVIDUALMENTE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2038	27023	UNI	ESCOVA CERVICAL, DESCARTAVEL ADEQUADA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM SELAGEM QUE GARANTA A ASEPTICA DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE UTILIZACAO, PERMITINDO A ABERTURA E TRANSFERENCIA COM TECNICA ASEPTICA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2039	26750	UNI	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSSOL ADULTO E INFANTIL	Material
2040	27024	UNI	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2041	27026	UNI	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 4,5CM X 3M COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO ACRILICO E MASSA ADESIVA, COM BOA ADERENCIA COM CAPA, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2042	27027	PCTE	ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA RESISTENTE, PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTAVEL, PACOTE COM 100 UNID, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE COM 100 UNIDADES	Material
2043	27029	UNI	ESPECCULO VAGINAL, DESCARTAVEL, GRANDE, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACROLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CILINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 38MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 46MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 118MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material

2044	27030	UNI	ESPECCULO VAGINAL DESCARTAVEL MEDIO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CLINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 33MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 30MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 116MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA. TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2045	27031	UNI	ESPECCULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, ESTERELIZADO A GAS OXIDO DE ETILENO, COM PARAFUSO ROSQUEADO E ACOPLADO EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL, DISPOSITIVO CLINDRICO EM UMA DAS VALVAS COM APROXIMADAMENTE 29MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL, 24MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL, 110MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, DE MATERIAL POLIETILENO/POLIPROPILENO, RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2046	27179	UNI	ESTETOSCOPIO ADULTO, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTEUDO TUBO DE "Y" MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLA, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2047	27180	UNI	ESTETOSCOPIO INFANTIL, COM ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTACAO DE RUIDOS MINIMOS, CONTEUDO TUBO DE "Y" MOLDADO SEM SOLDAS PARA PROPORCIONAR AMPLIFICACAO E NITIDA CONDUCAO DO SOM CAPTADO, CONJUNTO AURICULAR COM ARMACAO METALICA, RESISTENTE, COM AJUSTE AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS DE ACO, OLIVAS EM FORMATO ANATOMICO EM SILICONE OU BORRACHA, DIAFRAGMA DUPLA, ALTAMENTE SENSIVEL. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2048	27182	UNI	EXTENSAO PARA OXIGENIO EM PVC VERDE, ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DIAMETRO INTERNO 6MM, DIAMETRO EXTERNO 12MM, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO - 1,5 M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 1,5M	Material
2049	27183	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2050	27185	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 3-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2051	27040	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 4-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2052	27038	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0 AGULHADO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, PRODUTO DE USO ÚNICO, FIO COM 45CM DE COMPRIMENTO, AGULHA CORTANTE, TRIANGULAR, COM 20MM E 1/4 CIRCULAR EM AÇO - UNIDADE	Material
2053	27041	UNI	FIO MONONYLON PARA SUTURA 5-0, COM AGULHA CORTANTE 3/8 CIRCULO, EM AÇO INOX, ESTÉRIL, COMPRIMENTO DA AGULHA DE 20mm, TIPO DA AGULHA TRIANGULAR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2054	27042	UNI	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2055	27043	UNI	FITA ADESIVA CIRURGICA HIPOALERGENICA 50MM X 10M COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA, EMBALAGEM TIPO CARRETEL COM PROTECAO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO	Material
2056	29642	UNI	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPE 19MM X 50M COM BOA ADERENCIA, ROLO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2057	27045	UNI	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, ROLO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2058	27046	UNI	FIXADOR CELULAR, EM SPRAY, COMPOSTO DE ALCÓOL ETÍLICO EXTRA FINO A 95%, CARBOWAX A 2,5%, PROPYLENTE DE BUTANOPIPROPANO 4 (80/20), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET METALICA OU TRANSPARENTE COM NO MINIMO 40ML, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2059	27056	FR	FRASCO DESCARTAVEL PARA DIETA ENTERAL PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL, GRADUADO, DISPOSITIVO DE VEDACAO ACOPLADA A TAMPA ROSQUEADA E ALÇA PARA SUPORTE EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM CAPACIDADE DE 300 ML, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2060	27057	UNI	GAZE HIROFLA CIRCULAR (TIPO QUELCO), 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL, MEDIDAS 91CM X 91 M, PESO MINIMO 1450G A 1510 G/ROLO, CONFORME NBR 14108, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - ROLO 91M	Material
2061	27060	FR	GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA, DE ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NAO GORDUROSO, PH NEUTRO, SEM SAL E ALCOL, FRASCO C/ 100G, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - FRASCO 100G	Material
2062	27186	FR	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA, INODORO, HIPOALERGENICO, NAO GORDUROSO, SEM ALCOL, CONSISTENCIA FIRME, NAO PEGAJOSO, DE FACIL REMOCAO DA PELE. FRASCO C/ 100G, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONFORME RDC 185/2001. - FRASCO 100G	Material

2063	27062	UNI	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQIEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO INFANTIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2064	27061	UNI	GUIA PARA ENTUBACAO TRAQIEAL, MATERIAL METAL, TAMANHO ADULTO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2065	27063	CX	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO HIROFILO, TIPO COTONETES, EMBALAGEM COM 75 UNID, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 75 UNI	Material
2066	26915	UNI	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE AUTOCLAVE A VAPOR SENSIVEL A GEOPHILLUS STEAROTHERMOPHILUS. FRASCO E TAMPA PLASTICA CONTENDO DISCO PAPEL COM ESPOROS GEOPHILLUS STEAROTHERMOPHILUS E AMPOLA DE VIDRO SELADA COM MEIO DE CULTURA - UNIDADE	Material
2067	27064	UNI	INTEGRADOR QUIMICO, TESTE PARA MONITORAR AS VARIÁVEIS: PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NO PROCESSO ESTERILIZACAO AUTOCLAVE POR VAPOR SATURADO, DEVE SEGUIR ISO 11140-1:2014, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001. - UNIDADE	Material
2068	27067	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11, ESTERILIZADA, EM AÇO CARBONO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2069	27068	CX	LAMINA PARA BISTURI N 12, ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2070	27069	CX	LAMINA PARA BISTURI N 15, ESTERILIZADA EM AÇO CARBONO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 100 UNIDADES.	Material
2071	29650	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 3- REGISTRO ANVISA	Material
2072	29651	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 4- REGISTRO ANVISA	Material
2073	29652	UNI	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA CONVENCIONAL AÇO INOX Nº 5- REGISTRO ANVISA	Material
2074	27070	CX	LAMINA PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES 26MM X 76MM, TARJA FOSCA PARA INSCRIÇÃO, EMBALAGEM COM 50 UNID EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA 50 UNIDADES	Material
2075	27071	UNI	LANCETA PARA OBTENCAO SANGUE CAPILAR, DIAMETRO 23 A 31 G, LAMINA RETRATIL, ESTERIL, DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO AUTOMATICO DE SEGURANCA, DISPENSANDO O USO DE CANETA LANCETADORA, DEVENDO ATENDER A NBR 32, PODENDO APRESENTAR NIVEIS AJUSTADOS DE PROFUNDIDADE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2076	27083	RL	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL, PARA USO HOSPITALAR 100% FIBRAS NATURAIS, QUIMICAMENTE PURO, COM LARGURA MINIMA 70 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 90 METROS/ROLO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001 - ROLO 50M	Material
2077	26916	UNI	LENÇOL DE TNT COM ELASTICO PARA MACA TAMANHO 2,10MX 0,90M- UNIDADE	Material
2078	27084	UNI	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 6.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECIONADO EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DA2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFETA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATL, COM OU SEM BANHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC- 185/2001 ANVISA M. S. E LEI N. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material
2079	27085	UNI	LUVA CIRURGICA ESTERIL N . 7.5 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, CONFECIONADA EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATOMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTENCIA E SENSIBILIDADE TACTIL, ADEQUADAS A SUA FINALIDADE APRESENTANDO TEORES MAXIMOS DE PROTEINAS DE 200 MICROGRAMOS/DA2 (METODO LOWRY), FORMATO ANATOMICO COM PERFETA ADAPTACAO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS E/OU FUROS, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, COM EXCELENTE SENSIBILIDADE TATL, COM OU SEM BANHA, LUBRIFICADA COM PRODUTO BIOABSORVIVEL ATOXICO EM QUANTIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADA EM DUPLA EMBALAGEM: A INTERNA COM ABERTURA ASSEPTICA, COM AS LUVAS DISPOSTAS EM MÃO D E E COM PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, N DO LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, E MINISTERIO DO TRABALHO, E EM CONFORMIDADE COM NBR 13391, RESOLUCAO RDC- 185/2001 ANVISA M. S. E LEI N. 8078/90 DEVE APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE ESTERILIZACAO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - PAR	Material



2099	32359	CX	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL.COM 3 CAMADAS DE PROTECAO.COM FILTRO BACTERIANO 95% ENTRE AS CAMADAS, EM PROPILENO, PRESILHA INTERNA QUE MOLDA O NARIZ EM TODA SUA EXTENSÃO, COR BRANCA, COM AMARRACAO ELASTICA, EMBALAGENS COM TODAS INFORMACOES DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA 24 MESES, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - CAIXA COM 50 UNIDADES	Material
2100	27097	UNI	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO INFANTIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2101	27098	UNI	MASCARA DE OXIGENIO, EM SILICONE, COM RESERVATORIO, TIPO HUDSON, TAMANHO ADULTO, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2102	27099	UNI	MASCARA MODELO N95 - CONSTITUIDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO - COMPOSTA DE NAO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTETICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E COMPOSTA POR UM NAO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. A ESTE CONJUNTO SAO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELASTICO, UMA TRÁ DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL, NECESSARIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUARIO. FILTRO PARA PARTICULADOS, CLASSE PFF-2 / N95,EFICIENCIA MINIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99%, (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA, FORMATO CONCHA, RESISTENTE A FLUIDOS, APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, REGISTRO VALIDO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER AS CARACTERISTICAS DO PRODUTO, LOTE E A DATA DE VALIDADE. - UNIDADE	Material
2103	29649	UNI	MINI INCUBADORA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTA ENTRE 24 A 48 HORAS, QUE POSSIBILITE A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE, DEVE POSSUIR TAMPÃO DA ÁREA DE INCUBAÇÃO E FUSÍVEL, TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO DE 60°C, CAPACIDADE DE 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, POTÊNCIA DE 10 WATTS E VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, DEVE APRESENTAR GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.- REGISTRO ANVISA	Material
2104	30547	UNI	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL-MONITOR DE DEDO-VISOR EM OLED, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, INDICADOR DE TENSÃO QUANDO AS PILHAS ESTIVEREM FRACAS, DESLIGA AUTOMATICAMENTE EM CERCA DE 10S INATIVO-REGISTRO ANVISA	Material
2105	27100	UNI	OCULOS DE PROTECAO PARA USO CIRURGICO, ANATOMICO, COM VISOR UNICO, ANTIEMBAÇANTE, DE ALTO IMPACTO, AJUSTAVEL A QUALQUER TIPO FACIAL QUE PERMITA SOBREPOSIÇÃO SOBRE OCULOS DE GRAU. - UNIDADE	Material
2106	27102	RL	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 30 CM X 7,5 M - ROLO	Material
2107	27103	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 219MM X 30M - COMPATIVEL COM APARELHO CARDIACARE 2000- BIONET- ROLO	Material
2108	29673	RL	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ROLOS DE 80MM X 20M - COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO BIOCARE ECC IE 300- ROLO	Material
2109	27109	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ROLO COM 15CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRÍPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR - 14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2110	27105	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRÍPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2111	27106	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 30CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, PARA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO E FORMALDEÍDO, POR PRESSÃO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PRÓXIMA DE 54 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRÍPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FÍSICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZAÇÃO, CONTER IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUÍMICO VISÍVEL PARA A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO POR PRESSÃO COM ESPAÇO MÁXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O PRÓPRIO PAPEL, COM SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR-14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material

2112	27108	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 8CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 64 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2113	27107	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 40CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINADO TRANSPARENTE, EM POLETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 64 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2114	27104	RL	PAPEL GRAU CIRURGICO, ROLO COM 60CM X 100M, COM GRAMATURA DE 60 A 70 GM2, DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL PARA FABRICACAO DE EMBALAGENS DE ARTIGOS MEDICO HOSPITALARES EM ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO E FORMALDEDO, POR PRESSAO (AUTOCLAVE A VAPOR), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, POROSIDADE CONTROLADA, FILME LAMINA DO TRANSPARENTE, EM POLETILENO E POLIPROPILENO, GRAMATURA BEM PROXIMA DE 64 GM2, SISTEMA DE SELAGEM TRIPLA EM FILETE, RESISTENTE AO CALOR EM AMBAS FACES ATÉ 140° C, QUE PRESERVE A INTEGRIDADE FISICA DO MATERIAL APÓS A ESTERILIZACAO, CONTEI IMPRESSO NO PAPEL O INDICADOR QUIMICO VISIVEL PARA A ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO POR PRESSAO COM ESPACO MAXIMO DE ATÉ 15CM E QUE POSSIBILITE A MIGRACAO DE TINTA PARA O PROPRIO PAPEL, COM SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA, A DATA DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, NOME DO RESPONSAVEL TECNICO, O PAPEL DEVE OBEDECER AS NORMAS PRECONIZADAS PELA NBR- 14990, COM REGISTRO NO M.S. E LAUDO DE BARRERA MICROBIANA. - ROLO 100M	Material
2115	27113	UNI	PNCA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM - ACO INOX - AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2116	29635	UNI	PNCA ANATOMICA DISSECCAO 12CM - ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2117	27116	UNI	PNCA CRILE RETA 14 CM X 5 1/2" ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2118	29633	UNI	PNCA KOCHER RETA 14CM, ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2119	29634	UNI	PNCA MOSQUITO CURVA 12CM ACO INOX AUTOCLAVAVEL, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2120	17776	PCTE	PROPÉ DESCARTAVEL GRAMATURA 30GM, FORMATO ANATOMICO, 100%POLIPROPILENO, DEVE POSSUIR ELASTICO NA BOCA E NA SOLA GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR MOLDADEM AO PE, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - PACOTE C/100UNI	Material
2121	27117	UNI	REGUA ANTROPOMETRICA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, QUE POSSA SER REUSADA, CONFORME NORMAS ABNT 13911 E 14175, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2122	26927	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 1 LITRO- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2123	26926	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 10 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2124	26928	PCTE	SACO DE BOBINA PICOTADA DE POLETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS- EMBALAGEM COM 1000 UNI	Material
2125	27122	UNI	ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2126	27118	UNI	ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2127	27119	UNI	SERINGA DESCARTAVEL, 3ML (SEM AGULHA) COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2128	27121	UNI	SERINGA DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2129	27123	UNI	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material
2130	27120	UNI	SERINGAS DE 20ML (SEM AGULHA), DESCARTAVEL, COM GRADUACAO MILIMETRADA, ENUMERADA A CADA 01 ML, COM LUER-LOCK COM BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO, COM BOA VEDACAO, PERMITINDO PERFETO DESLIZE OBEDECENDO AOS PADROES UNIVERSALMENTE ADOTADOS E ESTAR EM ACORDO COM ABNT-NBR ISO 7886, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE ESTERILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Material

2131	32984	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
2132	32985	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 100ML	Material
2133	32986	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2134	33004	FR	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2135	27125	FR	SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,2%, - SOLUÇÃO AQUOSA EM FRASCOS (TIPO ALMOTOLAS) DE 100ML, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA. - FRASCO 100ML.	Material
2136	26950	BOLSA	SOLUÇÃO RINGER LACTATO   CLORETO DE SÓDIO 8MG/ML+CLORETO DE CÁLCIO 0,2MG/ML+CLORETO DE POTÁSSIO 0,3MG/ML+LACTATO DE SÓDIO 3,1MG/ML INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2137	27126	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2138	27127	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2139	27128	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2140	27129	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 4, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2141	27130	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 8, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2142	27131	UNI	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 8, SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL OU SIMILAR, ATOXICO, APROGENICO, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ORIFICIO CENTRAL NA EXTREMIDADE PROXIMAL E OUTRO LATERAL PROXIMO A PONTA, COM CONECTOR QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE A CONEXAO DE VACUO, COM PONTA ABERTA E DELICADA, QUE PROPORCIONE FACIL MANUSEIO SEM CAUSAR LESAO NA MUCOSA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2143	27132	UNI	SONDA FOLEY 2V N. 14, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2144	27133	UNI	SONDA FOLEY 2V N. 16, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM DUPLA C/B. 30. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2145	27134	UNI	SONDA FOLEY 2V N. 20 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
2146	27135	UNI	SONDA FOLEY 2V N. 22 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFEITOS, DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material

2147	27136	UNI	SONDA FOLEY 2V N. 24 SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFETOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2148	27137	UNI	SONDA FOLEY 2V, N. 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFETOS DEVE APRESENTAR O N DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2149	27138	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 18, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFETOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2150	27139	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 20, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFETOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2151	27140	UNI	SONDA FOLEY 3 VIAS N. 22, SONDA VESICAL ESTERIL COM BALONETE QUE SE PREENCHE DE FORMA UNIFORME, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA COM PONTA ARREDONDADA COM DOIS ORIFICIOS CONTRA-LATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, SEM REBARBAS E ISENTA DE DEFETOS DEVE APRESENTAR O N. DO CALIBRE E A CAPACIDADE DO BALAO VISIVEL EMBALAGEM, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2152	27141	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 10 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICADUODENALJELIUNAL, COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO, ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA, RADIOPAICA, ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA, COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2153	27142	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12 FR 120CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICADUODENALJELIUNAL, COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO, ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA, RADIOPAICA, ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA, COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2154	27144	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICADUODENALJELIUNAL, COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO, ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA, RADIOPAICA, ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA, COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2155	27143	UNI	SONDA NASAL ALIMENTACAO ENTERAL INFANTIL 08 FR- 60CM GUIA ACO INOX, EM POLIURETANO FLOCARE, COM AS SEGUINTES DESCRICOES: NASOGASTRICADUODENALJELIUNAL, COM GUIA METALICO FLEXIVEL (MANDRIL); COM CONECTOR "LUER LOCK" TIPO MACHO, ADAPTADOR PARA INSERCAO DE SERINGA, RADIOPAICA, ESTERILIZADA POR RADIACAO GAMA, COM MARCAÇÕES AO LONGO DO COMPRIMENTO E DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2156	27145	UNI	SONDA URETRAL N. 04, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2157	27146	UNI	SONDA URETRAL N. 06, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2158	27147	UNI	SONDA URETRAL N. 08, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2159	27148	UNI	SONDA URETRAL N. 10, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2160	27149	UNI	SONDA URETRAL N. 12, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material



2161	32361	UNI	SONDA URETRAL N. 14, CONFECCIONADA EM POLI(VINIL)ATOXÍCO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS NA PARTE DISTAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM FILME PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2162	33002	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 250ML	Material
2163	33003	FR	SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL SISTEMA FECHADO EM FRASCO COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- EMBALAGEM DE 500ML	Material
2164	27151	UNI	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 13 LITROS	Material
2165	27152	UNI	SUPORTE P/ COLETOR MATERIAL PERFURANTE - METAL - 7 LITROS	Material
2166	29667	UNI	SUPORTE PARA BRAÇO COM BRACADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM, BASE EM TRÊPÉ DE TUBO AÇO CARBONO, COLINA EM TUBO DE AÇO CARBONO, HASTE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL, CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, DEVE ACOMPANHAR CAPA ESTOFADA PARA APROX DO BRAÇO NA COR PRETA, DIMENSÕES MÍNIMO: 800MM X500MMX100MM- 1300MM-REGISTRO ANVISA	Material
2167	29660	UNI	SUPORTE PARA SORO COM RODIZIO, ALTURA FIXA, 04 PÉS PINTADOS COM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2M (ALTURA) X 0,46M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE)- REGISTRO ANVISA	Material
2168	27154	UNI	TERMÔMETRO DIGITAL COM INTERVALO DE MEDIÇÃO DE 32°C A 42°C PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL, COM VISOR GRANDE, SINAL SONORO APÓS TÉRMINO DA MEDIÇÃO, A PROVA D'ÁGUA, COM FUNÇÃO AUTODESLIGAMENTO, ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA COM BATERIA LP 1130 OU CR2032. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2169	27155	UNI	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA A PROVA D'ÁGUA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA, COM SENSOR INTERNO E VISUALIZAÇÃO EXTERNA, ESCALA -50+70°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C, PRECISÃO: ±1°C (-20+50°C) / ± 2°C (RESTANTE), DIMENSÕES: 67X47X19MM, PESO APROXIMADO: 35G, ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA - 1,5V; CASO: 500MM, PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE VACINAS E MEDICAMENTOS BEM COMO MONITORAMENTO DE AMBIENTES - UNIDADE	Material
2170	27157	UNI	TESOURA DE MAYO STILLE RETA 15 CM - AÇO INOX AUTOCALAVÁVEL, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2171	27158	UNI	TESTE MUNOCROMATOGRAFICO PARA DETEÇÃO DE B HCG (GONADOTROPINA CORIONICA) EM SORO PLASMA OU URINA, COM RECIPIENTE PARA COLETA DE URINA, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM A RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - KIT	Material
2172	27162	PCTE	TOUCA DE 100% PROPILENO, DESCARTÁVEL, SANFONADA, COM ELÁSTICO, HIPOALERGÊNICAS, NO MÍNIMO GRAMATURA 20GM2, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Material
2173	29693	UNI	TUBO DE EDTA K2 OU K3 COM GEL SEPARADOR, VOLUME MÍNIMO DE 3,9ML E MÁXIMO DE 5ML, TAMANHO 13X100, MATERIAL PLÁSTICO E TAMPONA ROXA, COLETA A VÁCUO- COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2174	27164	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTÁVEL N. 3,0. TUBO ARAMADO EM LATEX FLEXÍVEL, ATÓXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXÁVEL, BALONETE DE BABA PRESSÃO E ALTO VOLUME; BALAO PLOTO COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2175	29637	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 3,5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2176	29638	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4,0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material
2177	29643	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA - UNIDADE	Material

2178	27170	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N. 6,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXIDAVEL, BALONETE DE BAKA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2179	27171	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N. 7,0. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXIDAVEL, BALONETE DE BAKA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2180	27172	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N. 7,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXIDAVEL, BALONETE DE BAKA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2181	27173	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N. 8,0. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXIDAVEL, BALONETE DE BAKA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2182	27174	UNI	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALONETE DESCARTAVEL N. 8,5. TUBO ARAMADO EM LATEX, FLEXIVEL, ATOXICO, COM PAREDES REFORÇADAS COM FIO DE AÇO INOXIDAVEL, BALONETE DE BAKA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2183	29653	UNI	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO AZUL, CITRATO 3,2% VOLUME DE 3,5ML DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
2184	29654	UNI	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA, EDTA K3,VOLUME DE 4ML, DE PLASTICO-REGISTRO ANVISA	Material
2185	32987	UNI	TUBO PARA SOROLOGIA COM GEL SEPARADOR, ATIVADOR DE COAGULO, VOLUME DE 4 a 5 ml, TAMPA VERMELHA- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- UNIDADE	Material
2186	27176	UNI	UMIFICADOR PARA OXIGENIO COM TAMPA E CORPO EM NYLON, FRASCO DE PLASTICO 250ML, COM NIVEIS DE MINIMO E MAXIMO, CONEXAO DE ENTRADA DE OXIGENIO COM ROSCA DE METAL 9/16 X 18 FIOS, COM CERTIFICACAO DA ABNT 11906, ADAPTAVEL A QUALQUER VALVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXOMETRO DE REDE CANALIZADA. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
2187	26943	UNI	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM DUAS SAIDAS- FEITA EM LATAO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON, MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KG/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, PRESSÃO DE SAÍDA FIXA DE 3,5 KG/CM2, CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2188	26931	UNI	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO FEITA EM LATAO CROMADO COM COMPONENTES INJETADOS EM NYLON, MANOMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KG/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, VALVULA DE SEGURANÇA E FLUXOMETRO COM ESCALA DE 0 A 16 PSI, PRESSÃO DE SAÍDA FIXA DE 3,5 KG/CM2, CONEXÃO PADRAO ABNT NBR 11725 E 11906.	Material
2189	27177	UNI	VASELINA LIQUIDA FARMACEUTICA (LITRO), COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU NOTIFICACAO SIMPLIFICADA, - FRASCO 1,000ML.	Material
2190	32363	UNI	Gel para limpeza e descontaminação de feridas, composto de 0,1% de Polihexanida, 0,1% de Betaina, glicérol e água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb .com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas , Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde , classe de risco IV, Tamanho 100 gramas.	Material
2191	32364	CX	Gaze de rayon embebida em AGE, Ictina de soja, óleo de copaiba, óleo de melaleuca, TCM, Vitamina A e vitamina E, Tamanho 7,5x15 cm. Caixa com 24 unidades.	Material
2192	32365	CX	Cunivo antimicrobiano e antibolite de dupla camada composto por carboximetilcelulose sódica, glicina, EDTA e cloreto de benzalcônio. Tamanho 10x10 cm. Caixa com 10 unidades.	Material
2193	26994	UNI	Solução para irrigação/limpeza e descontaminação de feridas, composta de 0,1% de Polihexanida(PHMB), 0,1% de Betaina e 99,8 % de água purificada por sistema de osmose reversa ou por destilação, com condutividade < 1,3 us/cm e TOC < 500 ppb .com laudos de: Ação bactericida para Pseudomonas, Salmonella e outros germes ; Toxicidade/reatividade biológica intracutânea ; Sensibilidade cutânea e Avaliação do Potencial de citotoxicidade. Embalagem que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização. Produto registrado na ANVISA como Produto para Saúde ,classe de risco IV, Frasco Tamanho 350 ml	Material
2194	32366	UNI	Creme protetor barreira, indicado para proteger e revitalizar a pele de pessoas acamadas ou que sofram de incontinência urinária e/ou fecal que tenha substâncias protetoras e naturais como: óleo de girassol, óleo de zinco micronizado que ajuda a minimizar a irritação cutânea, vitaminas A e E, Ictina de soja, polietilenglicol e ácidos capríco, laurico e mirístico. Tubo com 50 gramas.	Material

2195	32367	UNI	Loção hidratante a base de AGE, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, ureia, D-Panotol e Aloe e Vera que hidrata e revitaliza a pele e mantém o equilíbrio hídrico natural da pele, sem perfume e sem parabenos. Tamanho 200 ml.	Material
2196	31802	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Seladora. Marcas: CRISTOFOLI, SULPACK e SELAMAX.	Serviço
2197	31803	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Caneta Alta Rotação. Marcas: D700, DABI ATLANTE, KAVO e SLENT.	Serviço
2198	31804	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Contra Ângulo. Marcas: D700, DABI ATLANTE, DENTIFLEX e DX INTRA.	Serviço
2199	31805	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Motomotor. Marcas: D700, DABI ATLANTE e KAVO.	Serviço
2200	31806	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Fotopolimerizador. Marcas: BLUESTAR, MICRODENT, ALT e SCHUSTER.	Serviço
2201	31808	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Ultrassom Odontológico. Marcas: ULTRASONIC, JET, ALT, SONIC, JET, DABI ATLANTE e NEO.	Serviço
2202	31809	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aspirador Cirúrgico Odontológico. Marca: PALMED.	Serviço
2203	31810	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cuba Ultrassônica. Marca: ATL SONIC CLEAN.	Serviço
2204	31812	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Profi. Marca: DABI ATLANTE.	Serviço
2205	31799	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Autoclave. Marcas: PHOENIX, LUFERCO, SERFCON, ANMC e DIGITALE.	Serviço
2206	31800	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Cadeira Odontológica Completa (Refletor + Unidade Auxiliar + Equip + Cadeira). Marcas: GNATUS e OLSEN.	Serviço
2207	31801	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Compressor de ar. Marcas: MOTOMIL, MRM60 e SCHULZ MSV 6.	Serviço
2208	31807	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelho Raio X. Marcas: XDENT.	Serviço
2209	31811	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamento Osmose Reversa Smart. Marca: VEXER.	Serviço
2210	31728	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2211	31729	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2212	31730	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2213	31731	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Eletrocardiógrafo. Marcas: BIONET e BIOCARE.	Serviço
2214	31732	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2215	31733	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2216	31734	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2217	31735	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Balança. Marcas: WELMY, LÍDER e DIGITALE.	Serviço
2218	31736	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2219	31737	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2220	31738	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2221	31739	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cardioversor. Marca: CMOS DRAKE LIFETEC.	Serviço
2222	31740	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAL.	Serviço
2223	31741	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAL.	Serviço
2224	31742	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAL.	Serviço
2225	31743	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Cautério com Pedal e Caneta. Marca: EMAL.	Serviço
2226	31744	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2227	31745	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2228	31746	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2229	31747	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Dea Desfibrilador. Marca: ZOLL.	Serviço
2230	31748	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2231	31749	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2232	31750	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2233	31751	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Detector Fetal. Marcas: MEDPEJ, MD e CONTEC.	Serviço
2234	31752	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2235	31753	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2236	31754	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2237	31755	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Oxímetro. Marcas: MD, SOL MÉDICA e STRAMEDICAL.	Serviço
2238	31756	Horas	Vista Técnica para Análise e Levantamento de Problemas em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2239	31757	Horas	Serviço de Manutenção Preventiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2240	31758	Horas	Serviço de Manutenção Corretiva em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2241	31759	Horas	Serviço de Substituição de Peças em Sonar. Marcas: DOPPLER, MD, CONTEC, MEDPEJ e POCKET.	Serviço
2242	24130	m³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 1m³.	Material
2243	24129	m³	Oxigênio gasoso medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
2244	26110	m³	Ar sintético medicinal. Cilindro de 3 a 10m³.	Material
2245	27047	UNI	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO EXTRA GRANDE, CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS: CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIÉTILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÔMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS, FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA, IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO. AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIVIDADE. A FRALDA DEVERIA TER FORMATO ANATÔMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLACAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, APRESENTAR COMUNICAÇÃO PREVIA A ANVISA.	Material

2246	27048	UNI	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO GRANDE CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÓMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS. FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA. IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO. AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIDIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÓMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANVISA.	Material
2247	27941	UNI	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XXG CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÓMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS. FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA. IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO. AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIDIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÓMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANVISA.	Material
2248	27050	UNI	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO MÉDIA CONSTITUÍDA DE 3 CAMADAS E 4 FITAS ADESIVAS. CAMADA EXTERNA: IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, TIPO FILME DE POLIETILENO. CAMADA INTERMEDIÁRIA: COM FORMATO ANATÓMICO, COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL, DOTADO DE ALTO PODER ABSORVENTE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DO CONTATO DIRETO DA PELE. CAMADA INTERNA: CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS. FITAS ADESIVAS TIPO ABRE-FECHA. IMPREGNADO DE ADESIVO HIPOALERGÊNICO. AS EXTREMIDADES LIVRES DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS, PRESERVANDO A ADESIDIVIDADE. A FRALDA DEVERÁ TER FORMATO ANATÓMICO, COM MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO. COM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANVISA.	Material
2249	27051	UNI	Fralda descartável adulto pequena constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas. Fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa - unidade.	Material
2250	27184	UNI	Fralda descartável infantil extra grande fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material
2251	27052	UNI	Fralda descartável infantil grande fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material
2252	27053	UNI	Fralda descartável infantil média fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material
2253	27054	UNI	Fralda descartável infantil pequena fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material
2254	27942	UNI	Fralda descartável infantil xlg fralda descartável, constituída de 3 camadas e 2 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a unidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipolalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Com comunicação prévia à anvisa. - unidade	Material

2255	29032	UNI	Teste rápido Antígeno COVID-19 para detecção qualitativa do antígeno SARS-CoV-2 em amostra de esfregaço nasofaríngeo humano. A sensibilidade do teste deve ser superior a 97% e a especificidade deve ser superior ou igual a 99%. Os materiais a serem fornecidos no KIT do teste devem possuir Dispositivo de Extração, Tampão, tubo de extração com tampa e avião resuscitatório para coleta.	Material
2256	28843	UNI	Teste rápido Coronavírus IgG/IgM Sorológico, resultado de 05 a 15 min, que seja IgG e IgM em linhas separadas, que use de 05 a 20 microlitros de amostra	Material
2257	31609	UNI	Teste rápido Dengue. Imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar	Material
2258	31610	UNI	Teste rápido Dengue. Imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma para auxiliar	Material
2259	16124	UNI	Tira teste para medir glicose, apresentação em caixas com 50 tiras. Tiras reagentes com reação química mediada por glicose desidrogenase que não sofre interferência com variações de PCO2 da amostra (oxigenoterapia), para determinação quantitativa de glicose sanguínea por punção digital com leitura em monitor de glicemia que apresente resultado preciso em no máximo 20 segundos, permita a utilização de amostra de sangue capilar de 0,6 até 2 µl.	Material
2260	31826	UNI	Implante Subdérmico liberador de Etosugestrel 66 mg - Carucho com 1 aplicador contendo 1 implante.	Material
2261	7649	un	Argila	Material
2262	31004	pc	Bola em isopor 4cm – Pacote com 40 unidades	Material
2263	28524	pc	Balão gran 6.5 amarelo	Material
2264	28527	pc	Balão gran 6.5 azul	Material
2265	28522	pc	Balão gran 6.5 branco	Material
2266	28525	pc	Balão gran 6.5 dourado	Material
2267	28526	pc	Balão gran 6.5 rosa	Material
2268	28523	pc	Balão gran 6.5 vermelho	Material
2269	32372	un	Cola branca para madeira	Material
2270	28490	un	Cola instantânea para artesanato N2	Material
2271	18176	un	Lápis de cor grande, redondo, mina macia e resistente c/12 cores, atóxico	Material
2272	28563	un	Papel crepom preto	Material
2273	28510	un	Pincel redondo para tecido nº 0	Material
2274	28511	un	Pincel redondo para tecido nº 2	Material
2275	28512	un	Pincel redondo para tecido nº 4	Material
2276	28513	un	Pincel redondo para tecido nº 6	Material
2277	28514	un	Pincel redondo para tecido nº 8	Material
2278	28515	un	Pincel redondo para tecido nº 10	Material
2279	28516	un	Pincel redondo para tecido nº 12	Material
2280	28517	un	Pincel redondo para tecido nº 14	Material
2281	28518	un	Pincel redondo para tecido nº 16	Material
2282	28519	un	Pincel redondo para tecido nº 18	Material
2283	28520	un	Pincel redondo para tecido nº 20	Material
2284	28521	un	Pincel redondo para tecido nº 22	Material
2285	30979	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 02	Material
2286	30980	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 04	Material
2287	30981	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 06	Material
2288	30982	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 08	Material
2289	30983	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 10	Material
2290	30984	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 12	Material
2291	30985	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 14	Material
2292	30986	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 16	Material
2293	30987	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 18	Material
2294	30988	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 20	Material
2295	30989	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 22	Material
2296	30990	un	Pincel chato, Cabo: Longo – Polipropileno, Virada: Alumínio Polido nº 24	Material
2297	28540	pc	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 30 x 20 cm	Material
2298	30991	un	Tela para pintura 100% algodão Dimensões 60 x 80 x 1,4 cm	Material
2299	31005	mt	Tecido Juta	Material
2300	18152	un	Tesoura de aço inoxidável, com cabo de polipropileno preto, ponta arredondada mínima de 19cm	Material
2301	13786	un	Tesoura de picotar	Material
2302	3986	un	Tesoura pequena ponta redonda com cabo plástico	Material
2303	18135	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo	Material
2304	18136	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul	Material
2305	31006	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, azul turquesa	Material
2306	31007	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, amarelo ouro	Material

2307	18140	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, preto	Material
2308	18138	un	Tinta guache para uso escolar, verde	Material
2309	18137	un	Tinta guache para uso escolar, atóxica, vermello	Material
2310	28493	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) amarelo	Material
2311	28496	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vermello	Material
2312	28504	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) vinho	Material
2313	28560	un	Agulha com ponta (de mão) nº 3	Material
2314	28561	un	Agulha com ponta(de mão) nº 5	Material
2315	28562	un	Agulha com ponta(de mão) nº 8	Material
2316	28541	pc	Bastão para cola quente 7,4mm x 30 cm	Material
2317	28573	un	Caixa em MDF simples 15x15x6, espessura 10mm	Material
2318	28536	un	Caneta para tecido na cor amarela	Material
2319	28534	un	Caneta para tecido na cor azul	Material
2320	28537	un	Caneta para tecido na cor preta	Material
2321	28536	un	Caneta para tecido na cor verde	Material
2322	28535	un	Caneta para tecido na cor vermella	Material
2323	1610	un	Cartolina branca 100g 50x65cm	Material
2324	28486	un	Chapa de EVA c/glitter azul	Material
2325	28483	un	Chapa de EVA c/glitter dourado	Material
2326	28482	un	Chapa de EVA c/glitter preta	Material
2327	28485	un	Chapa de EVA c/glitter rosa	Material
2328	28484	un	Chapa de EVA c/glitter vermello	Material
2329	18207	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor laranja	Material
2330	18203	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor marrom	Material
2331	18206	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor preto	Material
2332	28480	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa	Material
2333	18195	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor rosa pink	Material
2334	18209	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor roxo	Material
2335	28477	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor sépia	Material
2336	28475	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bandeira	Material
2337	28479	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde bebé	Material
2338	18199	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor vermello	Material
2339	28481	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor violeta	Material
2340	25326	un	Cola isopor	Material
2341	31008	pc	Espeto de Bambu Quadrado para Churrasco 30cm	Material
2342	13787	un	Lápis 6B	Material
2343	28542	cx	Linha de costura 91,4m diversas cores	Material
2344	28532	un	Lixa d'água grana 80	Material
2345	31009	pc	Lantejola rosa metálico c/ furo central 6mm	Material
2346	31010	pc	Lantejola branca metálico c/ furo central 6mm	Material
2347	31011	pc	Lantejola preto metálico c/ furo central 6mm	Material
2348	31012	pc	Lantejola amarelo metálico c/ furo central 6mm	Material
2349	31013	pc	Lantejola verde metálico c/ furo central 6mm	Material
2350	31014	pc	Lantejola azul metálico c/ furo central 6mm	Material
2351	31015	pc	Lantejola vermello metálico c/ furo central 6mm	Material
2352	31016	pc	Lantejola laranja metálico c/ furo central 6mm	Material
2353	31017	pc	Lantejola prata metálico c/ furo central 6mm	Material
2354	31018	pc	Lantejola dourada metálico c/ furo central 6mm	Material
2355	28543	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul claro	Material
2356	28547	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g azul escuro	Material
2357	28548	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g branco	Material
2358	28549	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g preto	Material
2359	28544	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g verde escuro	Material
2360	28555	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra amarelo	Material
2361	28552	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra azul claro	Material
2362	28580	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra azul escuro	Material
2363	28550	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra branco	Material
2364	28556	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra laranja	Material
2365	28554	un	Novelo de linha para croché 85% algodão 15% fibra rosa bebé	Material

2366	28553	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra verde	Material
2367	28551	un	Novelo de linha para crochê 85% algodão 15% fibra vermelho	Material
2368	31019	pc	Pálio de madeira escolar	Material
2369	32773	un	Papel cartaz branco fosco 200g 48 x 66 cm	Material
2370	28558	un	Toalha oleada branca lisa de 2,7 x 1,4 metros	Material
2371	28280	un	Papel crepom azul escuro	Material
2372	28288	un	Papel crepom branco	Material
2373	28283	un	Papel crepom laranja	Material
2374	28571	un	Papel crepom marrom	Material
2375	28572	un	Papel crepom roxo	Material
2376	28565	un	Papel crepom rosa	Material
2377	28569	un	Papel crepom sépia	Material
2378	28564	un	Papel crepom verde	Material
2379	28567	un	Papel crepom verde bandeira	Material
2380	32373	un	Papel crepom verde moça	Material
2381	28286	un	Papel crepom verde musgo	Material
2382	28570	un	Papel crepom vinho	Material
2383	28566	un	Papel crepom violeta	Material
2384	10594	un	Papel pardo semi kraft 60 cm 7.200 kg	Material
2385	28533	un	Pistola para cola pequena, 225w w/ corpo injetado 220 volts	Material
2386	32374	un	Pistola de cola quente grande, 225w w/ corpo injetado 220 volts	Material
2387	32375	pc	Prendedor de roupa de madeira	Material
2388	32376	un	Primer universal	Material
2389	31020	un	Prancheta Eucatex 345x230mm com garra metal	Material
2390	12621	mt	Tecido de algodão alvejado	Material
2391	12790	mt	Tecido de algodão em várias cores estampado	Material
2392	28478	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x60, espessura 2mm, na cor vinho	Material
2393	28449	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor amarela	Material
2394	28465	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul claro	Material
2395	28464	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor azul escuro	Material
2396	28447	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor branca	Material
2397	28452	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor laranja	Material
2398	28462	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor marrom	Material
2399	28448	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor preta	Material
2400	28453	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa	Material
2401	28463	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor rosa pink	Material
2402	28466	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor roxo	Material
2403	28459	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor sépia	Material
2404	28450	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde	Material
2405	28456	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bandeira	Material
2406	28461	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde bebê	Material
2407	28458	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde moça	Material
2408	28455	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor verde musgo	Material
2409	28451	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vermeha	Material
2410	28460	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor vinho	Material
2411	28454	un	Tinta para artesanato PVA fosca, cor violeta	Material
2412	28446	un	Tinta para tecido, azul claro	Material
2413	28445	un	Tinta para tecido, azul escuro	Material
2414	28430	un	Tinta para tecido, cor amarela	Material
2415	28428	un	Tinta para tecido, cor branca	Material
2416	28433	un	Tinta para tecido, cor laranja	Material
2417	28442	un	Tinta para tecido, cor marrom	Material
2418	28429	un	Tinta para tecido, cor preta	Material
2419	28434	un	Tinta para tecido, cor rosa	Material
2420	28443	un	Tinta para tecido, cor rosa pink	Material
2421	28444	un	Tinta para tecido, cor roxo	Material
2422	28439	un	Tinta para tecido, cor sépia	Material
2423	28431	un	Tinta para tecido, cor verde	Material
2424	28437	un	Tinta para tecido, cor verde bandeira	Material

2425	29441	un	Tinta para tecido, cor verde bebê	Material
2426	28438	un	Tinta para tecido, cor verde moça	Material
2427	28436	un	Tinta para tecido, cor verde muço	Material
2428	28432	un	Tinta para tecido, cor vermelha	Material
2429	28440	un	Tinta para tecido, cor vinho	Material
2430	28435	un	Tinta para tecido, cor violeta	Material
2431	28494	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) azul	Material
2432	28491	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) branco	Material
2433	28509	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) dourado	Material
2434	28497	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) laranja	Material
2435	28506	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) marrom	Material
2436	28508	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) prata	Material
2437	28492	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) preto	Material
2438	28498	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) rosa	Material
2439	28507	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) roxo	Material
2440	28503	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) sépia	Material
2441	28495	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde	Material
2442	28501	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bandeira	Material
2443	28505	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde bebê	Material
2444	28502	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde moça	Material
2445	28500	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) verde muço	Material
2446	28499	un	Tinta spray para uso em geral (madeira, ferro) violeta	Material
2447	28559	un	Toalha de mão com barra para pintura 20 x 35 cm	Material
2448	28473	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor amarelo	Material
2449	18197	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul claro	Material
2450	18198	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor azul escuro	Material
2451	18202	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor branco	Material
2452	28476	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde moça	Material
2453	28474	un	Chapa de EVA liso atóxico 40x50, espessura 2mm, na cor verde muço	Material
2454	18240	cx	Massa de modelar atóxica c/ 12 cores diferentes	Material
2455	28471	un	Caixa em MDF simples 16x16x6, espessura 10mm	Material
2456	11049	un	Verniz Craquelê	Material
2457	28579	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g amarelo	Material
2458	28546	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g laranja	Material
2459	28545	un	Novelo de lã 100% acrílico 40g marrom	Material
2460	4458	un	Papel crepom amarelo	Material
2461	28529	un	Rolo de textura de 5cm com cabo	Material
2462	28530	un	Rolo de textura de 9cm com cabo	Material
2463	3943	sc	Terra preta	Material
2464	30992	un	Tinta acrílica azul c/ 250ml	Material
2465	30993	un	Tinta acrílica amarelo c/ 250ml	Material
2466	30994	un	Tinta acrílica rosa c/ 250ml	Material
2467	30995	un	Tinta acrílica verde c/ 250ml	Material
2468	30996	un	Tinta acrílica marrom c/ 250ml	Material
2469	30997	un	Tinta acrílica preto c/ 250ml	Material
2470	30998	un	Tinta acrílica vermelho c/ 250ml	Material
2471	30999	un	Tinta acrílica azul turquesa c/ 250ml	Material
2472	31000	un	Tinta acrílica roxa c/ 250ml	Material
2473	31001	un	Tinta acrílica amarelo palha c/ 250ml	Material
2474	31002	rl	TNT azul claro, largura 1,4m	Material
2475	24712	rl	TNT amarelo, largura 1,4m	Material
2476	28657	rl	TNT branco, largura 1,4m	Material
2477	24711	rl	TNT verde, largura 1,4m	Material
2478	4570	rl	TNT vermelho, largura 1,4m	Material
2479	31021	rl	Zipper azul claro 30cm	Material
2480	25933	un	Bambolê de Plástico de 63 cm em Cores Sortidas.	Material
2481	29552	rl	Velcro de 20mm, rolo de 25m. Cor Branco. - un - 25m	Material
2482	32377	cj	Caneta hidrocor 24 cores para uso escolar.	Material
2483	31023	pc	Prato Descartável Branco 15cm 10 Unidades	Material



2484	29486	un	Cadafço achatado para lentes. Composição 100% poliéster. Tamanho aproximado de 100cm. Cor branca.	Material
2485	29554	rl	Zipper rosa claro 30cm - un	Material
2486	748	un	Lápis Preto Nº02	Material
2487	31154	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA - Acoplamento Border; Spray triplo, simetricamente orientado em direção à ponta da broca e projetado para refrigerar a região da broca em qualquer posição de trabalho; rotação máxima de 380.000 RPM; sistema de troca de brocas Push Button; micro-balançada; rolamentos de esferas cerâmicas e bucha guia em metal duro; pressão ar: 32 lbs; sistema antirreflexo; Forma ergonômica (permite fácil acesso aos dentes posteriores garantindo maior conforto e menos fadiga). Ruído máximo de 65db. Autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem, sem perda de integridade. No corpo do equipamento, deve estar gravado número de série e nome do fabricante.	Material
2488	31153	UN	CONTRA ÂNGULO - Contra ângulo; acoplamento Inramatic; spray externo; 360º de giro livre; uso de brocas de peça de mão (PM) de 2,5mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com uso do acessório mandril); autoclavável, com resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem; ausência de vibração; baixo nível de ruído, menos de 65db; rotação mínima de 500rpm, e máxima de 20000rpm, relação de transmissão de velocidade 1:1; formato anatômico, com cabeça reduzida que propicia maior consistência operacional e acesso facilitado aos dentes posteriores; fixação da broca com trava de aço temperado. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante.	Material
2489	31152	UN	MICROMOTOR - Micromotor; acoplamento Border; spray interno; rotação 5000 a 20000rpm ajustável no próprio instrumento; possível reversão no sentido de rotação; baixo ruído, máximo de 65db; sistema de acoplamento universal Inramatic; autoclavável, resistência mínima a 1.000 ciclos de autoclavagem. No corpo do equipamento deve estar identificado número de série e nome do fabricante.	Material
2490	31331	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Encosto anatômico tipo concha, com movimento de inclinação ativado por alavanca lateral; assento impulsionado a gás, com movimentos suaves e regulagem através de alavanca lateral; abaixo do assento, estalante em poliestireno injetado e recoberto em PVC expandido sem costuras, ergonômico, de fácil limpeza e desinfecção; ajuste na distância entre o encosto e o assento para proporcionar maior conforto ao profissional; altura do encosto regulável; base com cinco rodízios; rodízios de polietileno. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2491	31341	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - Especificação mínima: bivolt; aparelho sem fio, confeccionado em termoplástico injetado, resistente e de fácil higienização; controle de operação com botões na própria caneta, ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação; três modos programáveis de aplicação contínuo: máxima luminosidade do início ao fim da polimerização; rampa; aumento gradual da intensidade da luz, pulsátil; acionamento pulsante com ciclos de 1 x 1 segundo; tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos; sinal sonoro, bip a cada 5 segundos; LED de alta potência, eficiente acoplamento e distribuição óptica, emissor de luz fria com comprimento de onda entre 465 a 485 nm (luz azul pura), condutor de luz de fibra óptica 100% coerente, autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria; sistema Stand-By, desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável, sistema inteligente de desligamento automático; a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão; potência de 15VA, frequência 50/60 Hz; modo de operação contínuo, com carga intermitente de 20 segundos de trabalho com descanso de 20 segundos. Carregador tempo para carregar a bateria de 60 a 180 minutos; temperatura de operação de 10°C a 40°C. Acessórios que acompanham o produto: peça de mão, condutor de luz, protetor ocular, base carregadora, fonte de alimentação Bivolt automático (110/220 Volts). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2492	31342	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: Isento de óleo; volume do reservatório, mínimo 50 Litros; reservatório com pintura interna anticorrosiva; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; com dois cilindros; motorização 220 Volts; regime de trabalho intermitente; pressão de operação mínima 80 lb/psi <sup>2</sup> - 0,5 bar e máxima 120 lb/psi <sup>2</sup> - 8,3 bar; regulador de pressão com manômetro; válvula automática de acionamento; nível de ruído máximo até 78 dB. Diâmetro de saída: 3/4 polegada; tamanho aproximado: 440 mm x 670 mm x 440 mm (largura x altura x comprimento); volume de ar deslocado igual ou superior a 170 l/min, com filtro de ar da mesma marca do equipamento; protetor contra sobrecarga; rotação mínima 1750 RPM; potência mínima do motor 1HP/0,75 KW. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2493	31343	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Especificação mínima: bivolt; Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionado em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato; ultrassom de 30.000 Hz; com no mínimo três ponteiros de formatos e funções diferentes, autoclaváveis, com duas capas removíveis; sistema eletrosonográfico sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com o bicarbonato na ponta da peça de mão; capa do transdutor, ponte jato de bicarbonato e insertos autoclaváveis; sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas; depressurização interna através de válvula automática do bicarbonato das válvulas até a peça de mão; filtro de ar com drenagem automática; recipiente para bicarbonato de fácil limpeza; registros de água e ar com ajustes de sensibilidade; potenciômetro de ajuste fino para a regulagem exata da potência ultrassônica, tendo em suas funções os regulagens para P (perió), S (scaling) e E (endo); lecta seletora para função de ultrassom - jato de bicarbonato; transformador blindado para evitar penetração de bicarbonato. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2494	31334	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO (bomba de vácuo) - Especificação mínima: confeccionado em material resistente a produtos de desinfecção e limpeza; portátil; com filtro bactericida; válvula anti-transbordamento; vacuômetro; alça integrada para transporte; válvula reguladora de fluxo; protetor térmico; Isento de óleo; sistema bivolt automático 110 - 220 Volts; motor 1/10 HP; ruído máximo de 58 dB a um metro; vácuo máximo de 560 mmHg; vazão de ar de 40 litros/minuto; reservatório de 3 a 5 litros; frasco reutilizável. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2495	31335	UN	CUBA ULTRASSÔNICA - Especificação mínima: Com cinco ciclos de limpeza com aquecimento. Capacidade total de 2,5 litros; espaço livre para a abertura da tampa 30 cm; dimensões internas mínimas da cuba de inox: 26 cm (comprimento) x 16 cm (largura) x 8 cm (profundidade); cesto plástico em ABS injetado; bivolt automático; potência: 160 Watts - 127 Volts ou 170 Watts - 220Volts; frequência ultrassônica: 42 KHz; temporizador digital: cinco tempos preestabelecidos (180s - 280s - 380s - 450s - 90s). Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material

2496	31344	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA - Especificação mínima: desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocorridos, destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves; capacidade de incubação de quatro indicadores biológicos simultaneamente; voltagem automática (bivolt); com LED, para indicação de quando a mini incubadora está ligada, além de facilitar a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado; na base do equipamento devem estar fixados os dados técnicos do equipamento; deve conter Tampa, para manter a temperatura estável e proteger as ampolas. Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS. -	Material
2497	31336	UN	TORNERA AUTOMÁTICA COM SENSOR ELETRÔNICO - Especificação mínima: acionamento sem contato das mãos; sensor eletrônico; fabricada em metal cromado ou aço inoxidável; permite regulagem de vazão de água; permite funcionamento através de pilhas em caso de falta de energia elétrica; atende norma NBR 9020, bivolt; Conexão para instalação em bancada / lavatório. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada existente no RS.	Material
2498	31337	UN	APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Especificação: destinado a radiografias intraorais, tensão nominal mínima de 70 kvp e corrente no tubo de 7,0 mA; dotado de temporizador digital centesimal, regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED, com sensores radiográficos digitais. Base metálica com rodízios que facilitam a movimentação do conjunto dentro do consultório, com braço articulável e cabeçote com contato giratório; tubo (peripla) CEL, foco de 0,8 mm x 0,8 mm, filtração com equivalência de alumínio de 3,81 mm, direcionador cilíndrico com proteção interna de chumbo (0,5 mm espessura); dispositivo de segurança para bloqueio contra disparos acidentais; controle eletrônico com regulagem de tempo através de teclado de membrana, com visualização através de LED; sistema de dupla colimação que elimina a formação de raios secundários no feixe principal, evitando a exposição desnecessária do profissional e do paciente; devidamente testado por órgão competente, respaldando-se as normas de proteção radiológicas vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Tensão: 127/220 volts em 50/60 Hz. Foco: 0,8 mm x 0,8 mm. Potência: 1540VA. Fusível: 15A (127 Volts) e 8A (220 Volts); comprimento do braço: aproximadamente 1.300 mm. Observações: Entrega incluindo instalação. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS	Material
2499	31338	UN	NEGATOSCÓPIO - Especificação: construído com chapa de aço; parte frontal em acrílico translúcido; luminância aproximada de 1500 nits; acendimento através de interruptor, alimentação 220 Volts; dimensões externas aproximadas: 380 mm x 100 mm x 485 mm; dimensões internas aproximadas: 360 mm x 410 mm. Observações: Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2500	31339	UN	LUPA PALA - Especificação: uso odontológico; com iluminação, mínimo de dois LEDs; lentes de aumento para ampliação até 3,5 X; permite utilização sobscopia a oculto de grau corretores; ajustável à cabeça do operador; permite movimento do conjunto de lentes para cima e para baixo; excelente transparência das lentes; lente óptica de alta resolução; resistente contra abrasão; confeccionada em material resistente a produtos de desinfecção; superfície lisa, permitindo fácil higienização; distância de trabalho de 320 a 420 mm; peso reduzido, permitindo uso contínuo confortável; Observações: Garantia mínima de seis meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2501	31676	UN	CÂMARA ESCURA PORTÁTIL RX - Indicada para revelação de radiografias odontológicas intraorais, fabricada em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem borra reterivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmara, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável; baterias de silicone no fundo base, proporcionando total aderência no local de trabalho; facilitando o manuseio seguro; cor: material bicolor (branco externo e preto interno) que evita entrada de luminosidade externa. Observações: Garantia de no mínimo 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2502	31333	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL - Autoclave horizontal de bancada, painel digital em teclado de membrana; controle de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; chave geral que liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência; possibilidade de seleção de diferentes ciclos para diferentes materiais; sistema de secagem com porta fechada; câmara de esterilização em aço inoxidável; fechamento da porta de duplo estágio contendo sistema de trava que impede sua abertura quando da existência de pressão, e sensor de curso que indica quando a porta está aberta, impedindo o início do ciclo; capacidade de no mínimo 29 litros; com três bandejas removíveis; sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; bivolt. Ciclos de Trabalho: instrumental embalado, instrumental desembalado, plásticos e algodão, kit Cirúrgico e Tecidos, líquidos. Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Secagem com porta fechada, a secagem dos ciclos é realizada de forma automática após a despressurização. Secagem extra de 20 minutos com porta aberta. Observações: Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no RS.	Material
2503	19435	UN	Atetador de Farabeuf, 12 cm, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2504	28223	UN	Alavanca apical reta nº 301, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2505	28225	UN	Alavanca apical Seldin DIREITA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2506	28226	UN	Alavanca apical Seldin ESQUERDA, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2507	28229	UN	Alavanca reta Seldin nº 2, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2508	28230	UN	Alavanca reta Seldin, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2509	28245	UN	Alveolômetro Luer curvo, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2510	28246	UN	Avealiômetro reto, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2511	28247	UN	Aplicador para cimento de hidróxido de cálcio confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, ponta ativa com ângulos precisos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2512	19412	UN	Bandeja de aço com dimensões 20cm X 1,5cm X 18cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimentos perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2513	28253	UN	Calculador espátulado nº 1, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2514	28255	UN	Cuba redonda pequena, dimensões 10cmx5cm, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2515	28185	UN	Cureta cirúrgica de Lucas nº 86, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2516	19414	UN	Cureta periodontal tipo Gracey 13-14, cabo contendo inscrição do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2517	28234	UN	Escavador de dentina nº 17, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2518	28235	UN	Escavador de dentina nº 18, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2519	28236	UN	Escavador de dentina nº 20, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2520	28237	UN	Escavador de dentina nº 5, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2521	28190	UN	Espátula de cimento nº 24, cabo contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2522	28242	UN	Espátula nº 1, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2523	28243	UN	Espátula para inserção de resina composta nº 6, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2524	28209	UN	Fórceps nº 1, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2525	28210	UN	Fórceps nº 150, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2526	28211	UN	Fórceps nº 150, infantil, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2527	28212	UN	Fórceps nº 151, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2528	28213	UN	Fórceps nº 151, infantil, cabo anatômico contendo inscrições de número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2529	28214	UN	Fórceps nº 16, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2530	28215	UN	Fórceps nº 17, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2531	28216	UN	Fórceps nº 18L, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2532	28217	UN	Fórceps nº 18R, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2533	19437	UN	Fórceps nº 65, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material

2534	19438	UN	Fôrceps nº 69, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente e procedência de fabricação.	Material
2535	28220	UN	Fôrceps nº68, adulto, cabo anatômico contendo inscrições do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2536	28221	UN	Fôrceps nº 16, INFANTIL, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2537	28189	UN	Gengivômetro de Kirkland, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2538	28188	UN	Gengivômetro de Orban, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2539	28187	UN	Lima periodontal nº 5 - 11, com cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2540	28176	UN	O Kit Fantasias Quarteiro da Saúde Bucal contém: 01 fantasia para vestir em formato de Dente Molar em Iona Fantasy flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Fio Dental em Iona Crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Creme Dental com Iona Crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição, 01 Fantasia para vestir em forma de Escova Dental com Iona Crystal flex medindo 140 x 80 x 40 cm com placa personalizada com nome da prefeitura ou instituição e CD ROM Quarteiro da Saúde Bucal com músicas e teatro.	Material
2541	28177	UN	O Kit Hiper Bocão é composto de caixa plástica com tampa, 4 rodízios para transporte, 2 alças metálicas, estampa em 4 cores com temas decorativos de saúde bucal com personalização da instituição, medindo 60 x 60 x 100 cm, 1 boca composta de arcada superior e arcada inferior, 32 dentes fixos com finalidades demonstrativas de técnicas de higienização medindo 67 x 47 x 57 cm, confeccionada com homopolímero polietileno expandido, 1 língua avulsada medindo 50 x 30 x 10 cm, 1 cálculo (tártaro) demonstrativo na região lingual dos incisivos inferiores, 1 placa bacteriana demonstrativa na região oclusal do terceiro molar inferior esquerdo, 1 escova dentária gigante de polietileno expandido medindo 85 x 08 x 15 cm e 1 fio dental demonstrativo gigante medindo 23 x 26 cm.	Material
2542	28257	UN	Ocúles de proteção ocular, com armação e visor em peça única, em policarbonato incolor, laterais com sistema de ventilação indireta de seis fendas, deve oferecer condições de uso sobre óculos graduado, indicado contra impacto de partículas volantes e respingos. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2543	28193	UN	Pinça anatômica 1X2 dentes, 12cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2544	28191	UN	Pinça anatômica de dissecação, 10 cm, cabo contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2545	28194	UN	Pinça Halstead mosquito, curva, 12cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2546	28316	UN	Pinças Halstead mosquito, reta, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2547	28197	UN	Porta Agulha Mayo Hegar, 17 cm, cabo anatômico contendo inscrição do número e marca, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2548	28198	UN	Porta amálgama contendo inscrições do número e marca, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeitos, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2549	28181	UN	Seringa cateter sem sistema para mão, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2550	28182	UN	Sonda exploradora nº 2, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, autoclavável, embalado individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2551	28200	UN	Resortaria curva, 12 cm, contendo inscrições do número e marca, confeccionada conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, acabamento e polimento perfeitos.	Material
2552	26748	uni	Tesoura Universal 18cm Profissional Preta - Tesoura de socorrista	Material
2553	32361	uni	Caneta de chumbo tipo 100, fabricada em PVC, atóxica, transparente, moeda: deve permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa.	Material
2554	32383	uni	Caneta de chumbo tipo 100, fabricada em PVC, atóxica, transparente, moeda: deve permitir esterilização em autoclave a vapor. Peça única. Com número de registro na Anvisa.	Material
2555	26753	uni	Kit parto de Emergência Básico Simples Refil- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2556	26754	uni	Pera para Aspiração Nasal- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2557	26755	uni	Clamp Umbilical Esteril- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2558	26756	uni	Manta Térmica Aluminizada 2,10x1,40m- Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2559	26758	uni	Cinto tipo polvo / aranha ADULTO com 10 pontos de fixação. Deve Apresentar Registro na Anvisa	Material
2560	26759	uni	Conector anatômico para prótese, confeccionado em polietileno, protegido com base nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricoidostomia, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2561	26760	uni	Conector anatômico para prótese, confeccionado em polietileno, protegido com base nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricoidostomia, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2562	26761	uni	Conector anatômico para prótese, confeccionado em polietileno, protegido com base nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricoidostomia, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material
2563	26762	uni	Conector anatômico para prótese, confeccionado em polietileno, protegido com base nos pontos de apoio, apoio do mento articulável, abertura frontal para cricoidostomia, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	Material

2564	26763	uni	Curar cervice tamanho infantil tamanho 1 (33cm x 33cm) - conexão com em poliuretano, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável.	Material
2565	26764	uni	Curar cervice tamanho infantil tamanho 2 (33cm x 33cm) - conexão com em poliuretano, proteção acolchoada nos pontos de apoio, apoio do mento articulável.	Material
2566	26765	uni	Lanterna Tipo Caneta de LED	Material
2567	26768	uni	Bateria de dióxido de lítio manganês Photo Flash 123 compatível com o equipamento AED-PLUS marca ZOLL, potência 2400.	Material
2568	26769	uni	Bolsa mochila padrão SAMU tamanho adulto zíper 10 mm, costuras duplas, uso de travete, alça de 50mm, acessórios em tecido náutico.	Material
2569	26771	uni	Bolsa mochila padrão SAMU tamanho infantil zíper 10 mm, costuras duplas, alça de 50mm de alta resistência com Regulagem de pressão.	Material
2570	26777	uni	Protetor nasal para criança em silicone. Válvula Unidirecional (bico de pato). Válvula para respiração superior. Material: silicone macio, moldado.	Material
2571	26778	uni	Protetor nasal para adulto em silicone. Válvula unidirecional (bico de pato). Válvula para respiração superior. Material: silicone macio, moldado.	Material
2572	26779	uni	Kit Reservatório para Ambu Adulto com conexão Direta, balão em silicone e com extensão (tubo). Deve Apresentar Registro na ANVISA	Material
2573	26780	uni	Kit Reservatório para Ambu Infantil com conexão direta, balão em silicone e com extensão (tubo) deve apresentar registro na Anvisa	Material
2574	26782	uni	Termopasta com gel para registrar pressão - Cor vermelha - 100mm x 20mm x 2mm - 10mm de largura em fecho de contato, regulador de plástico, leve/durável/fácil Manuseio, ponta vermelha	Material
2575	26783	uni	Capacete UV, absorve radiação UV-A e UV-B, protege o rosto e o pescoço e é com Tratamento UV, filtro antialérgico, ajuste de três pontos com ajuste lateral e frontal.	Material
2576	26785	uni	Lanterna de cabeça em corpo de plástico PP, lente de policarbonato e botão de acionamento em PVC, utiliza 3 pilhas do tipo AAA, Lâmpada em sistema com 8 LEDs, lente côncava com ajuste de ângulo e refletor super-brilht que gera maior economia e potência com luminosidade mais branca e evidente, opção de acionamento rápido alterando o número de LEDs acessos e possui 2 fitas elásticas com sistema de ajuste universal. Para uso direto na cabeça ou em capacetes.	Material
2577	26786	uni	Tala de Mobilização móvel em EVA Tam. G ( 86cmx10cm) - Verde	Material
2578	26787	uni	Tala de Mobilização móvel em EVA Tam. M ( 63cmx08cm) - Laranja	Material
2579	26788	uni	Tala de Mobilização móvel em EVA Tam. P ( 53cmx08cm) - Azul	Material
2580	26789	uni	Cinta Pévica para imobilização com as características de Segurança para fraturas pévicas - Fecho que mantém a força Correla - aplicação simples em 3 passos - prática e econômica -	Material
2581	26790	uni	Cinta Pévica para imobilização com as características de Segurança para fraturas pévicas - Fecho que mantém a força Correla - aplicação simples em 3 passos - prática e econômica -	Material
2582	26791	uni	Cinta Pévica para imobilização com as características de Segurança para fraturas pévicas - Fecho que mantém a força Correla - aplicação simples em 3 passos - prática e econômica - Atração gradual e simétrica aumenta a tensão da cinta e reduz à pele - cada cinta é testada individualmente - A parte frontal da cinta e estria e afinada para facilitar a introdução de cateter urinário, radiografia intervertebral, fixação externa e cirurgia abdominal - Radiolúcida: permite a obtenção de radiografias sem a retirada da cinta - Reutilizável - O tecido não estica e pode ser limpo e desinfetado com soluções detergentes e antimicrobianas padrão Tamanho GRANDE: 91 x 151 cm de circunferência de quadril- Deve Apresentar Registro Na ANVISA	Material
2583	31171	uni	Tala de Mobilização móvel em EVA Tam. GG (103cmx12cm) - Amarela	Material
2584	31172	uni	Tala de Mobilização móvel em EVA Tam. PP (30cmx6,5cm) - Lilás	Material
2585	31173	uni	Lanterna de mão com Luzes traseiras salva-vidas. Alta, cerca de 540 lúmens (7h); Baixa cerca 330 lúmens (15h); Recarga em aproximadamente 5 horas; 8 funções programáveis; Reforçado D-Rings, IPX4, Sistema de 220V e 12V. Passo aproximado de 3,58 kg (com bateria)	Material
2586	31175	uni	Bolsa Mochila para kitotologia Cilindro 3 Litros Verde indicado para guardar e transportar cilindros e outros instrumentos necessários em atendimentos de inalação. A bolsa mochila deve ser com costura dupla, proporcionando maior resistência e durabilidade, abertura principal com 180° e dois cunetes e também deve possuir proteção em EVA em seu fundo para evitar atritos com o solo e ser impermeável.	Material
2587	31176	uni	Mochila padrão SAMU verde usada para acondicionar produtos (vias aéreas) na área pré-hospitalar, deve ser fabricada em poliéster 600 e forro em nylon 210 Ziper 8 mm com 2 cunetes, possui Bolsa externo - Falsa refletiva de 25 mm, Selografia CRUZ DA VIDA ou SAMU, Divisória com elástico para fixação de materiais diversos, bolso interno em forma de estojo com zíper 8 mm, alça de ombro e alça de mão de 40 mm sem costuras.	Material
2588	31177	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 37	Material
2589	31178	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 38	Material
2590	31179	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 39	Material
2591	31180	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 40	Material
2592	31181	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 41	Material
2593	31182	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 42	Material
2594	31183	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 43	Material
2595	31184	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 44	Material
2596	31185	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 45	Material
2597	31186	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 46	Material
2598	31187	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 47	Material
2599	31188	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 48	Material
2600	31189	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 49	Material
2601	31190	uni	Coturno Tático Bota Cano Longo, desenvolvido para motociclistas, policimento ostensivo, bombeiros, socorristas, e para o Bombeiro Civil. Confeccionado totalmente em Couro bovino Hidroguardado, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável - Proteção frontal em Borracha - Ponta Ochetes em Borracha, fixado no pé direito pelo lado externo - Acolchoado dianteiro, traseiro e superior em couro napa vacum comfort - Fole lateral em couro napa comfort - Zíper lateral em nylon com sistema de travamento - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo - Refletivos de Segurança no calcanhar e nas laterais externas do cano - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Solado Multifuncional composto por Borracha de baixo desgaste e alta abrasão - NUMERAÇÃO 50	Material
2602	26306	uni	Paralela de Pressão Manual de Operação para Monitorar a pressão que detecta ocorrências de irregularidade de pulsação, ou seja, alguma arritmia cardíaca.	Material

2603	26749	par	Equipamento AED+PLUS marca ZOLL, patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro	Material
2604	26750	par	Equipamento AED+PLUS marca ZOLL, patrimônio 24010. Deve Apresentar Registro	Material
2605	31191	Unid	Fita protetora com resistência 3x400mm compatível com seladora SULPACK SMSP 360	Material
2606	26918	Unid	Avental de segurança confeccionado em tecido plastificado em PVC, cadarços para ajustes na cintura e no ombro, tamanho 1,20x70cm de cor branca- unidade.	Material
2607	31192	Unid	Fita inextensível para que possamos ventilar pessoas com respirador, deve possuir 1,5m de comprimento, botão de trava automático para que a fita não enrole e botão de desproteção para que possamos liberar a pessoa com respirador por alguma situação de emergência.	Material
2608	27011	Unid	Fio para sutura catgut simples 3-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2609	31193	Unid	Fio para sutura catgut simples 2-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0cm-registro Anvisa	Material
2610	31194	Unid	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2611	31195	Unid	Fio para sutura catgut simples 1-0 com agulha 3/8 círculo cilíndrico de 3,0 cm-registro Anvisa	Material
2612	31199	Unid	Solução de cloreto de sódio 0,9% injetável sistema fechado em bolsa ou frasco com número de registro na Anvisa - embalagem de 500ml	Material
2613	31202	Unid	Lacres de segurança numerados para carro de emergência medindo 16cm invioláveis- cor azul	Material
2614	31203	Unid	Plata alcalina para termômetro digital, tamanho 1x41, forma de botão, voltagem nominal de 4,5v.	Material
2615	31204	unid	Conexão tipo pa, tamanho aproximado de 10x20cm, volume aproximado de 11, fabricado em aço inoxidável, deve possuir alta resistência à corrosão, ação mecânica	Material
2616	31205	Unid	Suporte de caneleiras de chão estante de ferro com 4 prateleiras com capacidade acima de 100kg.	Material
2617	26693	Unid	Caneleira de 3kg - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2618	26694	Unid	Eletrodos autoadesivos medindo 5cmx3cm tipo quadrado embalagem com 4 uni - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2619	31206	Unid	Caneleiras de 1kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2620	31207	Unid	Caneleiras de 1,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2621	31208	Unid	Caneleiras de 2 kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2622	31209	Unid	Modelo anatômico de coroa ventral de PVC inextensível, com tamanho aproximadamente natural (50cm) que inclua pescoço, coluna sacral, lombar, torácica e cervical, prolongo de 10cm.	Material
2623	31210	Unid	Rolo de apoio lombar cilíndrico ou meia lua com ajuste com capa de couro confeccionado com espuma ortopédica firme de medidas aproximadas: 12x28cm.	Material
2624	31211	Unid	Rolo de apoio cervical de 8cm diâmetro por 50cm de largura com espuma ortopédica com capa de couro.	Material
2625	31212	Unid	Puxador para faixa elástica ou tubing tipo alça em tubo de PVC com revestimento de espuma de alta densidade.	Material
2626	31213	Unid	Andador de 4 apoios de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2627	31214	Unid	Muleta canadense de alumínio regulável. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2628	31215	Unid	Suportes de parede para bola tipo: bobath, pilates ou fisioterapia de dimensões aproximadas de 5 x 62 x 35 cm.	Material
2629	31216	Unid	Sítio para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67,5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2630	31217	Unid	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade leve, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2631	31218	Unid	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade forte, tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2632	26714	Unid	Cabo de Terapia com Conectores DIN compatível com Equipamento DUALPEX 961, marca DUAL e sua Bitone	Material
2633	31219	Unid	Kit funcional com escadinho de chão de agilidade, cones torres e chapéu chinês.	Material
2634	31220	Unid	Mifi band de látex com intensidade leve, moderada e intensa com aproximadamente 30 cm de diâmetro e 5 cm de largura.	Material
2635	31221	Unid	Haltere emborrachado – 0,5kg	Material
2636	31222	Unid	Haltere emborrachado – 1 kg	Material
2637	31223	Unid	Haltere emborrachado – 2 kg	Material
2638	31224	Unid	Suporte de haltere de chão para 5 pares compatíveis com halteres solicitados.	Material
2639	26719	Unid	Lâmpada ultravioleta para fisioterapia, cor vermelha, voltagem 0v zorro, potência de 150W, Refletor Interno 100% aluminizado, Filamento Pequeno/	Material
2640	31225	Unid	5 sítio para exercício ajustável com medidas de altura mínima - altura máxima: 10 cm - 15 cm e comprimento x largura de 67,5 cm x 28 cm antiderrapante.	Material
2641	31226	Unid	Tablado (maca) terapêutico com o seguinte tamanho: 1,80 x 1,30 x 0,52 (C x L x A). De couro com espuma de boa densidade.	Material
2642	31227	Unid	Caneleiras de 0,5kg. Deve apresentar registro na ANVISA.	Material
2643	31228	Unid	Eletrodos autoadesivos diâmetro 3cm tipo redondo embalagem. Com 4 uni - Deve apresentar Registro na ANVISA.	Material
2644	31229	Unid	Faixa elástica de látex para exercícios de intensidade média tamanho 15cm x 1,5m. Deve apresentar Registro na Anvisa.	Material
2645	31230	Unid	Mesa de proteção termal para proteção térmica com isolamento térmico em MESA avulsa que isola a resistência para que esta não fique diretamente em contato	Material
2646	31231	Unid	Fita isolante 30cm para Seladora CRISTALIA de mesa ( Área de selagem 30cm + Espessura de selagem 12mm).	Material
2647	31615	un	Equipamento impermeável com 4 conectores de ferro, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa.	Material
2648	31616	un	Equipamento impermeável com 4 conectores de ferro, confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico e massa adesiva, com boa aderência com capa.	Material
2649	32384	un	Colorímetro para análise de cloro em água e reagente para determinação de cloro livre na faixa entre 0,2-2,00 mg/l.	Material
2650	32385	Ano	SEGURO TOTAL PARA A VAN ADAPTADA PLACAS JBPSF74	Serviço
2651	32386	un	seguro total para os veículos Renault Duster Zen 16, placas JBR3J18 e JBR360, da Secretaria Municipal de Saúde	Serviço
2652	32613	Mês	Renovação do contrato 13/2022, que tem por objeto a higienização e limpeza no Posto de Saúde Central, Posto de Saúde Varzea, Posto de Saúde Merino Deus, Posto	Serviço
2653	32615	un	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM AS DEMANDAS SOCIAIS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS.	Serviço
2654	31664	Mês	Renovação do contrato 29/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para a realização da manutenção e assistência técnica de software de gestão e controle da rede de saúde SIGSAÚDE-Sistema Integrado de Gestão de Saúde, que foi adquirida a licença de uso perpétuo por parte do município.	Serviço
2655	32616	Mês	Renovação da locação de imóvel para sala da VISA	Locação de Imóveis
2656	32617	Mês	Renovação da locação de imóvel para 4 salas da VISA	Locação de Imóveis
2657	32619	Mês	Renovação da locação de imóvel na Rua Antônio Nunes Berfica, 43	Locação de Imóveis
2658	32622	un	Contratação de empresa para execução do projeto de PPCI para todas as Unidades de Saúde do Município.	Serviço
2659	32623	Mês	Contratação do contrato 13/2022, que tem por objeto a higienização e limpeza/desinfecção dos reservatórios de água dos postos de saúde	Serviço

2660	27475	Ano	Renovação do contrato 047/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos das Unidades de Saúde do Município.	Serviço
2661	27476	Ano	Renovação do contrato 213/2021, que tem por objeto a contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos das Unidades de Saúde do Município.	Serviço
2662	32624	un	Contratação de empresa para elaboração e execução de projeto elétrico para o prédio do CAPS.	Obras e Serviços de Engenharia
2663	32625	un	Construção Nova Rede de Esgoto Sanitário do Posto de Saúde Bom Princípio	Obras e Serviços de Engenharia
2664	32465	Mês	Renovação do contrato 247/2020, que tem por objeto a contratação de serviço de monitoramento elétrico para as Unidades de Saúde	Serviço
2665	32780		Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano nas USF Aguias e União	Serviço
2666	32656	un	Renovação da Locação de terreno urbano em área confinado ao Posto Central de Saúde.	Locação de Imóveis
2667	28961	Mês	RENOVAÇÃO do Contrato 46/2021, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRA E CLÍNICO GERAL COM ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL.	Serviço
2668	26872/305 05/28959/ 30516/295 58	Mês	RENOVAÇÃO do Contrato 146/2023, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL, GINECOLOGIA, INFECTOLOGISTA E PEDIATRA.	Serviço
2669	24905	UN	Passagens - Vale Saúde	Serviço
2670	32657	km	Contratação de empresa para prestação dos serviços de UTI Móvel	Serviço
2671	32387	un	Contratação de Seguro Total para Veículos da Saúde	Serviço
2672	32659	un	Contratação da empresa Biotecno Indústria e Comércio LTDA para prestação de serviços de manutenção preventiva nas câmaras para conservação de medicamentos e imunobiológicos.	Serviço
2673	32660	Mês	Contratação de serviços de vigia	Serviço
2674	32661	un	Serviço de calibração em termômetros tipo espeto e infravermelho.	Serviço
2675	32662	Mês	Contratação de Empresa para Manutenção Corretiva para as Câmaras de Imunobiológicos - VISA	Serviço
2676	27187	un	suporte de solo inox, base e prateleira em aço inox recoberto por revestimento cerâmico em rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inoxidável com cabeças arredondadas para espelho com manipulação, com magnetos de tração e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel.	Material
2677	27188	un	suporte de solo inox, base e prateleira em aço inox recoberto por revestimento cerâmico em rodízios giratórios. Altura regulável por meio de rosca central, haste de altura em aço inoxidável com cabeças arredondadas para espelho com manipulação, com magnetos de tração e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e móvel.	Material
2678	27189	un	Olhoscópio direto para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares, iluminação branca e de alto brilho, deve ser leve, compacto e ergonômico, fácil substituição da lâmpada led, cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, deve possuir clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso, alimentação através de 2 pilhas tipo aa, não contém lítex e deve vir acompanhado de estojo macio. Deve apresentar cerca de 20 lentes de +20 a +20 dioptrias com marcador luminoso, óptica selada a prova de poeira, borracha de proteção evita riscar a lente dos olhos, lâmpada de 2.5v, cabeça em aba resistente a impactos. Deve possuir seleção de 5 aberturas (grande, pequena, semicircular, fixação a fita verde) com filtro verde livre de vermelho- manual em português, garantia de 1 ano para peças e serviços- embalagem com informações conforme RDC 185/2001. Com número de registro na Anvisa.	Material
2679	29668	un	Biombo hospitalar triplo esmalado branco, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico PVC 1,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura epóxi, dimensões aproximadas de 1,82m largura abertax0,66m largura fechada x1,7m alturax0,50m de comprimento, peso aproximado de 10kg.	Material
2680	32388	un	Mesa auxiliar em aço inox, tamanho 40x40x40 (pés tubulares 1", rodízio, tampo e prateleira em aço inox).	Material
2681	31297	m²	PERSIANA PVC Fornecimento e instalação de persiana em PVC, lâminas tipo vertical, 20 medida, giratória e retrátil, com lâminas de aproximadamente 50mm de largura, cor a definir, comandadas por correntes contínuas com esteras plásticas de polietileno com travamento e cordões de polipropileno de alta resistência que possibilitem a rotação 180 graus, trito em alumínio anodizado na cor natural, com fornecimento de todos e quaisquer materiais e acessórios para a correta instalação das persianas, incluindo, quando for o caso, a retirada das persianas antigas.	Material
2682	32389	un	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MANIVELAS: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Acomodação através de molas. Estrutura em Aço carbono com tratamento antirruído e acabamento em pintura eletrolítica a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais em material termoplástico injetado. Rodízios de 3 sendo dois com freio em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,50 x 0,90 x 0,65. Acompanha colchão D26.	Material
2683	28648	un	Maca hospitalar fixa, para até 250kg, cabeceira elevável com no mínimo 3 estágios, armação em aço com pintura epóxi, leito em madeira estofada com espuma de no mínimo 5mm e revestido em couro azul marinho. Dimensões mínimas 0,70 x 1,90 x 0,80m de altura.	Material
2684	24969	un	MACA DE TRANSPORTE - 1. Leito construído em estrutura tubular, sendo articulável, em aço ou similar, podendo possuir pintura epóxi. 2. Base revestida com tampa de proteção altamente resistente a impactos. 3. Equipada com pára-choques para proteção contra impactos e dispositivo para colocação de suporte de soró. 4. Deve possuir gancho de fixação de dreno. 5. Sistema de elevação acionados por pistões hidráulicos. 6. Com movimentos: trendelenburg e trendelenburg reverso, acionados por sistema pneumático e/ou por sistema hidráulico através de pedal ou manual. 7. Altura ajustável de 70 cm (mínimo) a 90 cm (ou superior). 8. Grades Escamoteáveis e/ou dobráveis, em aço inox ou similar. 9. As rodas devem ser giratórias de no mínimo 8" de diâmetro, revestida com material termoplástico, com sistema de freio total com acionamento através de um único pedal. 11. 2ª roda com função exclusiva direcional, possibilitando transporte por uma única pessoa. 12. Deve vir com os seguintes acessórios inclusos: a. Suporte de soró. b. Suporte para cilindro de oxigênio. c. Alças para empurrar. d. Colchão revestido de capa impermeável e lavável. e. Capacidade mínima de peso de 200 kg; f. Superfície mínima do Paciente: (64 x 185)cm.	Material
2685	32390	un	MESA DE CABECEIRA construída em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão) possui uma gaveta e um armário inferior com porte e prateleira. Mesa de refeição articulada com altura regulável guia em aço carbono tampo em MDF com revestimento bp (melamínico de baixa pressão). Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira 44 cm compr. x 42 cm larg. x 82 cm alt. Dimensões aproximadas do tampo da mesa de refeição 60 cm compr. x 31 cm larg. x 0,94 x 1,14 m de altura. CUBAGEM 0,267 M³. PESO 20 KG	Material
2686	32392	un	Poltrona Hospitalar em Corvin, 120kg Reclinável com encosto, braço, assento e apoio de pés com movimento simultâneos, em Corvin azul e pintura epóxi, pés com ponteira plástica. Articulada Reclinável, com no mínimo 04 posições, comandadas por meio de engate rápido através de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Movimentos simultâneos do encosto com braços articulados e descança pés de modo a o deslicarem-se conjuntamente.	Material

2687	24973	un	<p>Oxímetro de pulso de mesa: 1. Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca em pacientes adultos e pediátricos, através de um sensor não invasivo. Não serão aceitos equipamentos com sensor integrado ao equipamento (balança de medidas no próprio sensor). 2. Monitorização simultânea da frequência cardíaca (pulso periférico) e da saturação de oxigênio por meio não invasivo. 3. Apresentação da onda pletoeletrográfica e valores digitais dos parâmetros monitorizados em tela LCD ou LED de no mínimo 7". 4. Indicação numérica do % SpO2 (percentual de saturação parcial de oxigênio) na faixa de 1% a 100%, com possibilidade de seleção de números grandes para melhor visualização a distância. 5. Indicação de BPM (Frequência cardíaca por minuto) na faixa mínima de 30 - 250 bpm. 6. Modo especial para a utilização em pacientes com baixa perfusão periférica, com software para rápida recuperação de sinal. 7. Apresentação de mensagens de alerta para: Sensor fora do paciente, sinal fraco, interferência luminosa. Sistema de alarmes sonoro e visual com limites máximos e mínimos ajustáveis para ambos os parâmetros monitorizados. 8. Bateria selada embutida, recarregável automaticamente com autonomia de no mínimo 2 horas. 9. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor deverá ser regulável ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. 10. Deve possuir fonte de alimentação AC integrada, interna ao equipamento. 11. Acessórios: a. 2 (dois) Sensores tipo Clip, reutilizável, apropriado para utilização com pacientes adultos/pediátricos; b. 2 (dois) cabos extensores (Cabo Sensor possui comprimento inferior a 1,5m para uso com sensor tipo clip).</p>	Material
2688	26776	un	<p>Detector Fetal Portátil Digital de fácil Manuseio, Permitir Audição através de Fone de Ouvido ou alto falante embutido, transdutor de alta sensibilidade, display de LCD com iluminação de fundo, frequência de ultrassom de 2 mhz, ultrassom de baixa densidade &lt; 10mw/cm2, faixa de medida do BCF de 18bpm, precisão do BCF de +/- 1bpm, acompanha bateria recarregável e carregador Bivolt</p>	Material
2689	32393	un	<p>Aparelho de eletrocardiograma digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas, com laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias; impressado em papel termossensível milimetrado, papel comum A4 ou fac; eixo do eixo do papel ajustável entre 25 mm/seg e 50 mm/seg; Operação em modo manual e modo automático; Aquisição de 12 derivações pressionando apenas 1 tecla; Memória do último exame realizado; Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente; Display com visor de cristal líquido digital que possibilita visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato dos eletrodos; Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base; Proteção contra descarga de desfibriladores; Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz; porta RJ32 e LAN RJ-45; Atualização de software pela internet gratuitamente.</p>	Material
2690	32394	un	<p>Caixa Plástica Organizadora com 21 Divisórias, Dimensões aproximadas: 19 cm (largura) x 29 cm (comprimento) x 4,5 cm (altura), com tampa transparente de encaixe seguro.</p>	Material
2691	32395	un	<p>Armário vitrine: com 2 portas em vidros e com fechadura tipo Yale, laterais em vidros e estrutura em chapa de aço, com 4 prateleiras em vidros. Dimensões aproximadas 1,60m altura x 0,70m largura x 0,35m profundidade. Pintura Epoxi.</p>	Material
2692	24856	un	<p>Desfibrilador Externo Automático - Especificação mínima: Desfibrilador Cardíaco Externo Automático Portátil (DEA) com as seguintes características: • Desfibrilador Externo Automático de acesso público com tecnologia bialétrica retiniva de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de energia para pacientes adultos e pediátricos; • Ajuste automático de impedância do paciente e da avaliação do ECG, para ajuste da duração dos choques e nível de corrente, onde a série de choques não ultrapassa 200J, sendo o choque mínimo requerido para adulto de 200 J e para crianças de 50 J; • Permite ser configurado para sequência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada; 3 choques focos a carga máxima de 200 J de acordo com o novo Guiaelines da AHA; • Portátil interface para áudio do socorrista, com interface gráfica combinada para orientação da sequência dos procedimentos passo a passo com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português; configuração do algoritmo de interpretação de sensibilidade e especificidade em pacientes adultos e pediátricos do algoritmo de detecção de ritmos chocáveis e não chocáveis segundo novo protocolo internacional da Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação (Internacional Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) - Diretrizes 2015 da American Heart Association (2015 AHA Guidelines for RCP and ECG) Diretrizes 2015 da American Heart Association, mais especificamente quanto a adequação para aplicação de choques únicos, que será seguida de RCP imediata; • Possui botão Igualizador, botão de choque luminoso, tela de cristal líquido incorporado ao equipamento que proporciona alto contraste e permita uma perfeita visualização de mensagens de texto em português, número de choques realizados, profundidade de RCP, tempo decorrido, capacidade da bateria, bem como o traçado de ECG na referida tela; • Pode ser configurado para exibir ou não o 1</p>	Material
2693	26509	un	<p>Balança antropométrica infantil Digital, aferida pelo Inmetro - Capacidade até 16kg, dimensões mínimas 540 x 290 mm da teca TARA no painel traseiro- Garantia: 01 ano. Deve possuir selo de aprovação de acordo com Portaria 236 Inmetro de 1984.</p>	Material
2694	25161	un	<p>Balança plataforma digital - Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. - Construída em material resistente e de fácil higienização. - Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. - Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Plataforma para apoio dos pés constituída de material antiderrapante e resistente ao uso. - Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. - Chave seletora de tensão de 110/220 V. - Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 80 cm de comprimento). - Opcionalmente, poderá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm Usos. - É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/METRO (Instituto de Pesos e Medidas Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). - Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. - Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. - Garantia, mínima, de 01 ano.</p>	Material
2695	32396	un	<p>Balança digital profissional portátil. Especificação: Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; Estrutura em chapa de aço de carbono; Mostrador digital (display LCD) com indicadores de peso com 6 dígitos com backlight; Capacidade de pesagem de 200 kg; Graduação (precisão) de pesagem de, no mínimo, 100 g; Desligamento automático; Alimentação por bateria(s); Deve incluir al(s) bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento; Fonte carregadora externa bivolt; Pés reguláveis em borracha sintética, revestidos de material antiderrapante; Alça para transporte; Deve apresentar indicador de sobrecarga, indicando erro; Não deve incluir biempedimentometria; Função TARA até capacidade máxima; É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/METRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial); Equipamento acompanhado de manual de instrução em português; Garantia, mínima, de 01 ano.</p>	Material



2696	32397	un	SIMULADOR PARA TREINO DE RCP ADULTO E CRIANÇA - Confeccionado em PVC e colímetro flexível, chave seletora para apresentação de três cenários: A) RCP em adulto, B) RCP em criança, C) Treino de compressões, com um som tipo "click" para indicar quando as profundidades da massagem e da pressão estiverem corretas. Detalhes anatômicos como: tórax, mamilos, costelas, esterno e processo xifóide. Deve acompanhar: 01 Bolsa em nylon com alças para o fácil transporte; 01 Máscara de respiração; 01 Pulmão de reposição; 01 Manual de instruções em português; 01 Termo de garantia; 01 Embalagem: Caixa de papelão e bolsa de nylon.	Material
2697	32398	un	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 10L/minutos.	Material
2698	32399	un	Concentrador de oxigênio, tipo elétrico, concentração mínima 90%. Componentes: alarme sonoro e sistema de segurança. Acessórios: umidificador, filtros, cânula ou mascarar. Capacidade até 05L/minutos.	Material
2699	16509	un	Escada com 02 degraus, construída em inox, com 02 degraus, com borracha antiderrapante nos degraus e nos pés dentro das normas da ABNT, para acesso à cama hospitalar. Dimensões aproximadas: Mínimas e Máximas 350/450x500/600x300/400 (CxLxH) em mm.	Material
2700	32401	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 1 Litro - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 29,9 cm, Largura: 8,14 cm, Peso: 1 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2701	32402	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 3 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Altura: 42cm, Diâmetro: 11cm, Peso: 3 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2702	32403	un	Cilindro de Oxigênio Medicinal Sem Carga 5 Litros - Especificações Técnicas do Produto: Cilindro em alumínio; Dimensões aproximadas: Largura: 11 cm, Altura: 74 cm, Profundidade: 11 cm, Peso: 5 kg; Acompanha Válvula ABNT 218-1.	Material
2703	18349	un	Carlostático, flúor diâmetro de grata, vidro com no mínimo 10 ml.	Material
2704	18366	un	Cunha de madeira, individualizada de uso odontológico tamanho sorrido – caixa com 100 unidades.	Material
2705	18377	un	Escova plástica com cerdas de aço, de uso odontológico, para limpeza de brocas.	Material
2706	18524	un	Espelho plano nº 5, Odontoscópio, sem cabo, autoclavável, confeccionado conforme nbr 7153-1 em aço inoxidável AISI 420, com acabamento e polimento perfeito, embalagem constando: marca comercial, procedência de fabricação, data de fabricação, nº do lote.	Material
2707	18385	un	Estripa nervos nº 15, instrumento farpado, fabricado em aço inoxidável. Cabo de cor Branca. Embalado em blister/cartela com no mínimo seis unidades.	Material
2708	18388	un	FILME PVC, filme de PVC descartável, apresentação em rolos 15m x 30cm.	Material
2709	18396	un	Hidróxido de cálcio puro, pró-análise, uso odontológico, frasco com 10 g.	Material
2710	18397	un	iodofórmio pó frasco com 10g.	Material
2711	18449	un	Luz de pressão: para acastumar e posicionar as mesmas; manuseio amn de largura e 170mm de comprimento, caixa com 150 luzes. Uso odontológico. Com dorso de	Material
2712	31427	un	Papel grau cirúrgico, rolo com 5cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termossolável, para fabricação de embalagens de artigos médico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filme, resistente ao calor em ambas faces até 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
2713	31428	un	Papel grau cirúrgico, rolo com 10cm x 100m, com gramatura de 60 a 70 g/m2, descartável, termossolável, para fabricação de embalagens de artigos médico hospitalares em esterilização a vapor saturado e formaldeído, por pressão (autoclavável a vapor), com as seguintes características: resistente a rasgo durante o processo de abertura, porosidade controlada, filme laminado transparente, em polietileno e polipropileno, gramatura bem próxima de 54 g/m2, sistema de selagem tripla em filme, resistente ao calor em ambas faces até 140 c, que preserve a integridade física do material após a esterilização, conter impresso no papel o indicador químico visível para a esterilização a vapor saturado por pressão com espaço máximo de até 15cm e que possibilite a migração de tinta para o próprio papel, com sinalização e indique o sentido correto de abertura, a data de esterilização, validade, nome do responsável técnico, o papel deve obedecer as normas preconizadas pela nbr-14990. Com registro no M.S e laudo de barreira microbiana. - ROLO 100M.	Material
2714	32404	un	Papel toalha, picotado, rolo com 60 folhas, cor branca, pacote com 02 rolos.	Material
2715	32405	un	Escova dental infantil, cerdas macias, com 3 a 4 fileiras de tufo, c/ro mínimo 24 tufo homogêneos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente e da mesma altura, cada tufo com 24 a 44 cerdas de nylon todas da mesma altura, cabeça arredondada e compacta, cabo anatômico de polipropileno atóxico, distância máxima de 1cm entre as cerdas. A escova deve conter a marca em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da ISO ou laboratório credenciado. Embalado em saquinhos plásticos devidamente identificados conforme legislação vigente, com espaço de proteção de cerdas em PVC cristal transparente.	Material
2716	18307	un	ANESTÉSICO TOPICO GEL, com 5% de Benzocaina, sabor agradável Apresentação: pote com 12 gramas.	Material
2717	18351	un	Cimento IONÔMERO DE VIDRO AUTO-POLIMERIZÁVEL para restaurações, quimicamente ativado, ácido-básico, radiopaco pelo ação do Estrôncio, pó contendo Ácido Poli acrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poli acrílico e Ácido Tartárico. Que promova a liberação contínua de flúor. Apresentação: Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de esterilização.	Material
2718	31446	un	Creme dental com no mínimo 1450 ppm concentração de flúor, com pelo menos 50g.	Material
2719	18519	un	Formocresol, produto para mumificação da polpa dentária, frasco com 10ml.	Material
2720	18456	un	Microbrush, aplicadores descartáveis, caixa com no mínimo 100 unidades. Cabeça c/ tamanho regular (2,0mm)	Material
2721	18461	un	Pasta para profilaxia, de uso odontológico, com flúor e clorexidine, sem óleo, tubo plástico contendo 90 g.	Material
2722	18518	un	Portas siliconadas abrasivas para acabamento e polimento de resina composta, com hastes fabricadas em aço inoxidável, autoclaváveis, caixa com no mínimo 6 portas.	Material

2723	18492	un	Restaurador dental - Cor A 0.5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2724	18495	un	Roletes de algodão, de uso odontológico, para isolamento de campo, de formato cilíndrico (rolinas), macio, prensado hidrofílico, pacote com 100 unidades.	Material
2725	18498	un	Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado, com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de Butonina, tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fo galvanizado interno para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 unidades azul ou coloridas.	Material
2726	28297	un	Taça de borracha para contra ângulo para profilaxia e polimento convencional - cor branca, aplicação polimento resina, acessórios 0° protetor - uso odontológico. Unidade.	Material
2727	18504	un	Verniz com fluor, para aplicação tópica, caixa com o kit contendo verniz e solvente. Frasco com no mínimo 8 ml.	Material
2728	18309	un	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL SEM VASO. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de MEPIVACANA, isento de Mepilparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
2729	18308	un	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM VASO. Anestésico injetável local, contendo 20mg de Cloridrato de LIDOCAINA, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em Tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. O produto deverá estar alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.	Material
2730	32406	un	Canudo plástico flexível para vitamina, tamanho 0,6x20cm, matéria prima não reciclada.	Material
2731	28241	un	FIO DENTAL, 100m - Fio de poliamida de espessura média ou regular, revestido com cera mineral, aromatizado, para higienização dentária, com 100 metros, para uso caseiro, embalado em estojo de plástico rígido, com cortante de fio. A embalagem externa deve apresentar impressos dados de identificação da procedência (fabricante), datas de fabricação e vencimento, nº de lote, registro no Ministério da Saúde e selo de aprovação da ANVISA. Certificação de boas práticas expedida pela ANVISA é necessária.	Material
2732	18352	un	Cimento ionômero de vidro para uso de técnica ART, com fluidez para condensador, com alta resistência à compressão, resistência à flexão, baixa abrasão. Quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo ácido poli acrílico desidratado e líquido contendo ácido poli acrílico e ácido tartárico. Com liberação contínua de fluor. Com 01 bloco de papel para espalhabilidade e instruções para o Profissional. Caixa com 10g de pó + 8 ml de líquido, cor A3.	Material
2733	18369	un	Desoxidante para instrumental com ácido fosfórico + fluorídrico + sulfônico, com 500ml.	Material
2734	18376	un	Escova para polimento, tipo Robson, de uso odontológico, cerdas na cor branca. Autoclavável.	Material
2735	18392	un	Fluor em gel para aplicação tópica, acidulado, concentração 1,23%, com sabor, frasco com no mínimo 200 ml.	Material
2736	18452	un	Matriz metálica de aço inox para amálgama 5 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
2737	18453	un	Matriz metálica de aço inox para amálgama 7 mm estojo com 0,5 m. Uso odontológico.	Material
2738	18520	un	Papel articular para registro dos contatos em superfícies dentais, dupla cor, com 12 folhas, de dimensões 25mm x 110mm.	Material
2739	31429	un	Restaurador dental - Cor A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2740	31430	un	Restaurador dental - Cor D A3.5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2741	31432	un	Restaurador dental - Cor D A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2742	31433	un	Restaurador dental - Cor D B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2743	31434	un	Restaurador dental - Cor D C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2744	31435	un	Restaurador dental - Cor D C4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2745	31436	un	Restaurador dental - Cor E C2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2746	18485	un	Restaurador dental - Cor D A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2747	18481	un	Restaurador dental - Cor E A4 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material

2748	18477	un	Restaurador dental - Cor E B3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2749	18483	un	Restaurador dental - Cor E A 3,5 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2750	18487	un	Restaurador dental - Cor E A2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2751	18491	un	Restaurador dental - Cor E B2 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, lote e data de validade.	Material
2752	18489	un	Restaurador dental - Cor E A3 - resina fotopolimerizável para restaurações de dentes anteriores e posteriores, micro híbrida, partículas com tamanho médio de 0,2 a 0,8 micrômetros, contendo na sua formulação Bis-GMA, TEGDMA. Acondicionada em seringa (com parafuso rosqueável) com 4g, validade mínima de 24 meses. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2753	18500	un	Tiras de lixa metálica, tamanho 6 mm – envelope com 12 unidades. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2754	18501	un	Tiras transparentes de poliéster, uso odontológico, tamanho: 10mm x 120mm x 0,05mm, envelope contendo no mínimo 50 tiras. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2755	18305	un	Agente união carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2756	18322	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 4 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2757	18323	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 6 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2758	18324	un	Broca de baixa rotação em aço inoxidável nº. 8 para contra ângulo, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2759	18327	un	Broca f3 carbide em aço inoxidável nº. 2, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2760	18328	un	Broca f3 carbide em aço inoxidável nº. 4, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2761	18329	un	Broca f3 carbide em aço inoxidável nº. 6, sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2762	18330	un	Broca f3 carbide em aço inoxidável nº. 8 sem sinais de oxidação. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2763	18344	un	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2764	18354	un	Condicionador ácido gel para dentina e esmalte, com ácido orto-ftálico a 37% e cloro-hexidina a 2%, hidrossulvel, isento de sílica, embalagem seringa aplicadora com 2,5ml. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2765	18395	un	Hidróxido de cálcio radiopaco e autobondureível para ospamento pulpar e forramento cavitário – apresentação em tubo de pasta base com 15g e pasta catalisadora 11g. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2766	18451	un	RESTAURADOR provisório a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, apresentação em kit composto por frasco contendo 38g de pó, conta gotas, e frasco contendo 15ml de líquido. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2767	18460	un	Paramonoclorofenol carbonado frasco com 20 ml, uso odontológico. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2768	18463	un	Pasta para impressão em resina fotopolimerizável, com cor preta, com cor preta. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, número de lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2769	18304	un	Agente união carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2770	18306	un	Agente união carga fotopolimerizável e monocomponente (esmalte + dentina) frasco único, contendo 6g composto por água e etanol, 10% de sílica coloidal com partículas de 5nm. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2771	18345	un	Broca Zecrya 23 mm de comprimento, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2772	18457	un	Para aplicação temporária em aplicações de materiais definitivos: Nicobond preter com êmbolo, caixa com no mínimo 20 pontas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2773	18523	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2774	18310	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2775	18311	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2776	18312	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2777	18510	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material
2778	18313	un	Broca com ponta de alta rotação nº. 1/2 em aço inoxidável com grânulos de titânio, para canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Autoclavável. A embalagem deve conter as características do produto, fabricante, origem do produto, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.	Material



2835	31442	un	Tesoura líria, ponta romba, 11 cm, reta, ponta ativa com ângulos precisos, confeccionada em aço inox 304, com acabamento e polimento perfeitos, resistente ao processo de esterilização por autoclave. Embalado individualmente, costurado.	Material
2836	31443	un	Anestésico tóxico, princípio ativo lidocaína, 5%, bisnaga ou pote de no mínimo 5 g, para uso odontológico.	Material
2837	31445	un	Saco para sacola transparente com dimensões aproximadas de 4,5 x 25cm.	Material
2838	31450	un	Filme radiográfico periapical: material necessário para tomadas radiográficas periapicais, dimensões 31mm X 41mm, F-Speed; cada pacote intracanal (película) deve ser	Material
2839	31452	un	Filme radiográfico periapical: material necessário para tomadas radiográficas periapicais, dimensões 20mm X 30mm, F-Speed; cada pacote intracanal (película) deve ser	Material
2840	18472	un	Fusibilidade para radiografias intraorais: utilizado para fazer radiografias intraorais periapicais e interproximal, autoelevável, kit contendo 7 peças sendo:	Material
2841	18473	un	Propositor para PANOS®: material, destinado para fazer tomadas radiográficas intraorais periapicais e interproximal, autoelevável, kit contendo 7 peças sendo: central + direito + esquerdo+ interproximal, + 3 blocos de adaptação+ 1 pote para	Material
2842	31453	un	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireóide, modelo adulto; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm Pb e 0,5mm Pb, medidas 100 X 50cm; para	Material
2843	31455	un	Avental plumbífero odontológico, com protetor de tireóide, modelo infantil; fabricado em tecido especial lavável; acabamento em viés; fechamento com fecho ajustável, equivalência em chumbo de 0,25mm Pb e 0,5mm Pb, medidas 60 X 50cm; para	Material
2844	18353	un	Colgatura, grampo fabricado em aço inoxidável, para segurar a película radiográfica intracanal, durante o processo de revelação (revelação, fixação e secagem). Validade indeterminada.	Material
2845	31459	un	Carteira escudo portatil: indicado para revelação de radiografias odontológicas intraorais; fabricado em polipropileno de alto impacto, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes; sem bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção; base removível; alojamento no interior da câmera, para posicionamento estável de 4 recipientes contendo líquido, evitando que os mesmos fiquem soltos e prevenindo derramamento de líquidos; visor acrílico destacável;	Material
2846	31460	un	Cronômetro Regressivo Digital, possibilita a contagem decrescente de tempo, com alarme sonoro indicando término da contagem; visor digital com minutos e segundos; resistente a produtos de limpeza e desinfecção, como álcool 70%; garantia mínima de 12 meses. Embalagem contendo informações de origem de fabricação, marca, lote, data de fabricação.	Material
2847	31461	un	Líquido revelador radiográfico, para uso em processo de revelação de imagens em radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, sulfeto de sódio, dietilenglicol, hidroquinona; frasco com 500 ml;	Material
2848	31463	un	Líquido fixador radiográfico, para uso no processamento de radiografias odontológicas intraorais; pronto para uso, sem necessidade de diluição; composição: água, fosfato e fluoranato; frasco com 500 ml; rótulo contendo marca, origem de fabricação, lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses.	Material
2849	31559	un	Formulário Boletim de Atendimento SAMU, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via amarela), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x1	Material
2850	31561	un	Carteira de carteira - 24 páginas - formato A4 - 10,5 x 21 cm - Formato recorte A5 -15 x 21 cm, Capa Papel, Couche fosco 120 gramas, Miolo Papel Couché 90	Material
2851	31560	un	Formulário de Compromisso de Presença, gramatura do papel 75gm2-Papel Off Set, Tamanho 10cm(L)x20cm(A), Impressão 1x0, em bloco de 50un.	Material
2852	27590	un	Formulário de Deslocamento de Veículo e Motorista, gramatura do papel 56gm2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 15cm (A), em bloco c/50un, Impressão 1x0.	Material
2853	27591	un	Formulário Documento de Referência e Contra Referência, gramatura do papel 56gm2-Papel Off Set, Tamanho 19cm(L)x22cm(A), Impressão 1x0, em bloco c/50 uni.	Material
2854	27593	un	Formulário Requisição de Mamografia, Gramatura do Papel 75gm2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1	Material
2855	27594	un	Formulário para Perícia Médica, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via verde), tamanho A4, Bloco 2x50, Impressão 1x0.	Material
2856	27595	un	Formulário de Laudo Médico para Solução de Eneque de Alto Custo, Gramatura do Papel 56gm2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0, em Bloco c/50un.	Material
2857	27596	un	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 21cm(L)x20cm(A), Impressão 1x1	Material
2858	27597	un	Formulário de Prontuário Médico, Gramatura do Papel 180g-Off Set, Tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50un. - Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
2859	27600	un	Formulário de Receituário Simples, Gramatura do papel 56gm2- Papel Off Set, tamanho 15cm (L) x 21cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50un.	Material
2860	27601	un	Formulário de Requisição de Exames, Gramatura do Papel 56gm2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L)x16cm (A), Impressão 1x0, Bloco c/50un.	Material
2861	27602	un	Formulário de Requisição de Exame Citopatológico, Gramatura do Papel 75gm2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1, Bloco c/50un.	Material
2862	27603	un	Carteira de Vista Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue, Gramatura do Papel 180gm2- Papel Off Set, tamanho 16cm(L)x10cm(A) Impressão 1x0.	Material
2863	27604	un	Formulário de Alvará Sanitário, Gramatura do Papel 120gm2-Papel Off Set, Tamanho 15cm (L)x20cm(A), Impressão 1x0.	Material
2864	27605	un	Formulário para Anotações das ACS, Gramatura do Papel 75gm2- Papel Off Set, Tamanho 21cm(L)x15cm (A), Impressão 1x0.	Material
2865	27606	un	Formulário de Vista Domiciliar e Terrestre, Gramatura do Papel 75gm2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2866	27607	un	Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar, Gramatura do Papel 75gm2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x0.	Material
2867	27608	un	Formulário para Cadastro Domiciliar e Terrestre, Gramatura do Papel 75gm2- Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2868	27609	un	Formulário de Cadastro Individual, Gramatura do Papel 75gm2-Papel Off Set, Tamanho A4, Impressão 1x1.	Material
2869	27610	un	Formulário de Relatório para Vigilância, Papel Copiativo2 vias (1ª via Branca e 2ª via Rosa), Tamanho A4, Bloco 2x50-Picotado, Impressão 1x0.	Material
2870	27586	un	Formulário Anátemo Patológico, gramatura do papel 75gm2- Papel Off Set, tamanho 21cm (L) x16cm (A), Impressão 1x0, em bloco de 50 un.	Material
2871	27592	un	Formulário Ficha de Atendimento Ambulatorial, Gramatura do Papel 56gm2- Papel Off Set, Tamanho 21cm (L) x 16cm (A), em bloco c/100un, Impressão 1x0.	Material
2872	27598	un	Formulário de Notificação de Recusa E2, Papel 50g super bom qual, tamanho 17cm(L)x10cm(A), Bloco de 50un, Picotado, Numerado e Grampeado, Impressão 1x0.	Material
2873	27599	un	Formulário de Relatório de Exame Especial, Gramatura do Papel 75gm2-Papel Off Set, Tamanho 16cm(L)x11cm (A), em duas vias numeradas igualmente, Impressão 1x0.	Material
2874	31589	un	Formulário registro de atividades dos ACS, Dimensões 21 cm(L) x 15cm (A), impressão 1x0, papel Offset 75g.	Material
2875	31540	un	Carteira de vacina - papel offset 180g. Cores 1x1, tamanho 110mm x 160mm.	Material
2876	31541	un	Serviço de encadernação espiral A4, com capa transparente e contracapa na cor preta. Máximo de 100 folhas A4.	Material
2877	31542	un	Serviço de impressão colorida em papel A4, frente e verso.	Material
2878	31515	un	Carteira amarela: 120 cm (largura) x 160 cm (altura); cor: não impresso; origem em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e	Material
2879	31516	un	Carteira amarela: 120 cm (largura) x 160 cm (altura); cor: não impresso; origem em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior	Material
2880	31517	un	Carteira amarela: 120 cm (largura) x 160 cm (altura); cor: não impresso; origem em lona. Com bastão em madeira na parte esquerda e direita (ambos os lados) e	Material
2881	31518	un	Carteira amarela: 120 cm (largura) x 160 cm (altura); cor: não impresso; origem em lona. Com bastão em madeira na parte superior e inferior e cordinha na parte superior	Material
2882	31519	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 150 cm (largura) x 80 cm (altura), com ímãs nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2883	31520	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 120 cm (largura) x 80 cm (altura), com ímãs nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material
2884	32408	un	Faixa com impressão digital em Lona Vinílica, dimensões 100 cm (largura) x 60 cm (altura), com ímãs nas extremidades para amarração, Cores 4x0.	Material

2885	31556	un	Folder dimensões: 21cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2886	31489	un	Folder 20cm (L) x 12cm (A) com 3 dobraduras frente e verso. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2887	32409	un	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
2888	32410	un	Folder tamanho: 20cm (L) x 30 cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 01. Espessura do papel: couchê brilho 150g.	Material
2889	32411	un	Folder tamanho: 15cm (L) x 45cm (A). Cor: 4x4. Dobras: 02. Espessura do papel: off-set 240g.	Material
2890	31501	un	Flyer tamanho 10cm (L) x 21cm (A) (1/3 de folha A4). Cor: 4x0. Papel Offset 75g.	Material
2891	31502	un	Folder tamanho A4 com uma dobra (15cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2892	31503	un	Folder formato redondo seguindo recorte do logotipo, tamanho 15cm x 15cm fechado, com uma dobra. Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2893	31504	un	Folder tamanho A4 com duas dobras (10cm x 21cm fechado). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2894	31512	un	Folder tamanho 210 x 297 mm impressão frente e verso com 2 dobras, papel Couchê 150 gramas, impressão policromia, cores, 4x4.	Material
2895	31526	un	Folder Papel Off Set, tamanho 10 cm (L) x 15 cm (L), Impressão 4 x0, Gramatura do Papel: 75g.	Material
2896	31566	un	Folder dimensões 21cm(L) x 30cm(A), impressão 4x4, papel Offset 120g.	Material
2897	31567	un	Folder Dimensões 30cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2898	32412	un	Folder tamanho A4, com 1 (uma) dobra, papel couchê brilho 150g, Cor: 4x4.	Material
2899	31571	un	Folder dimensões 10cm (L) x 15cm (A), impressão 4x4, Papel Couchê 80g.	Material
2900	31505	un	Flyer tamanho 15cm x 21cm (1/2 folha A4). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2901	31565	un	Flyer dimensões 21cm (L) x 15cm (A), impressão 1x1, papel Offset 120g, com uma dobra central.	Material
2902	31488	un	Parfleto 10cm (L) x 20cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 75g.	Material
2903	31490	un	Cartilha frente e verso, 5 páginas, tamanho 20cm (L) x 15cm (A). Cor: 4x4. Papel Offset 120g.	Material
2904	31513	un	Carteira - 2x páginas formato A4 - 20 x 27 cm - formato normal - 20 - 12 x 27 cm. Capa Papel Couchê fosco 120 gramas. Miolo Papel Couchê 80 gramas. Cores: Cartilha de Assistência Farmacêutica. Gramatura do Papel 180g. Papel Couchê.	Material
2905	31525	un	Formulário A4, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 1x1.	Material
2906	31564	un	Carteira com 2 páginas: Carteira de Assistência Farmacêutica - 20 x 27 cm e capa 180g. Acabamento com grampo metálico na lateral. Impressão 1x1, 80 gramas.	Material
2907	31508	un	Cartaz tamanho A3, cor: 4x0. Papel Couchê 180g.	Material
2908	31510	un	Cartazes: Tamanho 420 x 297 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
2909	31511	un	Cartazes: Tamanho 420 x 594 mm, papel Couchê 180 gramas, programação visual em policromia, cores 4x0.	Material
2910	31522	un	Cartão de marcação de condutas farmacêuticas - tamanho do papel 180g. Papel Offset, Tamanho 17cm (L) x 5,5 cm (A) aberto e 8,5cm (L) x 5,5 cm (A) fechado.	Material
2911	31523	un	Adesivo em fundo branco para identificação dos guichês de atendimento, no formato 50 x 50 cm, impressão 4x0.	Material
2912	31563	un	Adesivo de atendimento presencial, com destinação simétrica correspondente ao público prioritário. Dimensões: 30cm (altura) x 40 cm.	Material
2913	31562	un	Adesivo adesivo reflexivo, com destinação simétrica correspondente ao público prioritário. Dimensões: 15cm (altura) x 25 cm (largura). Impressão 4x0, em vinil liso.	Material
2914	31524	un	Pasta de papelão formato A4, Gramatura do papel 240 g/m2, tamanho 21 cm (L) x 29,7 cm (L), Impressão 4x4.	Material
2915	31551	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 10cm (altura).	Material
2916	31552	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 30cm (largura) x 20cm (altura).	Material
2917	31553	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 35cm (largura) x 25cm (altura).	Material
2918	31554	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 100cm (largura) x 50cm (altura).	Material
2919	31555	un	Placa em PVC 2mm Adesivado, Cores 4x0, tamanho 60cm (largura) x 40cm (altura).	Material
2920	31035	un	TC ABDOME TOTAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2921	31036	un	TC TÓRAX - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2922	31037	un	TC CRANIO - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2923	31038	un	TC COLUNA LOMBAR/LOMBO SACRA - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2924	31039	un	TC COLUNA DORSAL/TORÁCICA - S CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2925	31040	un	TC COLUNA CERVICAL - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2926	31041	un	TC BACIAPELVE - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2927	31042	un	TC MASTOIDEIS/OUVIDOS/CONDUTOS AUDITIVOS INTERNOS - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2928	32413	un	TC ARTICULAÇÃO (COTOVELO, COXO FEMURAL, JOELHO, OMBRO, PÉ, PUNHO, TEMPOMANDIBULAR) - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2929	31049	un	TC ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES - S/ CONTRASTE S/ ANESTESIA	Serviço
2930	31050	un	ECO ABDOME TOTAL	Serviço
2931	31051	un	ECO ABDOME SUPERIOR	Serviço
2932	31052	un	ECO TRANSVAGINAL	Serviço
2933	31053 / 31054 / 31055 / 31056 / 31057 / 31058 / 31059	un	ECO ARTICULAÇÃO (COTOVELO, JOELHO, MÃO, OMBRO, PÉ, PUNHO, TORNOMELO)	Serviço
2934	31060	un	ECO PARTES MOLES - CERVICAL	Serviço
2935	31061	un	ECO OBSTÉTRICA	Serviço
2936	32414	un	ECO MAMARIA	Serviço
2937	31062	un	ENDOSCOPIA (COM ANESTESIA - COM BIÓPSIA)	Serviço
2938	31063	un	COLONOSCOPIA (COM ANESTESIA - COM BIÓPSIA)	Serviço
2939	32415	un	ANATOMOPATOLÓGICO - 1 PEÇA	Serviço
2940	16294	un	CONSULTA PSQUIATRA	Serviço
2941	31962	un	CONSULTA TELEMEDICINA UROLOGISTA	Serviço

2942	31963	un	CONSULTA TELEMEDICINA CARDIOLOGISTA	Serviço
2943	31964	un	CONSULTA TELEMEDICINA DERMATOLOGISTA	Serviço
2944	31965	un	CONSULTA TELEMEDICINA PSQUIATRA	Serviço
2945	31966	un	CONSULTA TELEMEDICINA REUMATOLOGISTA	Serviço
2946	31345	un	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos - 2ª Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 450/m².	Material
2947	31346	un	Cartilha: Combate ao Mosquito: uma tarefa de todos - 2ª Edição, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 450/m².	Material
2948	31347	un	Cartilha: Operação fora de mosquito Aedes aegypti - Versão para colorir, 16 páginas, colorido, tamanho Tabloide, papel de impressão jornal 450/m².	Material
2949	32416	un	Cartilha: Hepatites virais - nós podemos evitar 2ª Edição	Material
2950	32417	un	Cartilha: HIV/AIDS - faça da juventude o começo, não o fim 2ª Edição	Material
2951	32418	un	Cartilha: Infecções Sexualmente Transmissíveis 3ª Edição	Material
2952	32419	un	Cartilha: Sífilis - Cuise-se! 2ª Edição	Material
2953	32420	un	Casinha grande com peças de cozinha, sala, quarto de casal, quarto de solteiro, banheiro e varanda.	Material
2954	32421	un	Fraldas com mae cravadas 01 Mãe e 01 bebê no colo	Material
2955	32422	un	Fraldas com mae cravadas 01 Mãe e 01 bebê na barriga	Material
2956	32423	un	Fraldas tipo bico	Material
2957	29938	un	Tatames bicolor, um lado vermelho, outro azul, em EVA, 40 mm, Sistema de encaixe tipo quebra-cabeça. Dimensões: 100 x 100.	Material
2958	32424	un	Jogo Tabuleiro 4 Em 1: Xadrez, Damas, Trilha e Ludo	Material
2959	32425	un	Jogo de dados general, 6 peças: um copo e 5 dados	Material
2960	32426	un	Baralho Copag naipe espanhol, azul	Material
2961	32427	un	Baralho 157 Naipes Convencional, vermelho	Material
2962	32428	un	Caixa Registradora linha Criative Fun	Material
2963	32429	un	Jogo Tabuleiro Resta 1 pedagógico em madeira (1 tabuleiro e 32 peças)	Material
2964	32430	un	Estacionamento Maluco - Jogo de raciocínio	Material
2965	32431	un	Jogo Cilada	Material
2966	32432	un	Quebra-cabeça de arame de metal, 8 peças	Material
2967	32433	un	Quebra-cabeça infantil educativo de madeira	Material
2968	17558	un	Quebra-cabeça progressivo infantil, com 4 puzzles	Material
2969	32434	un	Quebra-cabeça com 100 peças	Material
2970	32435	un	Jogo Cai-não- Cai	Material
2971	32436	un	Jogo pedagógico Calu perdeu, 54 peças	Material
2972	32437	un	Kit de utensílios de cozinha diversos	Material
2973	14065	Un	Serviço de Contratação de empresa para prestação dos serviços de recepcionista para os Postos de Saúde, compreendendo 4 Postos de Trabalho	Serviço
2974	32655	UN	CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, CONFECCIONADO EM LONA DE TECIDO FEITO COM FIBRAS ACRÍLICAS, RESISTENTE AO SOL E DESBOTAMENTO, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELA CONTRATADA - MEDIDAS ANEXAS AO TERMO DE REFERÊNCIA.	Serviço
2975	32826	UN	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPORTE DE TOLDO E CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, CONFECCIONADO EM LONA DE TECIDO FEITO COM FIBRAS ACRÍLICAS, RESISTENTE AO SOL E DESBOTAMENTO, TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, TRATAMENTO UVA E UVB, 100% IMPERMEÁVEL, NA COR ESCOLHIDA PELA CONTRATADA - MEDIDAS ANEXAS AO TERMO DE REFERÊNCIA.	Serviço
2976	26514	UN	DETECTOR FETAL Detector fetal (ausculta) que utiliza ultra-som por efeito Doppler para detecção do batimento cardíaco fetal e localização da placenta; Display numérico digital com visualização do batimento cardíaco fetal entre 50 a 210 bpm; Seta para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som; Acompanha fone de ouvido para ausculta individual; Controle de volume e tonalidade do som; Suporte para fixação do transdutor; Alimentação de energia elétrica 220 V 60Hz ou Bivolt automático; Indicação luminosa (led) de equipamento ligado; Acompanha Transdutor de Batimentos Cardíacos Fetais de frequência ultra-som 2 MHz e 10%; Deve possuir registro válido na ANVISA.	Material
2977	11538	UN	FOCO GINECOLÓGICO com luz halógena, corpo em aço inox, base com rodízios, Altura regulável com traquéia, 220 volts	Material
2978	32668	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 40 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjunto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um estorço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro de mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de regulagem (traseiro) para uso em conjunto de maca rígida de resgate e collar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anódico, regulagem coarçiva; base com regulagem produzida em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma viril entrançada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Presso em	Material
2979	29022	UN	Maca rígida: prancha adulto longa em polímero de polietileno (plástico), com dimensões aproximadas 185 x 40 cm, capacidade de carga até 200 kg, com mínimo de 12 furos para pega, dispostos ao longo das bordas, dotada de conjunto de cintos para fixação, modelo "aranha". O conjunto deverá possuir um tirante principal (longitudinal) de no mínimo 1,10 m de comprimento e mais 4 tirantes transversais que permitam regulagem na altura, conforme o tamanho ideal para a vítima. Deverá possuir também um sistema de regulagem que permita seu aumento em pelo menos 15 cm. Todo o conjunto deverá possuir costuras resistentes e suportar um estorço de tração de no mínimo 500 Kg. O sistema de fixação dos tirantes transversais deverá ser com velcro de mesma largura do tirante. A parte superior do tirante principal deverá possuir um sistema de regulagem (traseiro) para uso em conjunto de maca rígida de resgate e collar cervical de resgate; confeccionado em ABS, resistente a impactos; anódico, regulagem coarçiva; base com regulagem produzida em material totalmente impermeável e lavável; composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma viril entrançada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para a testa e queixo do paciente a imobilizar. Presso em	Material

2980	32697	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço esmaltado montado sobre chassis metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antirreflexo, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra mau uso inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retrospectivos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os</p>	Material
2981	32698	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço esmaltado montado sobre chassis metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antirreflexo, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra mau uso inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retrospectivos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os</p>	Material
2982	32699	UN	<p>Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete externo tipo vertical construído em chapas de aço esmaltado montado sobre chassis metálico e rodízios giratórios tratados. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco prateleiras em aço inoxidável com perfuração hermética. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Homogeneização de temperatura através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro triplo com sistema antirreflexo, vedação através de perfil magnético. Refrigeração através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC, sistema de degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando na parte superior da câmara, tipo membrana dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra mau uso inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de energia ou desligamento do equipamento, sensor tipo NTC, filtro contra ruídos eletromagnéticos. Alarmes para temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C com ponto fixo em 4°C ou programável pelo usuário. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento com aplicativo que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retrospectivos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programa e configuração. Os</p>	Material
2983	32700	UN	<p>Câmara para transporte e conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retrospectivos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções</p>	Material
2984	32701	UN	<p>Câmara para transporte e conservação de vacinas e medicamentos termolábeis com as seguintes características abaixo: Gabinete com material termoplástico de alta resistência. Homogeneização de temperatura através de ventilação interna com microventilador para homogeneização da temperatura. Faixa de trabalho entre 2°C e 8°C ou programável pelo usuário com variação de +/- 0,1°C. Registro de temperatura com registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas atingidas apresentadas no display de processos. Software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retrospectivos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. Bateria para Manutenção de todas as funções eletrolíticas do equipamento com autonomia para no mínimo 2h. Funcionamento Passivo/Ativo/Stand-by. Bateria de backup de 2000mAh. Bateria de backup de 2000mAh. Caixa térmica com todas as ferramentas digitais máximo e mínimo acoplado, volume de 15 a 10L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura</p>	Material
2985	32702	UN	<p>Caixa térmica com todas as ferramentas digitais máximo e mínimo acoplado, volume de 15 a 10L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas e alça telescópica com 2 estágios para fácil transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura</p>	Material
2986	32703	UN	<p>Caixa térmica com todas as ferramentas digitais máximo e mínimo acoplado, volume de 15 a 10L, isolamento térmico em PU, excelente poder de conservação da temperatura, alças laterais embutidas para carregar a caixa e alça telescópica grande para facilitar o transporte. Rodas extras dimensionais e resistentes para qualquer tipo de piso, e dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Termômetro digital com controle de máxima e mínima temperatura, visor de fácil leitura, mede a temperatura</p>	Material
2987	27191	UN	<p>Escada Multifuncional em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 8,70m; quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes; Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus - Escada multifuncional 4x3, oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporte até 150 kg; Dobradiças em aço; Categorias de alta qualidade, com travas</p>	Material
2988	30372	UN	<p>Escada Multifuncional em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 8,70m; quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes; Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus - Escada multifuncional 4x3, oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporte até 150 kg; Dobradiças em aço; Categorias de alta qualidade, com travas</p>	Material
2989	29330	UN	<p>Escada Multifuncional em Alumínio 16 Degraus - Escada Multifuncional 4x4, com 4 partes, cada parte de 4 degraus cada; degraus com ranhuras nos lados; Altura de no mínimo 8,70m; quando totalmente estendida; Peso mínimo suportado: 150 Kg; Com dobradiças em aço, travas automáticas de segurança e fácil fechamento entre as partes; Escada Multifuncional em Alumínio 12 Degraus - Escada multifuncional 4x3, oferece 9 sistemas ou posições de uso - Contém 4 partes de 3 degraus cada parte degraus com ranhuras em todos os lados, perfaz uma a altura de 3,5 M totalmente estendida; suporte até 150 kg; Dobradiças em aço; Categorias de alta qualidade, com travas</p>	Material



2990	26510	LN	Cadeira de rodas para obeso Manual com chassis em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, cones e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 8", aro em nylon com pneus macios flexível em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, base de espaldete em espuma de poliuretano com revestimento em borracha	Material
2991	26511	LN	Cadeira de rodas Manual com fechamento em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", articulações, cones e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt, rodas traseiras 24", aro em alumínio raado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 8", aro em nylon com pneus macios flexíveis em borracha termoplástica, eixos quick - release com rolamentos blindados, Apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis, base de espaldete em espuma de poliuretano com revestimento em borracha	Material
2992	31113	LN	Veículo zero km, ano/modelo mínimo 2024, 5 portas, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assento em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cinto de segurança dianteiros retráteis, portanetas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno dia/noite, espelhos retrovisores externos direcionais, motor com potência mínima de 10CV, fies, alarme, traves elétricas nas portas, vidros elétricos, porta-luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de câmbio, pneus no mínimo 175/70 R13, chave de rodas, protetor de câmbio e tapetes emborrachados, rádio COMPS integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
2993	32967	LN	Seladora térmica para papel grau cirúrgico e polipropileno/Bopp, com as seguintes características: espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; selagem rápida e eficiente, voltagem de 220 volts; largura máxima de selagem de 400 mm, acionamento por pedal, confeccionada em material resistente ao manuseio intenso; superfície lisa e que permita o uso de substâncias desinfetantes; garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica autorizada estabelecida no Estado do RS.	Material
2994	32827	LN	EQIPAMENTO DE ULTRASSOM DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO CONTENDO 05 TRANSDUTORES: LINEAR, CONVEXO, ENDOVAGINAL, CARDIOLOGICO (SETORIAL), ADULTO E CARDIOLOGICO (SETORIAL), PEDÁTRICO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS TRANSPORTÁVEL, MONTADO SOBRE RODOS DE FREIOS. VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS NOS MODOS B, M, DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTÍNUO COM BOTÃO DEDICADO E EXCLUSIVO NO TECLADO E OU DISPLAY E POWER DOPPLER (ANGIO). OS MODOS BÁSICOS DE IMAGEM B, M, DOPPLER CONTÍNUO E PULSADO DEVEM PERMITIR COLORIZAÇÃO ALTERANDO A ESCALA DE CINZA PARA ESCALAS COLORIDAS. CONTENDO 1 (UM) MONITOR COLORIDO LCD, COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS COM BRAÇO ARTICULADO, COM TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE TIPO TOUCHSCREEN ACOPLADO AO PAINEL, AJUSTE DE CONTRASTE, PAINEL DE CONTROLE ARTICULÁVEL INCLUINDO ALTURA E GIRO, CONEXÃO SIMULTÂNEA E ATIVA PARA NO MÍNIMO 4 TRANSDUTORES. SELECIONÁVEIS PELO PAINEL, NÃO SENDO CONSIDERADO A PORTA PEDOFF. TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER APTOS A UTILIZAR OS MODOS DE IMAGEM B, M, COLOR DOPPLER E DOPPLER PULSADO. POSSUIR NO MÍNIMO 1.000.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO SOFTWARE DE TECIDO COMPATÍVEL COM TODOS OS TRANSDUTORES PARA PROPORCIONAR MELHOR RESOLUÇÃO DA IMAGEM. TAXA DE ATUALIZAÇÃO (FRAME RATE) COM 1.200 FPS (QUADROSECS) NO MODO B. MODOS DE IMAGEM B SIMPLES E DUAL (B + BC), MB, M, BID, D, B+COR+DOPPLER EM TEMPO REAL (MOD0 TRIPLE); DEVE PERMITIR CAPTURA DE VOLUME 3D FREE HAND E 3D COM DOPPLER; DOPPLER TECIDUAL ESPECTRAL E COLORIDO COM RESPECTIVOS PACOTES DE MÉDIAS; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM, TANTO EM TEMPO REAL QUANTO COM A IMAGEM CONGELADA DE NO MÍNIMO EX. FAIXA DINÂMICA DE 250 DB. MEMÓRIA "CINE LOOP" DE PELA 500 MB DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO COM MAIS DE 7.000 FRAMES. SOFTWARE DE IMAGEM DO TIPO ESTENDIDA OU	Material
2995	32874	LND	Serviço de acionamento para vaga masculina em clínica de longa permanência	Serviço
2996	32902	LND	DETECTORES DE IMAGENS DIGITAIS (DR) - SISTEMA DE AQUISIÇÃO RADIOLOGICA DIGITAL (FDR) com no mínimo as seguintes características: 02 (dois) Detectores planos digitais do tipo Flat Panel com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior, com área utilizável maior ou igual a 40 x 38 cm. Detectores sem fio (móvel, wireless) e emissor GOS que possibilitem exames na mesa, no bulky mural ou fora da mesa, mesa e cadeira de rodas. A solução não pode possuir espelhos externos como espelhos ou transmissores a fo ancaados. Manuseio de no mínimo 1900 x 2048 pixels; Proteção contra pós e respingos de, no mínimo, 8PX com jatos em qualquer direção; Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits, com tamanho máximo do pixel de 200 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de trabalho autônoma aos demais dispositivos da instituição; Os detectores devem ser fornecidos com, no mínimo, uma bateria no dispositivo, uma bateria de reserva para recarga diária e uma bateria de backup que não será usada diariamente (para cada conjunto); Os detectores devem possuir armazenamento temporário de no mínimo 100 imagens antes de descarga à estação de trabalho e baterias que mantenham modo de suspensão por no mínimo 7.0 horas. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raio-X existente na instituição, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0. Nobreak de onda senoidal completa específico e compatível com a estação de trabalho; Deve possuir software de aplicação com: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via protocolo. Dicom, Storage, rede de rede tipo Ethernet, Software	Material
2997	32897	un	Contratação de Seguro Total para Veículos da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Agrolama 4.5 T Trainor GN, Ano/Modelo 2012, com as seguintes placas: OPF6362 e OPF6370.	Serviço
2998	32898	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Marcopolo/Volvo V9L GN, Ano/Modelo 2018, com a seguinte placa: Y06210.	Serviço
2999	32899	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Chevrolet/Celta 1.0 LT, Ano/Modelo 2014, com a seguinte placa: IUJ3C51.	Serviço
3000	32900	un	Contratação de Seguro Total para Veículo da Secretaria Municipal da Saúde, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, atos danosos praticados por terceiros e assistência 24 horas, para o veículo Fiat/Palio Week HLX Flex, Ano/Modelo 2006, com a seguinte placa: MV6798.	Serviço
3001	32927	LN	Disco de propriocepção Infrável de látex que suporte até 120kg, superfície antiderrapante com 1 lado liso e outro rugoso com no mínimo 33 cm de diâmetro	Material

3002	32928	UN	Tábua de propriocepção retangular com superfície antiderrapante. Bases laterais em meia lua. Medidas aproximadas: 60cmx30cmx10cm (CxLxA).	Material
3003	32929	UN	Barra flexível para propriocepção de membros superiores de 160 cm de comprimento aproximadamente de borracha e polipropileno	Material
3004	32930	UN	Resistor de tensão elétrica com 100 Ohms, 1/2W, 5% de tolerância, com rosqueada na extremidade do cabo. Acompanha pinel e agulha. Comprimento em	Material
3005	32931	UN	Goniômetro em acrílico, material resistente, com braço móvel de 360° e 35cm de comprimento aproximadamente. Medida em cm e mm.	Material
3006	32932	UN	Meia bola Bôsu, macia, emborrachada/ Inhas antiderrapantes, base em polipropileno, 2 alças emborrachadas de alta resistência com par de resistor elástico, pegadores revestidos de EVA. Extremidades arredondadas. Apoio antiderrapante. Incluso: Pino de segurança e bomba para enchimento. Peso mínimo suportado: 160kg Dimensões aproximadas: 58cm x 25cm	Material
3007	32933	par	Eletrodo auto-adesivo de 10cm x 5cm de formato retangular	Material
3008	32934	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade suave	Material
3009	32935	UN	Barra de terapia de mão flexível de borracha com aproximadamente 30cm de comprimento e 5cm de largura de intensidade média	Material
3010	32936	UN	Mini bola de exercícios em látex de 25cm de diâmetro inflável.	Material
3011	32937	UN	Simetrômetro postural portátil de alumínio pintura eletrostática branca. Com plataforma para nivelamento dos pés. Pintura Eletrostática branca Estrutura Dobrável	Material
3012	32938	par	Disco de deslizamento de PVC revestido de EVA para treino de equilíbrio. Dimensões aproximadas: 17,5cm.	Material
3013	32939	kit	KIT ESTESÍOMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN VITCHLAB Composição de nylon com tubos transparentes de PVC. Estop de filamentos calibrados contendo: 7 tubos com 2 filamentos cada, sendo um para uso imediato e outro reserva. 6 tubos que servem como haste para manter o filamento na posição correta. Diâmetro 11x7,1cm; Intensidade de acordo com a cor. Verde: 0,05gf; azul: 0,2 gf; violeta: 2,0 gf; vermelho escuro: 4,0gf; laranja: 10,0; vermelho magenta: 300gf.	Material
3014	32940	UN	Tábua de atividade de vida diária para reabilitação de AVC de madeira, com diversos itens como: torneira, tranca de porta, fechadura, plug de tomada, cadeado entre outros. Tamanho aproximado 50cmx40cmx10cm.	Material
3015	32941	kit	ensões - Diâmetro: 14cm - Comprimento: 33cm BASTÃO Peso: 0,275 Gramas Dimens	Material
3016	32942	UN	Kettlebell emborrachado. Dimensões aproximadas: Altura 17 cm / Pegada 11 cm. Peso: 4kg	Material
3017	32943	UN	UNIFONOMETRO DIGITAL, MONOFONOMETRO DIGITAL COM 11 - Faixa de medição para diâmetros de 1,5 a 10,0 cm.	Material
3018	32944	UN	Tábua de propriocepção para quadril/peço de madeira maciça envernizada com 8 níveis de realimentação 68x19x5cm (CxLxA)	Material
3019	32945	kit	Faixas elásticas de tecido resistentes com 3 níveis de resistência: leve, médio e forte. Medidas aproximadas: 10 x 15 x 15 cm	Material
3020	32946	kit	Super band de látex de alta resistência com 3 elásticos, 1 de alta resistência 1 de resistência leve e 1 de resistência leve.	Material
3021	22176	AMP	AMODARONA 150MG/3ML INJ	Material
3022	14758	AMP	ATROPINA 0,25MG INJEAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3023	11264	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL NASAL	Material
3024	2084	AMP	DIPIRONA 1G/2ML INJ	Material
3025	14281	CP	ACIDO FOLINICO 15MG COMPRIMIDO	Material
3026	14282	CP	ESPIRAMICINA 1,5 MUI COMPRIMIDO	Material
3027	28774	FR	AMOXICILINA +CLAVULANATO DE POTÁSSIO SUSP ORAL 50+12,5MG/ML FRASCO COM NO MINIMO 75ML E MAXIMO 100ML	Material
3028	31348	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML FR/150ML SUSPENSÃO ORAL	Material
3029	31961	AMP	ONDANSETRONA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA DE 2ML	Material
3030	31163	AMP	NOREPINEFRINA 2MG/ML SOL INJETAVEL 4ML	Material
3031	32968	TUBO	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85G	Material
3032	31300	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (fibra 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasil do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 8cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3033	31301	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (fibra 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasil do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 8cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3034	31302	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (fibra 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasil do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 8cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material

3035	31303	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3036	18044	un	Lancetador para coleta de Sangue para teste de glicose que proporcione penetração fácil e suave da lanceta ajustável de 3 a 5 níveis de profundidade conforme espessura da pele	Material
3037	31304	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3038	31305	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3039	18045		Lanceta em aço inox compatível com o lancetador descrito acima com espessura ultrafina de ponta triangular para punção indolor consistente	Material
3040	31306	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG	Material
3041	31307	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3042	18042	un	Seringa Descartável para insulina com capacidade para 100 unidades com agulha ( comprimento 8mm calibre 0,30mm) escala de graduação de 2em 2, com protetor de agulha. ( Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedência )	Material
3043	31308	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3044	31309	un	Jaleco em Oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor cinza névoa, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola tipo padre. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27 cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG	Material
3045	31310	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliváscos, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G	Material
3046	31311	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliváscos, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3047	18043	un	Seringa Descartável para insulina com capacidade para 50 unidades com agulha ( comprimento 8mm calibre 0,30mm) escala de graduação de 1em 1 com protetor de agulha. ( Embalagem individual esteril com dados de identificação e procedência )	Material
3048	31312	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliváscos, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG	Material
3049	33061		Fio para Sutura Catgut Cromado 1-0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrico 3,0cm	Material
3050	31313	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliváscos, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG	Material
3051	33060	un	Fio para Sutura Catgut Cromado 0, comprimento 75cm, com agulha 3/8 círculo cilíndrico 3,0cm	Material
3052	31314	un	Camiseta, gola polo, modelo feminino em poliváscos, fio 30,1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material

3053	31315	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3054	31316	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3055	31317	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3056	31318	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3057	31319	un	Camiseta, gola polo, modelo masculino em poliviscose, fio 30.1, anti-pilling, manga curta, na cor verde bandeira, com bordado colorido na frente à esquerda (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm e legenda em serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9 cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3058	31320	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3059	31321	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3060	27160	un	Torniquete em tecido Elástico resistente, isento de látex, lavável-exclusivo botão de autorava e regulagem de tensão pediátrico	Material
3061	31322	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material
3062	27161	un	Torniquete em tecido Elástico resistente, isento de látex, lavável-exclusivo botão de autorava e regulagem de tensão adulto	Material
3063	31323	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XGG.	Material
3064	31324	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo feminino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho EG.	Material
3065	31325	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanhos P, M, G.	Material
3066	31326	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho GG.	Material
3067	31327	un	Jaleco em oxordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (ribana 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no botão superior bordado colorido (brasilão do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 bolões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, serigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em serigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde). Tamanho XG.	Material





3091	31377	un	Bolsa: modelo carteira, com altura mínima de 32cm e máxima de 40cm e largura mínima de 37cm e máxima de 45cm. Tecido em Lona ou Nylon, impermeável. Cor: Azul Marinho, com material de fácil higienização. Composta por uma reparação interna, costurada com reforço. Cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça de ombro com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores de metal (resistente para evitar corte da alça), com ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas à bolsa com costuras em X. Alça de mão na aba de fechamento para carregar a bolsa no estilo maleta, confeccionada com o mesmo material da alça de ombro. Aba de fechamento formada por prolongamento medido (60cm de altura x 37cm de largura, sem bolso, com acabamento nas bordas em cadarços de polipropileno com largura de 35mm. Na parte traseira, bolso com zíper que considere a proporção da altura e largura da confecção da bolsa. Na aba de fechamento, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente (centralizada), logomarca Disque Saúde 136, logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3092	31375	un	Chapéu: modelo conhecido como "Chapéu Pescador" - ESPECIFICAÇÕES: Modelo: unissex; Material: 90% Poliéster e 10% Elastano, com Protetor Solar FPU 50+ (permanente). Tamanho único para adulto, ajustável com cordão para prender no pescoço com regulagem; Cor: Azul Marinho. Na parte frontal, serigrafia com a logomarca do Programa Saúde com a Gente. Na parte traseira, serigrafia com a logomarca do programa Saúde com a Gente, logomarca Disque Saúde 136 (na parte superior, abaixo da gola), logo marca SUS (Sistema Único de Saúde), logomarca do Governo Federal, logomarca CONASEMS, logomarca da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e logomarca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).	Material
3093	32969	un	porta etiqueta para identificação de estoque armazenado em pvc acrílico	Material
3094	31614	un	MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO 30CMX30CM, 100% POLIPROPILENO, SMS NA GRAMATURA 50GM2- COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA- PACOTECOM 100 UNIDADES	Material
3095	27975	un	Purificador de Água por Osmose Reversa, produz água Tipo II, Classe I Baixo Risco, nível Automático, Vazão de 40 L/hora, Carga Externa em Chapa Metálica com Pintura Eletrolítica, Digital com Opção para Programar Condutividade Máxima. Deve possuir os Alarques de Condutividade Alta e Troca de Filtros. O Software deve permitir a Programação da Condutividade, Aviso de Troca de Filtros, Inibir Alarme e Monitoramento da Condutividade, deve possuir Manômetro Indicador de Pressão de Água, deve possuir Tanque Pressurizado de 75L, as conexões devem ser de engate rápido, as Tubulações devem ser de Polietileno, o tipo de instalação poder ser Suspensa na parede ou Sobre a Bancada, as dimensões aproximadas de 38x50x3 (LxAlxP), peso de aproximadamente 13Kg.	Material
3096	32970	un	Veículo zero km, ano/mo delo mínimo 2024, tipo Furgão, cor branca, direção hidráulica, eletrônico/álica ou elétrica, assento em carpete, banco traseiro reclinável, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, espelho retrovisor interno diâmetro, espelhos retrovisores externos direcionais, motor com potência mínima de 10CV, buz, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta-luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estape, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175x70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e tapetes <del>emborrachados, cinto, CTRM33, cotovelos, espel, com visor, Bluetooth, estrado</del>	Material
3097	27976	un	Filtro de Polipropileno de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3098	27977	un	Filtro de Carvão de 01 um Compatível com Equipamento	Material
3099	27978	un	Filtro de Membrana de Osmose Compatível com Equipamento	Material
3100	27979	un	Filtro de Resina de Ionica compatível com Equipamento	Material
3101	32693	un	CREDECENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, COMPREENDENDO A COLETA DE EXAMES, DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E FORNECIMENTO DOS LAUDOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.	Serviço
3102	29639	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 4.5 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
3103	29640	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.0 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
3104	29641	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 5.5 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material
3105	29644	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL. O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 6.5 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, - UNIDADE	Material

3106	29645	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7,0 A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3107	29646	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 7,5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3108	29647	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8,0. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3109	29648	un	TUBO ENDOTRAQUEAL CONFECCIONADO EM PVC, DEVE POSSUIR CONECTOR PARCIALMENTE ENCAIXADO, BALÃO AZUL DE CONTROLE, VALVULA PARA GUARNIÇÕES DE SERINGA LUER SLIP E LUER LOCK, EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA LEVEMENTE ADELGAÇADA COM FAIXA RADIOPACA EM TODO O COMPRIMENTO, ANEL NA COR PRETA DE MARCAÇÃO PARA CONTROLAR A PROFUNDIDADE DA INTUBAÇÃO, GRADUADA PARA USO ORALNASAL, O TUBO DEVE APRESENTAR BOA PERFORMANCE, COM APROPRIADA DUREZA E O MANGUITO ( BALÃO) COM ALTA CAPACIDADE E BAIXA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: COM BALÃO, TAMANHO 8,5. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. EMBALAGEM COM INFORMACOES DE ACORDO COM RDC 185/2001, COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. - UNIDADE	Material
3110	32971	un	Veículo zero km, ano/moodelo mínimo 2024. Tipo Microonibus, cor branca, direção hidráulica, eletrohidráulica ou elétrica, assalto em carpete, banco traseiro rebatível, bancos revestidos em tecido, barras de proteção para portas, ar condicionado, cintos de segurança dianteiros retráteis, portamalas com capacidade mínima de 270 litros com cobertura, espelho retrovisor interno diâmetro, espelhos retrovisores externos direito/esquerdo, motor com potência mínima de 104CV, flex, alarme, travas elétricas nas portas, vidros elétricos, porta-luvas com tampa, rodas em aço, desembaçador com ar quente, controle interno dos retrovisores externos, limpador e desembaçador traseiro, estepe, macaco de elevação, triângulo, protetor de cárter, pneus no mínimo 175/70 R13, chave de rodas, protetor de cárter e sapatas emborachadas, rádio CMMF3 integrado ao painel com viva-voz, Bluetooth, entrada USB, com no mínimo dois alto-falantes instalados, emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.	Material
3111	32972	un	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PASSEIO E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS.	Serviço
3112	32973	un	Serviço de Ampliação de Unidade Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3113	32974	un	Serviço de Reforma de Unidade Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3114	32975	un	Serviço de Construção de Unidade de Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3115	32976	un	Serviço de Reforma e Ampliação de Unidade de Saúde do Município	Obras e Serviços de Engenharia
3116	32977	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 3	Material
3117	32978	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 4	Material
3118	32979	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 5	Material
3119	32980	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 6	Material
3120	32981	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 7	Material
3121	32982	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 8	Material
3122	32983	un	Caixa Bin Organizadora Plastica Preta/Azul nº 9	Material
3123	31371	un	Jaleco em oxfordine (tecido 100% poliéster de fibra fina e leve) na cor branca, modelo masculino, manga longa com punho (fibra 5cm), gola esporte. O jaleco deverá ter 3 bolsos frontais (2 inferiores e 1 superior lado esquerdo) no bolso superior bordado colorido (branco do município) medindo aproximadamente 7cm x 6 cm, 6 botões de acrílico transparente 2 furos tamanho 22mm, senigrafia medindo aproximadamente 27cm x 9cm escrito SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde) nas costas, na manga direita na parte superior em senigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (SUS - Sistema Único de Saúde), na manga esquerda na parte superior em senigrafia medindo aproximadamente 5cm x 9cm logomarca (Farmácia Cuidar +; logo e descrição da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; logo do Rio Grande do Sul), Tamanho XGG.	Material
3124	32965	pac 1/100	Reagente cloro, Reagente para detecção de Cloro livre na faixa de 0,02-2,00 mg/l em método PPD, pó embalado em sachês de alumínio individuais vedados com quantidade suficiente para amostra de 10ml. Reagente padronizado, pronto para uso. Prazo de validade 60 meses contados da data de fabricação e no mínimo 36 meses no momento da entrega. Pacote com 100 sachês.	Material
3125	32964	un	Almooço, Bandeja com arroz, feijão, 1 bife de carne bovina com 120g no mínimo, 1 ovo cozido, 2 folhas de alface, 4 rodela de tomate, 1 lata de refrigerante 350 ml ou suco natural 350ml	Material
3126	31295	un	Pallet industrial injetado: pallet de plástico injetado, com face lisa, para uso em solo. Medragem 1.000x1.200x150mm. Peso do pallet de 130a 150kg. Carga estática de 8.000 a 10.000kg. Cores aceitáveis: preto, marrom, cinza escuro.	Material



3127	33005	un	Esmerilhadeira angular 1800w, alta potência, descrição mínima: Potência nominal absorvida 1800W, Nº de rotações em vazio 11.500 r.p.m., Ø do disco: 125 mm, Rosca do eixo de esmerilhamento: M14; Prato de apoio em borracha: diâmetro 125 mm, Ø da catapulta tipo bicho 75 mm; Peso: 2,2 kg; Interruptor: Interruptor PROtection; Desbastar superfícies (asperra); Lixar com folha de lixa; Informações sobre ruídos/vibrações: nível de pressão sonora 89 dB(A); Nível de potência sonora 100 dB(A); Inerteza K 3 dB; Voltagem: 220V	Material
3128	33006	un	Esmerilhadeira angular 900w, alta potência, descrição mínima: Potência nominal absorvida 900W, Nº de rotações em vazio 11.000 r.p.m., Ø do disco: 125 mm; Tensão elétrica 220 V; Rosca do eixo de esmerilhamento: M14; Peso: 1,9 kg; Interruptor: Interruptor PROtection	Material
3129	33007	un	Desinfetante de uso geral com ação germicida, bactericida e fungicida, aromatizado, composição mínima: Cloreto de Alcool Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetilamônio, Fragrância, Conservante, Sequescente, Conservante, Emulsificante, Corante, Acidificante e Água. EFICAZ CONTRA: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes	Material
3130	32627	UN	Contratação de empresa especializada para curso de capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar, com duração de 40 horas, bem como realizar a avaliação	Serviço
3131	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o CREAMS	Locação de Imóveis
3132	32632	UN	Renovação da locação de um imóvel para sediar o serviço de atendimento e fortalecimento de vínculos, medido em torno de 400 m², com no mínimo 07 vagas	Locação de Imóveis
3133	30938	UN	CESTA BÁSICA, contendo: - 2 kg de Arroz tipo 1; - 2kg de Feijão preto tipo 1; - 1 kg de Farinha de milho; - 1 Kg de macarrão ( massa com ovos ou sem ovos); - 1 unidade Oleo de Sola 900 ml; - 1 kg de Farinha de Trigo; - 1 Kg de Açúcar Refinado; - 1 Kg de Sal Moido e iodado; - 1 unidade de achocolatado em pó de 400g; - 1 lata de Leite em pó integral instantâneo de 400g. As cestas deverão vir em embalagens reforçadas.	Material
3134	32519	UN	Compra de vagão para acionamento de 10 (dez) bobinas de arcos de sazes, na modalidade alilar, independentes e/ou com algum grau de dependência, que não estejam sujeitos a restrições e para os veículos referidos no item 3134, que serão objeto de acionamento provisório e isolamento institucional para até 15 (quinze) vagas.	Serviço
3135	32635	UN	Serviço de acionamento para contratação e instalação de instalação de acionamento, por meio de medida provisória, em função de abandono ou cujas famílias responsáveis	Serviço
3136	32636	UN	Renovação do serviço de recomando de instalação de ar condicionado para idosos de ambos os sexos, independentes e/ou com algum grau de dependência, que	Serviço
3137	32637	UN	Realização de atividades recreativas para crianças e adolescentes que enfrentam a inclusão social de pessoas com deficiência - Aditivo para o Termo de Colaboração n.º	Serviço
3138	32638	UN	Realização de projeto que visa implementar ações assistidas de caráter educativo de recreação e lazer, estimulando os idosos a socialização regida da autonomia.	Serviço
3139	32639	UN	Renovação de contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento eletrônico, com implantação de equipamentos por meio de comodato no Centro da	Serviço
3140	32640	UN	Contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 50 Mbps (cinquenta megabits/segundo), com as seguintes características: - IP Público Fixo; - Suporte prioritário com atendimento em até 08 horas úteis após abertura do chamado; - Garantia de banda mínima de 80 % da velocidade contratada.	Serviço
3142	32643	UN	Renovação de contratação de software para atendimento do CRAS e CREAMS - Píbilal	Serviço
3143	32644	UN	Contratação de empresa para capacitação para o desenvolvimento de habilidades e ferramentas de empreendedorismo, visando o desenvolvimento de habilidades e ferramentas de	Serviço
3144	32646	UN	Contratação de seguro de vida para os bolsistas das Frentes Emergenciais de Trabalho	Serviço
3145	32647	UN	Locação de espaço para a realização de eventos e atividades	Locação de Imóveis
3146	29944	m²	Aquisição e instalação de películas para janelas e portas das dependências da SMTDS	Material
3147	32148	kg	Caixa e sacoroca de frango congelado, sem tempero, sem corante, não sendo adicionada a adição de água à carne do frango. Embalagem de 0,1 kg originais de polietileno	Material
3148	32149	kg	Carvão vegetal para churrasco, embalagem de 10 kg.	Material
3149	32150	l	Refrigerante de 2 litros (sabores diversos).	Material
3150	32151	kg	Fabo massinha, tipo tortuga, peso de 50 g, usada unificada, preparada a partir de matérias-primas são, de primeira qualidade, feitas de matéria terrosa e pastas e	Material
3151	32152	kg	leite em pó, tipo condensado, com adição de açúcar, proveniente de leite de bovino, coalho, sal e aditivos permitidos pela legislação	Material
3152	32153	kg	proteína de soja, tipo isolado, com adição de açúcar, proveniente de soja, com adição de	Material
3153	32154	un	café de caneca, tipo pó, com adição de açúcar, cada folha deve ter 25 gramas, macio, sem presença de materiais estranhos e	Material
3154	32648	un	Contratação de software para intermediação de mão-de-obra e emprego	Serviço
3155	28423	m²	Contratação para aquisição e instalação de divisórias, portas e vidros nas dependências da SMTDS	Material
3156	32155	kg	Fertilizante - Uréia	Material
3157	32156	kg	Adubo fertilizante para jardim	Material
3158	32157	un	Kit Jardinagem com bolsa de lona	Material
3159	32158	un	Anelinho com cabo	Material
3160	32159	un	Enxada com cabo	Material
3161	32160	un	Pá com cabo	Material
3162	32161	un	Carinho de mão, capacidade mínima 45 litros, com pneu maciço.	Material
3163	32162	ac	Terra preta para jardinagem	Material
3164	32163	kg	Regador para plantas, capacidade mínima 10 litros, bico chuveiro, formato anatômico, fabricado em polietileno.	Material
3165	32649	un	Contratação de instituição para oferta de atividades de turno integral voltado ao Desenvolvimento Social	Serviço
3166	25172	un	Aquisição de veículo 7 lugares	Material
3167	33161	UND	Seguro contra terceiros para os veículos oficiais da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.	Serviço
3168	32631	UN	Renovação da Locação de um imóvel para sediar o Conselho Tutelar	Locação de Imóveis
3169	33025	UN	Contratação de empresa para realização de atividades de monitoria para todos usuários do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos referenciados	Serviço
3170	33026	UN	Passagem vale transporte SAPTAQUARA, da empresa CITRAL	Serviço
3171	23205	UN	Reator externo vapor de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência com caneca pintada, sem base para rede fotométrico, com selo Procel/METRO estampado no produto. Deverá ser anexado à proposta o relatório de selo Procel outorgado a este reator.	Material

3172	23211	UN	Lâmpada tubular de 100W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 10.800 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3173	23210	UN	Lâmpada tubular de 70W 220V E 27, sódio, com vida mediana de 28.000 horas e fluxo luminoso de 6.600 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3174	24094	UN	Reator externo vapor de sódio 70W 220V 60HZ, alto fator de potência com careca pintada, sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3175	25078	UN	Reator externo vapor de sódio de 100 W, 220 V, 60 HZ Alto fator de potência, com careca pintada sem base para relé fotoelétrico, com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto, deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
3176	23225	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 150W, e 250W com suporte E40 com braço de 1 metro de comprimento.	Material
3177	27219	UN	Fotocontroladores (relés) conforme ABNT NBR 5123/2016 - T1 (têrmico, monotensão) de corrente alternada 1000 W, 220 V, 60 Hz e 1800 VA.	Material
3178	23215	UN	Base para relé fotoelétrico, modelo chaco de 360°, com haste galvanizada a fogo padrão ABNT.	Material
3179	23231	UN	Braço curvo em aço galvanizado SAE 1020 para iluminação pública com encaixe de 48,3 mm (diâmetro externo), projeção 1,5 m, parede do tubo espessura 2,5 mm, conforme especificações técnicas do CEP.	Material
3180	32222	UN	Braço curvo em aço galvanizado a fogo para iluminação pública de LED, com sapata, encaixe de 48 mm (diâmetro externo), projeção de 2,5 m de comprimento e parede do tubo de espessura 2,5 mm.	Material
3181	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
3182	25080	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 70 principal: 10-35 mm² derivação: 1,5 - 10 mm², torque de ajuste nominal: 8 N.M.	Material
3183	27983	UN	Conector isolado de derivação perfurante CDP 95 principal: 16 – 95 mm² derivação: 4 – 35 mm².	Material
3184	23219	UN	Conector paralelo de 1 parafuso.	Material
3185	23222	UN	Parafuso francês 5/8 x 70 galvanizado a fogo, com porca para fixar o braço da luminária na abraçadeira.	Material
3186	23213	UN	Suporte E27 de 1 parafuso para luminária.	Material
3187	25077	UN	Suporte E27 de 2 parafusos para luminária.	Material
3188	25077	UN	Lâmpada tubular de 150W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 17.290 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3189	25290	UN	Reator de 400 W metálico, de uso externo 220V 60 HZ com alto fator de potência, com careca pintada sem base para relé fotoelétrico.	Material
3190	25089	UN	Reator externo vapor sódio 250 W 220 V 60 HZ alto fator de potência, com careca pintada sem base para relé e fotoelétrico com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo PROCEL outorgado a este reator.	Material
3191	25090	UN	Reator interno vapor de sódio 70 W A. P. tensão 220 V 60 HZ, medindo 0,7 cm largura x 14,5 de comprimento x 0,7 cm de altura com selo PROCEL estampado no produto e com careca pintada.	Material
3192	25081	UN	Abraçadeira 180 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3193	25082	UN	Abraçadeira 200 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3194	25083	UN	Abraçadeira 220 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3195	25084	UN	Abraçadeira 230 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3196	23218	UN	Abraçadeira de 250 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3197	23223	UN	Abraçadeira de 260 mm com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3198	23224	UN	Abraçadeira de 270 mm com 03 parafusos para fixar a luminária.	Material
3199	25086	UN	Abraçadeira 280 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3200	25085	UN	Abraçadeira 300 mm, com 03 parafusos para fixar luminária.	Material
3201	27982	UN	Armação galvanizada a fogo AR11 (1 isolador), padrão CEEE com isolador rolôdaria.	Material
3202	23229	UN	Contactora de 220V 50CV.	Material
3203	23220	UN	Contactora de 220V 25CV.	Material
3204	6334		Lâmpada de 250 W metálica E40.	Material
3205	25092	UN	Lâmpada de 400 W metálica E40.	Material
3206	25095	UN	Lâmpada tubular de 250W 220V E40, sódio, com vida mediana de 32.000 horas e fluxo luminoso de 35.000 lumens. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a esta lâmpada.	Material
3207	23206	UN	Luminária prisma catódica, indicada para lâmpada vapor iuv watts e 150watts, constituída por corpo em alumínio injetado, girna eletrolítica com tinta poliéster em pó, protegida contra raios UV; refletor fabricado em uma única chapa de alumínio estampada, polido quimicamente e anodizado, com espessura mínima de 1 mm, com alto grau de pureza (99,5%), com alojamento para equipamentos auxiliares (reator, capacitor, ignitor) COM base para relé foto eletrónico; o refletor deve ser independente do corpo da luminária; difusor de fechamento do grupo ótico em policarbonato injetado liso com proteção contra raios UV e com junta de vedação em material não degradável; porta lâmpada rosca E-40 em porcelana reforçada, conforme NBR 6028/2006 - NBR REC 60598-1; a luminária deverá permitir o uso de reator integrado juntamente com o capacitor e o ignitor; com conector de engate rápido (RG Removível), macho, sistema de fixação do braço, tipo encaixe liso, compatível com braço de diâmetro externo de 48,3 mm; parafusos de fixação do braço devem ser em aço inoxidável ou ferro galvanizado a fogo; grau de proteção mínimo - IP 65 para o grupo ótico e P 33 para o compartimento de equipamentos auxiliares; rendimento óptico mínimo de 75%. Demais especificações conforme Manual de Especificações Técnicas, Versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo Centro de Excelência em Iluminação.	Material
3208	23221	UN	Parafuso 1/2 x 30 com arruela e porca, galvanizado a fogo.	Material
3209	24025	UN	Porca para parafuso de 1/2 x 30.	Material
3210	23209	UN	Reator interno de sódio 150W 220V 60HZ, alto fator de potência, com careca pintada, com núcleo aberto, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3211	23207	UN	Reator interno vapor de sódio 250W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com careca pintada, com selo Procel estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3212	23208	UN	Reator interno vapor de sódio, núcleo aberto, 100W 220V 60 HZ, alto fator de potência, com careca pintada, com chassi para luminária da marca Opala, com tamanho máximo de 5,5 cm de largura x 8,5 cm de comprimento x 6,5 cm de altura, isto é para a continuação de serviços e com selo PROCEL/INMETRO estampado no produto. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel outorgado a este reator.	Material
3213	23217	UN	Rolo de 20 metros de fita isolante.	Material
3214	29596	UN	Luminária fixa simples, com tela de proteção para lâmpada de 125W com suporte E27, tipo E30.	Material
3215	29597	UN	Broca para madeira 1/2, 40cm, fabricada em aço carbono, com dureza da parte de corte de 40 HRC, corpo polido e emvernizado, tempera total no corpo.	Material

3216	23233	Meto	Fio plasticumbro 2 x 1,5 mm cobre	Material
3217	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
3218	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
3219	23232	M	Cabo multiplex 1 x 10 + 10 mm (1 fase + neutro).	Material
3220	25087	RL	Fio sólido anti chama 450 V 750 V BWF norma NBR 1 x 1,5, cor preto, NM 247-3 Selo registro de segurança.	Material
3221	25093	UN	Luminária fechada 250W E40 refrator em lente plana ou policurvo de cristal temperada e refletor em chapa de alumínio estampado e anodizado de alto rendimento, com braço de suporte curvo comprimento 3m x 48,3 mm.	Material
3222	23226	UN	Luminária fixa simples com tela de proteção para lâmpada de 125W, com suporte E27, com braço de 1 metro de comprimento.	Material
3223	32223	UN	Luminária Poste injetada de LED completa de 180W 220V, fluxo luminoso mínimo de 26.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel autocrado a esta lâmpada.	Material
3224	32224	UN	Luminária Poste injetada de LED completa de 120W 220V, fluxo luminoso mínimo de 18.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel autocrado a esta lâmpada.	Material
3225	32225	UN	Luminária Poste injetada de LED completa de 100W 220V, fluxo luminoso mínimo de 15.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel autocrado a esta lâmpada.	Material
3226	32226	UN	Luminária Poste injetada de LED completa de 80W 220V, fluxo luminoso mínimo de 12.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 145 lm/W, temperatura de cor 4.000 K, grau de proteção 66 IP, com vida útil mínima de 102.000 horas. Deverá ser anexada a proposta o relatório do selo Procel autocrado a esta lâmpada.	Material
3227	31792	UN	Refletor em alumínio de lâmpada metálica 400W, tubular E40, com fluxo luminoso mínimo de 35.000 horas, com reator externo de 400 W, 220 V.	Material
3228	32227	UN	Poste injetado quadrupla de LED, potência de 200 W cada poste, 220 V, luz branca, com 10 metros de altura, tubo telescópico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrolítica de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
3229	32228	UN	Poste injetado dupla de LED, potência de 200 W cada poste, 220 V, luz branca, com 6 metros de altura, tubo telescópico em aço carbono, para ser enterrado, pintura eletrolítica de alta resistência na cor preta, com garantia mínima do LED de 3 anos.	Material
3230	32229	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), 5 metros.	Material
3231	32230	UN	Poste de luz em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), 7 metros.	Material
3232	32231	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 tubos de PVC anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e conjunto com 1 Varão Z2, 1 eixo, 1 rolina, 2 isolas, 1 rolina 6x x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
3233	32232	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 60 mm x 60 mm x 5000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 5 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato polifásico, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 60 mm x 60 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos em PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde), 01 armação secundária e 01 conjunto com 03 pares de abraçadeiras 60x60 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão Z2, 01 AR 11, 01 Rolina 6x x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
3234	32233	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), monofásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 3/4" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 02 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão Z2, 01 AR 11, 01 Rolina 6x x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
3235	32234	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), bifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 01 AR 22, 01 Varão Z2, 01 AR 11, 01 Rolina 6x x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
3236	32235	UN	Poste de luz padrão CEEE em aço galvanizado, medindo 70 mm x 70 mm x 7000 mm (largura x comprimento x altura), trifásico, 7 metros, com caixa de entrada de luz em policarbonato, cabo 10 mm, tubulação interna, equipado com: 01 chapéu de PVC 70 mm x 70 mm, 02 passa-fios com tubo, 02 eletrodutos de PVC 1" anti-chamas, com fiação interna de 10 mm (cores: azul, branco, preto e verde) e conjunto com 03 pares de abraçadeiras 70x70 com parafuso francês, 02 AR 22, 02 Varão Z2, 01 AR 11, 01 Rolina 6x x 56, com plaqueta de identificação fixada.	Material
3237	26077	UN	Poste de luz em concreto, 7 metros.	Material
3238	32236	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
3239	32237	UN	Contratação de empresa para execução de deslocamento de postes de rede de energia elétrica e a rede de telefonia e lógica na Rua Francisco José Lopes – RS030.	Serviço
3240	32238	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Pedro B de Souza.	Serviço
3241	32239	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Pedro B de Souza.	Serviço
3242	32240	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orlando Machado Ramos.	Serviço
3243	32241	UN	Contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão na Rua Orlando Machado Ramos.	Serviço
3244	32242	UN	Contratação de empresa para elaboração de projeto para cadastramento em programa de eficiência energética.	Serviço
3245	29390	UN	Cola de sinalização (barreira), fabricada em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de diâmetro e 70 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
3246	25144	GALÃO	Cola adesiva, bi componente (cola + catalizador) para fixação de tachas e tachões.	Material
3247	26090	UN	Cone de sinalização em PVC não recidido, na cor laranja com duas listras brancas refletivas, medindo 75 cm de altura, com base quadrada emborrachada medindo 40 cm de lado e aproximadamente 45 mm de altura.	Material
3248	4314	ROLO	Fita de sinalização, nas cores amarela e preto, de acordo com os padrões do Código de Trânsito Brasileiro, rolo medindo 200 m de comprimento por 7 cm de largura (fita zebraada).	Material
3249	23970	KG	Microestera de vidro de cor branca.	Material
3250	23951	UN	Parafuso galvanizado com cabeça francesa medindo 7 cm x 6 mm com porca e arruela.	Material
3251	28092	UN	Placa de ACESSIBILIDADE, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo EXCLUSIVO O DEFICIENTE FÍSICO – OBRIGATORIO USO DO CARTÃO abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT-GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3252	28091	UN	Placa de CARGA E DESCARGA, com informação complementar de dizendo "DAS 07:00 AS 09:00 E DAS 17:00 AS 19:00" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT-GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material

3253	31760	UN	Placa de IDOSO, com informação complementar de PERMITIDO ESTACIONAR dizendo "EXCLUSIVO PARA IDOSO - OBRIGATORIO USO DO CARTÃO" abaixo, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3254	28093	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 40 cm de altura por 30 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo reflexivo GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3255	28094	UN	Placa de MARCADOR DE ALINHAMENTO, de seta única, medindo 60 cm de altura por 50 cm de largura, galvanizada, na cor amarela, com fundo preto, material todo reflexivo GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3256	31761	UN	Placa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b com informação complementar de dizendo "EXCLUSIVO PARA TAXI" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3257	25137	UN	Placa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a com informação complementar dizendo "PERMITIDO EMPARQUE E DESEMBARQUE" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, com fundo branco e letras pretas, galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3258	28096	UN	Placa de ROTATORIA R-33, com informação complementar dizendo "ROTULA A 50 METROS" medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3259	29391	UN	Placa de sinalização de advertência de ANIMAS NA PISTA A-26, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3260	31762	UN	Placa de sinalização de advertência de ÁREA ESCOLAR A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3261	28097	UN	Placa de sinalização de advertência de DEPRESSÃO NA PISTA A-19, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3262	28098	UN	Placa de sinalização de advertência de LOMBADA A-18, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3263	31763	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3264	28105	UN	Placa de sinalização de advertência de PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3265	28099	UN	Placa de sinalização de advertência de PISTA IRRREGULAR A-17, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3266	28100	UN	Placa de sinalização de advertência de RUA SEM SAÍDA A-45, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3267	28101	UN	Placa de sinalização de advertência de TRANSITO DE PEDESTRES A-32a, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3268	28102	UN	Placa de sinalização de regulamentação de 40 KM/H, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3269	28103	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PARE, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3270	28104	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 5 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3271	21998	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 10 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3272	21999	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PESO BRUTO TOTAL MÁXIMO PERMITIDO 20 t (toneladas) R-14, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3273	32792	UN	Placa de sinalização de regulamentação de PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHÕES, R-6, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3274	32243	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATORIO À DIREITA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3275	32244	UN	Placa de sinalização de regulamentação de RETORNO OBRIGATORIO À ESQUERDA, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3276	32245	UN	Placa de sinalização de regulamentação de SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA, R-24a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3277	32246	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À DIREITA, R-23b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3278	32247	UN	Placa de sinalização de regulamentação de VIRE À ESQUERDA, R-23a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3279	28105	UN	Placa de sinalização indicativa de PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES A-32b, com medidas mínimas de 45 cm de lado, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3280	14798	UN	Placa de sinalização indicativa de PERMITIDO ESTACIONAR R-6b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3281	28106	UN	Placa de sinalização indicativa de PONTO DE ÔNIBUS, medindo 60 cm de altura por 40 cm de largura, em chapa galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3282	23961	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO ESTACIONAR R-6a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3283	28110	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6c, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3284	21994	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À DIREITA R-4b, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3285	21995	UN	Placa de sinalização indicativa de PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA R-4a, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3286	21996	UN	Placa de sinalização indicativa de SENTIDO PROIBIDO R-3, chapa de 18" (polegadas), galvanizada, com parte de trás preta, material todo reflexivo GT+GT, resistente a corrosão atmosférica, sem haste.	Material
3287	28113	UN	Rolo para pintura de 15 cm, feito de liã de carneiro, com suporte e cabo de plástico.	Material
3288	29392	UN	Tacha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com reflexivo na cor amarela, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 200 mm de comprimento e 50 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
3289	28114	UN	Tachão bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com reflexivo na cor amarela, medindo aproximadamente 150 mm de largura, 250 mm de comprimento e 60 mm de altura, com 2 pinos de fixação.	Material
3290	29393	UN	Tachinha bidirecional, fabricado em resina de poliéster, de alta resistência mecânica, na cor amarela com reflexivo na cor amarela, medindo aproximadamente 100 mm de largura, 100 mm de comprimento e 20 mm de altura, com 1 pino de fixação.	Material
3291	24256	GALÃO	Thinner, galão de 5 litros.	Material
3292	23953	GALÃO	Tinta amarela emborrachada à base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material
3293	23955	GALÃO	Tinta branca emborrachada base de resina acrílica, galão com 18 litros.	Material

3294	23954	UN	Tubo galvanizado de aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente a corrosão atmosférica medindo 3 m por 2" (polegadas) de diâmetro e 2 mm de espessura com eletrodo aplicado galvanizado a frio e soldado	Material
3295	27481		Semáforo veicular regressivo (numérico) na cor preta, de foco quadrado de 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para instalação junto a semáforo veicular 200 mm com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, com módulo de semáforo fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, visiera em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, que garanta a boa visibilidade do iluminador quadrado de lado 215 mm, tendo a cobertura mínima de 50 % e máxima de 70 % da mesma e deve ter no mínimo 120 horas de vida útil, conforme NBR 7965	Material
3296	27482	UN	Semáforo principal na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, visiera em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7965	Material
3297	27483	UN	Semáforo para pedestre pare e siga na cor preta, 2 focos (1 vermelho mão espalmada e 1 verde boneco estático) 215 mm x 215 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 2 (dois) módulos independentes, visiera em chapa de alumínio, espessura mínima 1,2 mm, 10 cm de largura, em formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7965	Material
3298	27484	UN	Semáforo repetidor na cor preta, 3 focos (1 vermelho, 1 amarelo e 1 verde), diâmetro 200 mm a LED, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP na cor verde e tecnologia AlInGaP nas cores amarela e vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, fabricado em alumínio e silício, fundido ou injetado com proteção contra raios U.V. A espessura da parede da caixa e tampa deve ter 5 mm no mínimo, nos 3 (três) módulos independentes, tampa fixada em cada módulo mediante dobradiças, visiera em alumínio, espessura mínima de 1,2 mm, com formato que garanta a boa visibilidade da lente e cobertura de aproximadamente 85% da circunferência desta, conforme NBR 7965	Material
3299	27485	UN	Iluminador veicular a LED, cor verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semáforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP	Material
3300	27486	UN	Iluminador veicular a LED, cor amarela, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semáforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP	Material
3301	27487	UN	Iluminador veicular a LED, cor vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para foco semáforico de 200 mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com, no mínimo, 112 LEDs no formato espiral, de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP	Material
3302	27488	UN	Iluminador veicular a LED, boneco estático verde, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia InGaP	Material
3303	27489	UN	Iluminador veicular a LED, mão espalmada vermelha, com vida útil de utilização de 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 220 V, para grupo focal de pedestres, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas, com LEDs de alto brilho cada, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP	Material
3304	27490	UN	No-break outdoor para semáforo, para instalação junto aos conjuntos semáforicos a LED e controladores de tráfego, de dimensões máximas externas (caixa): altura 900 mm, largura 690 mm e profundidade 420 mm, potência mínima 400 W e máxima 800 W, tensão de entrada e saída nominal AC (V): 220 V com seleção manual, frequência de entrada e saída (Hz): 60Hz, com fator de potência igual ou maior de 0,92, By Pass on-line digital e manual para manutenção, com bateria selada, estacionária ou lítio outdoor, com autonomia mínima de 2 horas no fornecimento de energia, temperatura de operação: -10°C a +60°C, com no mínimo duas tomadas de saída no módulo no-break, chave ligável/liga via disjuntor geral e conector para ligações da rede de alimentação, no-break e controlador de tráfego, conforme NBR 15013 e NBR 15004	Material
3305	27491	UN	Botoeira simples para acionamento do semáforo pedestre fabricado em liga de alumínio, pintura eletrolítica na cor preta, com sistema impermeável para isolamento à prova d'água e poeira, medidas de 21 cm x 11 cm x 11 cm, com duas partes para fixação na colunaboiteira, uma para passagem de cabos, em botho tipo copuninho. Controlador de tráfego que funciona em frequência de 50 Hz (e 60 Hz/220 V CA e 240V), que opere como controlador de semáforos isolados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos coordenados e como controlador de semáforos que integram uma rede de semáforos centralizados, a partir de um Sistema Central, com chave ligar/desligar os circuitos lógicos do controlador e as lâmpadas dos grupos focais, disjuntor para ligar/desligar as lâmpadas dos grupos focais sem desligar os circuitos lógicos do controlador, chave para solicitação do modo amarelo intermitente, soquete para conexão do dispositivo que proporciona comando manual, tomada com a tensão da rede de alimentação, com capacidade para 1P e mostradores visuais que indiquem o modo de operação, plano corrente e falha do controlador de tráfego. Possui funções de programação e verificação executadas através do equipamento de programação, constituído de teclado e display incorporado ao controlador, não podendo ser inserido programador portátil externo, com teclas identificadas e as mensagens no display em linguagem de Engenharia de Tráfego e na língua portuguesa. Display alfanumérico apresentando 2 (duas) linhas com 16 (dezesseis) caracteres cada e possui iluminação própria "back light", que proporcione, em campo, facilidades operacionais de programação e verificação, sem precisar recorrer às tabelas de conversões de códigos, teclado operacional que possua teclas especiais de funções e comandos, com condições de ser operado sob a incidência direta ou ausência total de luz artificial ou natural. Apresente uma configuração que permita receber módulos de potência que controle até 06 (seis) grupos semáforicos, onde o módulo de potência seja responsável pelo controle de 02 (dois) grupos semáforicos	Material
3307	27493	UN	Módulo de potência para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3308	27494	UN	Módulo lógico para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3309	27495	UN	Módulo GPS para controlador de tráfego conforme item 12.	Material
3310	27496	UN	Dispositivo protetor contra surtos (DPS) para linha AC, com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV), que suporte correntes de impulso de até 12,5 kA/275 V, de alta capacidade de condução de correntes de raios e que atenda aos requisitos das Normas IEC 61643-1 (class 1, II) e NBR 5410.	Material
3311	27497	M	Cabo PP 750 V x 1,5 mm	Material
3312	27498	UN	Abraçadeira Simples 101 mm completo para semáforo	Material
3313	27499	UN	Abraçadeira Simples 114 mm completo para semáforo	Material
3314	27500	UN	Poste de aço galvanizado simples de 6 m, confeccionado do tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020, diâmetro externo de 114,3 mm com parede de 4,5 mm, dotado de um sistema de fixação para braço curvo no próprio poste. A fixação do braço curvo é feita através de 06 (seis) porcas soldadas 1/2" e parafusos galvanizados de cabeça sextavada 1/2" x 1".	Material

3315	27501	UN	Braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo, confeccionado de tubo com costura de aço galvanizado SAE 1010-1020 de diâmetro 101,6 mm e parede de 4,25 mm. Todos os raios de curvatura e ângulos devem ser observados rigorosamente de forma que o ângulo de 90° seja correto, sem amassado ou entalagado com uniformidade do diâmetro do tubo. O Braço com dispositivo para içamento por caminhão tipo munck, fixado na distância mínima de 30 cm da extremidade (horizontal) do braço, colocado no ponto de equilíbrio do braço para que o mesmo permaneça vertical em sua afiladação.	Material
3316	27502	UN	Correção de relógio do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3317	27503	UN	Conserto de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3318	27504	UN	Conserto no módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3319	27505	UN	Conserto no módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3320	27506	UN	Conserto no módulo GPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3321	27507	UN	Substituição de DPS do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3322	27508	UN	Instalação de nobreak do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3323	27509	UN	Instalação de iluminador de LED veicular e pedestre.	Serviço
3324	27510	UN	Inclusão de nova programação semafórica.	Serviço
3325	27511	UN	Instalação de grupo local veicular.	Serviço
3326	27512	M	Instalação de cabeamento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3327	27513	UN	Instalação de aterramento do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3328	27514	UN	Instalação de botoeira do pedestre do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3329	27515	UN	Instalação de módulo GPS para controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3330	27516	UN	Instalação do módulo de potência do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3331	27517	UN	Instalação do módulo lógico do controlador eletrônico de tráfego.	Serviço
3332	27518	UN	Instalação de poste de aço galvanizado simples de 6 m.	Serviço
3333	27519	UN	Instalação de braço curvo de aço galvanizado, projeção de 4,5 metros para semáforo.	Serviço
3334	30533	M	Lombada ecológica (ondulação transversal modular) tipo B de rápida instalação, conforme Contran 600. Produto de matéria-prima de origem reciclada, composta por módulos iguais de 0,5 m x 0,78 m x 0,08 m (largura x comprimento x altura). Módulos intercalados nas cores preto e amarelo no sentido da via, acompanhado de 400 metros de fita adesiva.	Material
3335	27872	MÊS	Serviço de EML - Emulação de Terminal, Conexões para Emulação.	Serviço
3336	27873	MÊS	SRE - Serviços de Rede Especializada, Porta Túnel Internet Conjugado.	Serviço
3337	32291	UN	Contratação de empresa para serviços técnicos com vista à revisão, atualização, suporte e assessoramento do material existente para licitar transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3338	32292	UN	Contratação de empresa para transporte público em Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3339	32293	UN	Contratação de empresa para execução e instalação de placas de sinalização das principais rotas de acesso ao Polo Universitário, Campus da FURG e no Porto de Informações Turísticas.	Serviço
3340	32552	MÊS	Locação de imóvel para ser utilizado como auxílio moradia por policiais da Brigada Militar de Araruama no Município.	Serviço
3341	32294	MF	Serviço de pintura de faixa de pedestres com aplicação de tinta à quente na cor branca com microesfera de vidro.	Serviço
3342	32221	UN	Aquisição de câmeras de videomonitoramento.	Material
3343	28836	MÊS	Manutenção das câmeras de videomonitoramento.	Serviço
3344	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Acompanhante de Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite verde e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo.	Material
3345	32297	UN	Cartão de Passaporte Especial Transporte (Deficiente), medindo 6 cm x 9 cm (altura x largura), em papel sulfite amarelo e impressão na cor preta, frente e verso, conforme modelo.	Material
3346	32299	UN	Cartão de Identidade de Conduzor (Táxi), medindo 10 cm x 16 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo.	Material
3347	32300	UN	Cartão de Estacionamento Viagem Especial (Deficiente), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo.	Material
3348	32301	UN	Cartão de Estacionamento Viagem Especial (Bolso), medindo 15 cm x 20 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão colorida, frente e verso, conforme modelo.	Material
3349	32302	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 18", com material todo reflexivo GT+GT.	Serviço
3350	28108	UN	Placa de papel para arquivo de recursos de infrações de trânsito, medindo 33 cm x 48 cm (altura x largura), em papel sulfite branco e impressão na cor preta, conforme modelo.	Material
3351	32295	UN	Serviço de adesivação de placas de trânsito, em chapa galvanizada, medindo 45 cm de lado, com material todo reflexivo GT+GT.	Serviço
3352	29793	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 50 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
3353	5384	UN	Bloco de pedra grés, medindo 15 cm x 45 cm x 10 cm (largura x comprimento x altura).	Material
3354	23418	UN	Melo-fio em concreto, medindo 12 cm x 30 cm x 100 cm.	Material
3355	22294	M	Tubo de concreto DN 600 PA1 MF_JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3356	22295	M	Tubo de concreto DN 600 PS1 MF_JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3357	23417	M	Tubo de concreto DN 1000 PA1 MF_JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3358	22296	M	Tubo de concreto DN 400 ES MF_JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3359	29792	UN	Tampa boca de lobo em concreto armado, medindo 100 cm x 100 cm x 7 cm, com armação em malha de ferro 5/16".	Material
3360	22293	M	Tubo de concreto DN 300 PS1 MF_JR para rede pluvial conforme a ABNT NBR 8890.	Material
3361	32303	UN	Kit completo de 25 varetas de 2 metros cada, engates tipo T, em aço cromo silício, acompanhado de 1 acionador manual, 1 porta recuperador, 1 porta sem-fim, 1 porta helicoidal e 1 chave desacionadora.	Material
3362	32307	UN	Máquina desentupidora elétrica profissional, com 50 metros de cabo, acompanhado de 1 acionador manual, 1 porta recuperador, 1 porta sem-fim e 1 porta helicoidal.	Material
3363	30603	H	Contratação de empresa para execução de limpeza e desobstrução técnica por via de hidrôjeto em alta pressão em redes de esgoto pluvial em diversas ruas do Município (tubos de concreto e bocas-de-lobo), por meio de caminhão com reservatórios de até 15 m³ de água com mangueiras de grande extensão através de uma bomba de alta pressão. Com vazão de 30 a 250 litros de água por minuto e pressão de 100 a 1.000 kgf/cm².	Serviço
3364	27560	H	Serviço de manutenção de motosserra Stihl.	Serviço

3365	27561	H	Serviço de manutenção de roçadeiras Stihl FS220.	Serviço
3366	27562	H	Serviço de manutenção de soprador.	Serviço
3367	27563	H	Serviço de manutenção para podadeiras Stihl.	Serviço
3368	27564	H	Serviço de manutenção para compressores.	Serviço
3369	30896	UN	Afiação de corrente de motosserra Stihl, modelo até MS 661	Serviço
3370	30877	UN	Óleo 2 tempos 8017h Stihl Castrol 500 ml.	Material
3371	30878	RL	Fio de corte quadrado de nylon 3,00 mm, rolo com 312 metros.	Material
3372	30879	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 2 portas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
3373	30880	UN	Lâmina/navalha, para roçadeira à gasolina Stihl FS220, 3 portas, 300 mm, furação de 20 mm.	Material
3374	27343	UN	Carretei raso de nylon para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3375	27349	UN	Cinto colete duplo profissional para roçadeiras manuais à gasolina.	Material
3376	27420	UN	Porca rosca esquerda para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3377	27346	UN	Chave vela combinada 13 mm x 19 mm, com ponta fendida.	Material
3378	30881	UN	Vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3379	30882	UN	Cabo de vela de ignição para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3380	30883	UN	Carburador para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3381	30884	UN	Tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3382	30885	UN	Tampa do tanque da gasolina para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3383	30886	UN	Cordão de arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3384	30887	UN	Mola do arranque/partida para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3385	30888	UN	Punho do acelerador com cabo completo para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3386	30889	UN	Ponteira/transmissão completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3387	30890	UN	Guião/tubo com punho para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3388	30891	UN	Caixa de engrenagem completa para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3389	30892	UN	Embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3390	30893	UN	Tambor da embreagem para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3391	30894	UN	Eixo/cardã para roçadeira à gasolina Stihl FS220.	Material
3392	30895	UN	Óleo para corrente de motosserras, Castrol Stihl, 1 litro.	Material
3393	32290	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina Stihl FS 220	Material
3394	32289	UN	Roçadeira manual profissional à gasolina, motor 2 tempos, potência mínima de 1,7 kW, mínimo de 35 cc, capacidade mínima do tanque de 500 ml, própria para uso com fio de nylon ou lâmina, com garantia mínima de 1 ano.	Material
3395	27464	UN	Carrinho para transporte de lixo para garli, produzido em aço, com medidas mínimas de 75 cm de altura, 75 cm de largura e 78 cm de comprimento, com duas rodas pneumáticas (pneu e câmara) RM-8A, acompanhada de lata/tambor/tonel em amarelo, com capacidade mínima de 88 litros.	Material
3396	32288	MP	Contratação de empresa para execução de serviço roçada, capina e varrição.	Serviço
3397	28951	MES	Arendamento de local para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC), para ser usado tanto pela prefeitura como pela população em geral, como depósito de restos de construções, podas, material mineral ou inerte, dentro dos limites dessa municipalidade e com estradas de fácil acesso para o transporte e disposição final dos resíduos, dentro do município de Santo Antônio da Patrulha.	Serviço
3398	26618	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4", e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3399	26620	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4", e dureza superior a 270 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3400	3326	UN	Lâmina 13 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4", e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3401	3327	UN	Lâmina 15 furos, curva de 8" (203,2 mm) de largura, espessura de 3/4", e dureza superior a 440 HB, com furação de 5/8", acompanhadas de porcas e parafusos.	Material
3402	31617	UN	Veículo automotor, tipo caminhão toco (4x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2022 ou superior, no cor branco, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cabine, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 185 CV, seis cilindros, sendo nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 6 (à frente) + 1 (à ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 14.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 200 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada por USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barrica/rorete) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas amortecedoras e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapézoidais. Com rodas de 7,5" x 22,5" e pneus 275/90R22.50, com pneus borrachudos na tração. Fieira a ar comprimido, com sistema antilavagem das rodas, tipo tambor. Freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente. Freio motor no mínimo convencional e/ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o tapeteiro e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com capamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçada, tratamento com pintura de granalha e fundo anticorrosivo, com capacidade mínima de 6 m³, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envolventes com parafusos de borracha. Garantia mínima de 1 ano, manual de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser empilhado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material

3403	30565	UN	Veículo automotor, tipo automóvel de passeio, hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (à álcool e gasolina), transmissão 2+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes, danterias, traveseiro e tnel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada por USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser embolsado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
3404	31122	UN	Contratação de empresa, devidamente licenciada, com profissional químico ou engenheiro químico habilitado para fins de licenciamento ambiental de transporte de produtos perigosos	Serviço
3405	32287	UN	Serviço e material para aferição de tacógrafo de caminhões e ônibus	Serviço
3406	26498	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção Veicular – CIV	Serviço
3407	32286	UN	Serviços de inspeção veicular para obtenção de Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos – CIPP	Serviço
3408	32285	UN	Serviço de descontaminação de tanque de combustível do caminhão comboio Agrale 6000Z, placas IRD-8552, tanque de 3.930 litros	Serviço
3409	32791	UN	Taбло de Controle de Abastecimento no Trecho, medindo 11 cm x 20 cm (altura x largura), com 50 unidades numeradas, sendo duas vias de cada. 1ª via em papel branco destacável e 2ª via em papel cartão colorido, com impressão na cor preta, conforme modelo	Material
3410	32790	UN	Adesivo com Brásão da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x6	Material
3411	25699	UN	Aquisição de flores para o Cemitério Municipal	Material
3412	26015	UN	Recolhimento da caçamba estacionária (contêiner para políandaste, de chapa de ferro, medindo 4 m <sup>2</sup> assaolho com reforço, muntões maciços – tele entalho) de propriedade deste Município, no Cemitério Municipal para depósito de resíduos sólidos da construção civil (RSCC).	Serviço
3413	32793	UN	Contratação de empresa para projeto de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
3414	30469	UN	Contratação de empresa para execução de cobertura dos nichos do Cemitério Municipal.	Serviço
3415	30470	UN	Contratação de empresa para execução de obra de construção de nichos para o Cemitério Municipal.	Serviço
3416	31668	L	Recolhimento de lixo, grupo A (biológico), sendo necessário o serviço de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final de resíduos contaminados operados no cemitério municipal.	Serviço
3417	30765	UN	Contratação de empresa para execução de reconstrução do muro de arrimo do Cemitério Municipal	Serviço
3418	23980	MP	Cascalho	Material
3419	30553	MP	Sabro carregado	Material
3420	11856	MP	Sabro	Material
3421	27428	KG	Preço com cabeça chata, medindo 25 x 72.	Material
3422	30874	MP	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 4,20 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
3423	30875	MP	Prancha de madeira de eucalipto vermelho com medidas de 5,50 m x 0,25 m x 0,07 m.	Material
3424	32283	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
3425	32282	UN	Licença Ambiental de Operação de Recuperação de área Mineirada com monitoramento das licenças 136/2016	Serviço
3426	32789	UN	Referências (marmitex) nº. 09	Material
3427	30956	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de RETROSCAVADERA 4x4, motor à diesel com, no mínimo, 85 hp, equipada com concha traseira e dianteira, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3428	30957	H	Contratação de empresa para execução de horas trabalhadas de CAMINHÃO CAÇAMBA, tração 4x4, motor à diesel com, no mínimo, 180 cv, equipada com caçamba de, no mínimo, 6 m <sup>3</sup> , PBT mínimo de 14.000 kg, rodas 20, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3429	30958	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de MINICARREGADERA, motor à diesel com, no mínimo, 58 hp, peso operacional mínimo de 2.600 kg, equipada com concha, vassouras de nylon recolhedoras e capinadeira com cabos de aço, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3430	30967	H	Contratação de empresa para execução de horas operadas de TRATOR COM ROÇADERA ARTICULADA articulada, motor à diesel com, no mínimo, 70 cv, tração 4x4, sistema de acoplamento traseiro de 3 pontos, equipado com roçadeira articulada, com área de corte mínima de 1,20 m, com 2 lâminas/velhas giratórias, com máximo de dez anos de fabricação.	Serviço
3431	32788	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Francisco José Lopes – 2ª etapa (199,39 metros) e Estrada Rubens das Neves – Trecho 1 (700 metros), do Convênio FPE nº 4086/2021 – PROGRAMA PAVIMENTA.	Serviço
3432	1844	T	Emulsão asfáltica tipo RM-1C, viscosidade sayboltfurul a 50° = entre 80-120 segundos, desumidificabilidade menor de 15%, resíduo seco mínimo = 62,0%	Material
3433	3628	MP	Pedrisco limpo e sem pó	Material
3434	25942	MP	Brita nº. 1	Material
3435	32787	MP	Brita nº. 04 (Rachão)	Material
3436	30204	MP	Areia Grossa	Material
3437	30243	MP	Areia Média	Material
3438	31674	UN	Contratação de empresa para execução de obra de duplicação com pavimentação asfáltica do trecho 3 da Rua Francisco José Lopes e trecho da Av. Cel. Victor Villa Verde, sob contrato nº 0902.815-01 – Caixa Econômica Federal.	Obras e Serviços de Engenharia
3439	31167	UN	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico na continuação da Rua Maurício Cardoso, entre a Rua Santo Antônio e a rotatória da Rua Francisco Borges de Lima, Bairro Bom Princípio, Convênio de Crédito nº 047/2018 - Programa POE PIMES BADESUL.	Obras e Serviços de Engenharia
3440	32788	UN	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Rua Francisco José Lopes – 2ª etapa (199,39 metros) e Estrada Rubens das Neves – Trecho 1 (700 metros), do Convênio FPE nº 4086/2021 – PROGRAMA PAVIMENTA.	Obras e Serviços de Engenharia
3441	30056	UN	Contratação de empresa par execução de obra de pavimentação da Rua Francisco Borges de Lima – T3, Bairro Bom Princípio, neste município, referente ao contrato de adesão nº. 8932972018MDEBACAW.	Obras e Serviços de Engenharia
3442	30369	UN	Contratação de empresa para execução de reparação em muro de contenção do Arroio Pianqueiras.	Obras e Serviços de Engenharia
3443	32281	UN	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha	Obras e Serviços de Engenharia
3444	32280	UN	Contratação de empresa para execução de projeto de obra de revitalização e pavimentação de ruas no Centro de Santo Antônio da Patrulha.	Obras e Serviços de Engenharia



3445	29950	MÊS	Locação de um terreno baldio com aproximadamente 4.000 m², próximo ao parque de máquinas desta Prefeitura, para ser utilizado como depósito de material estocado, pois o depósito sendo próximo ao pátio de máquinas viabiliza a distribuição do material, também será utilizado para o estacionamento de carros dos funcionários desta Secretaria, com abrigo já construído, sendo extremamente cômodo para todos os servidores.	Locação de Imóveis
3446	29142	T	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	Material
3447	31795	UN	ROTAÇÃO INDIVIDUAL DUPLA - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas emborrachadas, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3448	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3449	31796	UN	BICICLETA INDIVIDUAL PEDAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3450	31797	UN	PEITORAL COM PUXADOR - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3451	31798	UN	ELÍPTICO INDIVIDUAL - Fabricado com tubos de aço carbono, manoplas e apoio dos pés emborrachados, banco anatômico isento de estofamento, pintura eletrostática de alta resistência e parafusos e porcas antioxidantes.	Material
3452	29397	UN	Playground fabricado em madeira de lei, colorido, com telhado, parafusos e correntes galvanizadas, medindo aproximadamente 5,10 m x 2,50 m x 2,70 (comprimento x largura x altura), contendo os seguintes itens: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de greiú com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo val e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 corda com nó e 01 casa "Tarzan" com cobertura em telha e 12 cercas de madeira.	Material
3453	31793	UN	Banco de jardim 3 lugares em madeira na cor castanho e pés de ferro, medidas mínimas de 150 cm x 70 cm x 35 cm x 55 cm (comprimento x altura encosto x altura assento x profundidade)	Material
3454	27321	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/rote, 7 (sete) dias por semana, para o Cemitério Municipal e Capela Mortuária pertencentes a esta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
3455	27320	MÊS	Contratação de dois posto de trabalho de vigia para o período noturno, sendo 12 (doze) horas de jornada diária, das 18:00 às 06:00, escala de trabalho 12h x 36h/rote, 7 (sete) dias por semana, para o Parque Rodoviário de Máquinas desta Secretaria. O local deverá ter dois vigias para revezamento, pois trata-se de serviço diário.	Serviço
3456	27483	UN	Contratação de empresa para execução de reestruturação da Praça Santa Teresinha	Serviço
3457	31783	UN	Aquisição de paradas de ônibus	Material
3458	31784	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Adão Modesto de Barros - Evartão	Obras e Serviços de Engenharia
3459	31785	UN	Contratação de empresa para execução de pavimentação da Rua Maria Rosa Fraloboguer de Sousa - Evartão	Obras e Serviços de Engenharia
3460	31782	UN	Contratação de empresa para construção de uma quadra de areia na Praça Mara Lucia Cardoso	Obras e Serviços de Engenharia
3461	32275	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
3462	32276	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos EAD	Serviço
3463	32277	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
3464	32278	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros EAD	Serviço
3465	32279	UN	Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Individual EAD	Serviço
3466	32786	UN	Atualização de Curso Especializado para Condutores de Veículos de Carga Individual EAD	Serviço
3467	17973	UN	Régua em aço inoxidável, 30 cm com graduação em milímetros e polegadas	Material
3468	29291	UN	Porta objetos (cancetas, lápis, clips, etc.) com mínimo 3 divisórias para escritório, com medidas mínimas de 7 cm x 10 cm x 15 cm (largura, comprimento x altura) na cor preta	Material
3469	30916	UN	Mousepad em EVA e tecido, com medidas mínimas de 180 mm x 220 mm x 3 mm (largura x comprimento x espessura) na cor preta	Material
3470	16776	UN	Caixa correspondência articulada de 3 gavetas, fabricada em poliestireno, para folhas tamanho A4, medidas mínimas de 355 mm x 253 mm x 120 mm (comprimento x largura x altura)	Material
3471	32036	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 900 W, 220 V, mandril de 5/8" (16mm), com chave de mandril, punho em cruz rosqueável e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3472	32037	UN	Furadeira de impacto profissional, potência mínima de 600 W, 220 V, mandril de 1/2", com chave de mandril e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3473	32038	UN	Serra circular para madeira, 220 V, para discos de 225 mm, mínimo de 2000 W de potência, nos padrões das normas ABNT NBR EC 60745-1 e ABNT NBR EC 60745-2 e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3474	32039	UN	Máquina inversora de solda, 220 V, com porta eletrodos, garras-obra, alta tração, classe de proteção IP21S, faixa de corrente (A) de 10 A à 80 A, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3475	32040	UN	Máquina de solda retificada para eletrodo revestido, 220 V, 400 A, com rodas com travas, tochas de porta eletrodo e terra compatíveis, com garantia mínima de 1 ano e selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3476	32041	UN	Tocha grafito 1000 A para eletrodos até 5/8" com selo INMETRO estampado na embalagem	Material
3477	32779	UN	Cabo terra para máquina de solda 400 A, de 2,50 m e 25 mm² (mínimo), com grampo logo logo e terminal cilíndrico 25 mm²	Material
3478	32778	UN	Agenda diária 2024, com folhas tamanho 15 mm x 21 mm (aproximadamente), capa e contracapa dura, na cor preta.	Material
3479	32777	UN	Pilha recarregável AAA, 1,5 V, corrente mínima 800 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
3480	32776	UN	Pilha recarregável AA, 1,5 V, corrente mínima 2500 mAh, em embalagem lacrada e validade estampada na embalagem.	Material
3481	32042	UN	Carregador de pilhas recarregáveis AA e AAA, bivolt, com capacidade para 4 pilhas AA ou 4 pilhas AAA, com certificação do INMETRO estampado na embalagem	Material
3482	32775	UN	Relógio de parede em aço de plástico preto, números arábicos de 1 à 12, lente em poliestireno cristal, sem estampa, medindo no mínimo 24 cm de diâmetro.	Material
3483	27324	UN	Ancinho de aço, 14 dentes, com cabo de 1,20 m.	Material
3484	27328	UN	Balde espremedor, medidas: 40 cm x 35 cm x 31 cm, de plástico.	Material
3485	27347	UN	Chave philips +14 x 4" com cabo emborrachado.	Material
3486	27364	BOMBONA	Desengraxeante automotivo, para chassi com forma exclusiva para combinar solventes e detergentes especiais, com alto poder desengraxeante em superfícies onde os resíduos graxos encontram-se misturados com partículas sólidas, formando uma capa ressecada e aderente. Ação desincrustante e desengraxeante. Bombona de 200 litros.	Material
3487	27365	UN	Desengripante multiuso, que protege contra umidade e corrosão, e que possui um alto poder de penetração, eliminando ruídos e ferrugem. Bombona de 200 litros.	Material

3488	27466	BOMBONA	Detergente ácido – limpa alumínio, para limpar e dar brilho em superfícies de alumínio como, carrocerias, ônibus, caminhões, etc... Com fórmula balanceada que possua ação desengraxante e auxilia na limpeza da superfície. Produto com pH ácido.	Material
3489	27368	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 180 mm x 1,6 mm.	Material
3490	27369	UN	Disco de corte fino, 2 telas de reforço, abrasivo 115 mm x 1,2 mm.	Material
3491	27370	UN	Disco de corte para polícorde. Diâmetro do disco: 305 mm – 12". Diâmetro do furo: 22,2 mm. Espessura do disco: 3,2 mm.	Material
3492	27366	UN	Disco diamantado segmentado 9", 230 mm x 22,2 mm.	Material
3493	27367	UN	Disco de corte diamantado especial para concreto 180 mm x 22,23 mm. Com segmentos de corte diamantados soldados a laser	Material
3494	27374	CX	Eletrodo para solda 3,25 mm.	Material
3495	27373	CX	Eletrodo para solda 46 x 4 mm.	Material
3496	27375	CX	Eletrodo para solda 48 x 4 mm.	Material
3497	27336	UN	Esfregão tipo bruxa, de algodão, com cabo, para limpeza.	Material
3498	27380	UN	Facão 16" de lâmina em aço carbono com fio liso.	Material
3499	27382	ROLD	Fio paralelo 1,5 mm flexível.	Material
3500	27385	UN	Foice roçadeira com cabo em madeira medindo 1,10 m, tamanho médio.	Material
3501	27387	UN	Garrafa térmica de 5 litros, quente e frio.	Material
3502	27388	KG	Grampo para cerca 1" x 9" (19 x 11), polido.	Material
3503	27386	UN	Lâmina para serra manual 12".	Material
3504	27401	UN	Lente de vidro escura para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
3505	27400	UN	Lente de vidro incolor para máscara de solda 51 mm x 108 mm	Material
3506	27407	UN	Máscara para solda tipo escudo.	Material
3507	27410	UN	Nível de madeira 14, medindo 36 cm x 6 cm x 2 cm (comprimento x altura x largura), com duas ampolas de leitura (vertical e horizontal).	Material
3508	27417	UN	Pincel para pintura de 2".	Material
3509	27418	UN	Pincel para pintura de 3".	Material
3510	27419	UN	Pincel para pintura de 4".	Material
3511	27421	UN	Porta eletrodo, 500 A.	Material
3512	27429	UN	Prumo 500 gramas, n.º 5.	Material
3513	27431	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 23 cm.	Material
3514	27430	UN	Rolo de pintura de lã, medindo 15 cm.	Material
3515	27432	BOMBONA	Shampoo automotivo com PH neutro. Bombona de 200 litros.	Material
3516	27434	UN	Silicone black para vedação de alta temperatura.	Material
3517	27433	UN	Silicone branco para uso geral.	Material
3518	27435	UN	Silicone vermelho para vedação de alta temperatura.	Material
3519	27436	UN	Tê 100 mm PVC.	Material
3520	27445	UN	Tinta acrílica cor clara.	Material
3521	27446	UN	Tinta esmalte sintético amarelo.	Material
3522	27447	UN	Tinta esmalte sintético azul.	Material
3523	27448	UN	Tinta esmalte sintético branco.	Material
3524	27451	UN	Tinta esmalte sintético preto.	Material
3525	27450	UN	Tinta esmalte sintético verde.	Material
3526	27449	UN	Tinta esmalte sintético vermelho.	Material
3527	17091	UN	Vassoura de jardim, plástica, com 22 dentes, com cabo de 120 cm.	Material
3528	27456	UN	Vergalhão 5/16".	Material
3529	18579	UN	Saco de lixo medindo 1,70 x 1,50, com 16 micras, sarfonado.	Material
3530	24472	PCT	Sacos de lixo de 60 litros, 8 micras. Pacote com 100 unidades.	Material
3531	13029	PCT	Saco lixo 100l, 8 micras. Pacote com 100 unidades.	Material
3532	17782	UN	Contratação de empresa para projeto de Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI	Serviço
3533	32784	PAR	Luva de proteção de alta tensão, tensão máxima de uso de 500 V, de poliisopreno, hipogênicas, cor preta, com virado, comprimento mínimo de 35 cm, anatômica, com CA.	Material
3534	29327	UN	MOTOSERRA À GASOLINA 361 - é de médio porte destaca-se pela leveza, baixo nível de vibração e de consumo de combustível. Elevada vida útil e grande potência de corte. Compensador E um dispositivo que realiza a compensação de entrada de ar limpo, permitindo aumentar os intervalos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e emissões e sem aumento do consumo de combustível. ElastStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam estorço sobre músculos e ligamentos. Manejo por uma só alavanca Todas as funções da máquina como arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte. Tampa do tanque manual Tampas especiais para o tanque de combustível e óleo. Os tanques com abertura e fechamento rápido, sem esforço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente O parafuso tensor acionado pela lateral através Tampa do pinhão da corrente. Válvula de descompressão. Especificações Rotação lenta: 2.800Rpm Rotação máxima: 14.000Rpm Capacidade tanque combustível: 0,68L Cilindralda 59cc Comprimento sabre: 40cm Corrente: 36 Rapid Super Potência: 3,46cv (4,6CV) Peso: 6,9kg (sem combustível, sem sabre e sem corrente) Itens que acompanham Manual de instruções. Com garantia de 3 (três) meses.	Material

3536	30377	UN	MOTOSERRA - Motosserra à gasolina de médio porte, leve, com baixa vibração. Grande potência de corte. Manejo por uma só alavanca, sendo todas as funções da máquina, tais como arraque fio, arraque quente, funcionamento e desligamento, controlado por uma única alavanca. Sistema anti-vibratório, com sistema "AV". Tampa do tanque de combustível e óleo manual com abertura e fechamento rápido, sem estorço e sem uso de ferramenta. Tensor lateral da corrente. Parafuso tensor acionado pela lateral através tampa do parafuso da corrente. Válvula de decompressão. Rotação lenta mínima de 2.800rpm; Rotação máxima de no mínimo 14.000Rpm. Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 5,68l. Cilindros: mínimo 5lcc. Comprimento do sabre de no mínimo 40cm com corrente. Potência mínima: 3,4kw / 4,6Cv. Acompanhar o Manual de instruções.	Material
3536	32992	MF	PVS - para pavimentação de ruas, com no mínimo 8cm de espessura	Material
3537	33001	MESES	Serviços de veículos	Serviço
3538	33132	UN	Tampa de boca-de-lobo 60cm x 1,20m x 7cm de espessura	Material
3539	32993	DIAS	Pavimentação da rua de acesso a EMEF Nossa Senhora Medianeira, na Localidade de Boa Vista	Obras e Serviços de Engenharia
3540	32994	UN	IMPRESSORA COLORIDA, COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU SUPERIOR, ETHERNET, WI-FI 802.11b/g/n, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO EM PRETO ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COLORIDA ATÉ 4800 X 1200, ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO 216 x 355MM, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS Windows 11, 10, 8.1, 8 E 7.	Material
3541	30567	MESES	Contratação de empresa para execução de obra de revitalização e pavimentação da Rua Alzira Viana de Andrade	Obras e Serviços de Engenharia
3542	31617	UN	Veículo automotor, tipo caminhão truck (6x2), zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 2 portas, com capacidade de 03 lugares (01 motorista e dois passageiros), protetor de cárter, injeção eletrônica de combustível, motor turbo alimentado a diesel, que atenda as exigências do PROCONVE P7, potência mínima de 200 CV, seis cilindros, tensão nominal 24V, transmissão manual com no mínimo 5 (a frente) + 1 (a ré) marchas, embreagem tipo monodisco, peso bruto total de no mínimo 23.000 kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros. Equipado com ar condicionado, direção com assistência elétrica ou hidráulica, rádio AM/FM com entrada pra USB, pistola de ar com mangueira na cabine para limpeza, reservatório de água (barbante/correte) de no mínimo 25 litros, alarme de marcha ré, suspensão dianteira com molas amortecedores e barra estabilizadora, suspensão traseira com molas trapézoidais. Com rodas de 7,5" x 22,5" e pneus 275/60R22.50, com pneus borrachudos na tração e truck. Freio 7 a ar comprimido, com sistema antirretardo das rodas, tipo tambor, freio de estacionamento com câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente. Freio motor no mínimo convencional ou superior. O veículo deverá ser fornecido com o taxigrafo e com todos os demais itens e acessórios obrigatórios por lei (Resoluções e Portarias do Contran e Denatran). Com caçamba basculante acoplada em estrutura de aço reforçado, tratamento com jateamento de granalha e fundo anticorrosivo, com capacidade de 10 m³, com sistema hidráulico frontal, com cilindro telescópico de quatro estágios, tomada de força com bomba hidráulica acionada compatível, abertura traseira para 02 tipos: basculante e lateral. Para choque traseiro conforme resolução 152/CONTRAN, para-lamas envolventes com tapa barro de borracha. Garantia mínima de 1 ano, minuas de peças, operação e manutenção, sem custo de deslocamento, mão-de-obra e materiais para revisões e manutenções preventivas, inclusive para atendimentos de garantias. Entrega técnica também sem custos. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha, RS.	Material
3543	30555	Un	VEÍCULO AUTOMOTOR - TIPO AUTOMÓVEL DE PASSEIO - hatch, zero km (primeiro licenciamento), ano de fabricação no mínimo 2021 ou superior, na cor branca, 5 portas, com capacidade de 05 lugares (01 motorista e quatro passageiros), motor de, no mínimo, 83 cv de potência, flex (álcool e gasolina), transmissão 5+1 (5 para frente e 1 para trás), vidros e travas elétricas (inclusive nas portas traseiras), alarme e chave reserva. Equipado com ar condicionado (quente e frio), direção com assistência elétrica ou hidráulica, tapetes dianteiros, traseiros e tunel em borracha PVC, protetor de cárter, rádio AM/FM com entrada pra USB e alto falantes instalados. O veículo deverá ser fornecido com todos os itens e acessórios obrigatórios por lei, conforme resoluções e portarias do Contran e Denatran. O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha – RS.	Material
3544	27964	Un	Veículo tipo pick up, nove, cabine dupla, 0 km, ano de fabricação mínimo 2023, mínimo 05 lugares, cor branca, tração dianteira 4x2, air bag duplo, freios ABS com EDB, combustível flex (gasolina/etanol), câmbio automático, direção mínimo hidráulica, motor turbo, potência mínima 150 cv, ar-condicionado digital original de fábrica, bancos em couro ou similar original de fábrica, protetor de capota original de fábrica, desembaçador do vidro traseiro, trava elétrica das portas original de fábrica, sensor de estacionamento traseiro de fábrica, alarme de fábrica, vidros dianteiros e traseiros elétricos originais de fábrica, espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica de fábrica, volante com regulagem de altura, bancos com regulagem manual ou elétrica de altura e posição, rodas de liga leve mínimo aro 16 de fábrica, tanque de combustível mínimo 65 litros, faróis de neblina de fábrica, sistema de autorádío AM/FM/MP3 com conexão USB com alto falantes, protetor de cárter, capacidade de carga útil mínimo 650 kg, jogo de tapetes, películas nos vidros em conformidade com legislação pertinente e demais equipamentos obrigatórios de segurança, bem como todos os itens obrigatórios do código de trânsito brasileiro. Todos os itens acima deverão ser originais da linha de montagem do fabricante, não sendo aceita a instalação de itens paralelos, exceto a película nos vidros que poderá ser instalada. Garantia de no mínimo trinta e seis meses ou 100.000 mil km, o que ocorrer primeiro. Todas as revisões obrigatórias por conta da contratada. Emplacado e licenciado em nome do Município de Santo Antônio da Patrulha,RS.	Material
3545	32995	Meses	Serviço de recolhimento de podas.	Serviço
3546	32996	Un	Caminhão 6x4 traçado.	Material
3547	32997	Un	Projeto e execução de rede baixa tensão para instalação de iluminação pública na Rua Mostardeiros	Obras e Serviços de Engenharia
3548	32998	Un	Construção de pontes entre as Ruas Santo Antonio e Francisco Borges de Lima	Obras e Serviços de Engenharia
3549	32999	Un	Construção de ponte na Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
3550	33000	Un	Construção de ponte na Rua Astrogildo Maciel da Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
3551	32988	Un	Contratação de empresa para pavimentação com bloco de concreto intertravado, meio-fio de concreto e drenagem pluvial na Rua Julio Cláudio de Souza	Obras e Serviços de Engenharia
3552	32989	Un	Contratação de empresa para pavimentação com bloco de concreto intertravado, meio-fio de concreto e drenagem pluvial na Rua Alípio Sellizze	Obras e Serviços de Engenharia
3553	32990	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São João	Obras e Serviços de Engenharia
3554	33063	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica na Rua São Paulo	Obras e Serviços de Engenharia
3555	32683	Un	Contratação de empresa para execução de capotamento asfáltico da Rua Angelo Tedesco	Obras e Serviços de Engenharia
3556	32684	Un	Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da Estrada Antonio Alves Primeiro - Abela Velha	Obras e Serviços de Engenharia
3557	32872	Un	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução de deslocamento de postes das redes de energia elétrica, telefonia e lógica nas Av. Cel Victor Vila Verde (R5030) e Av. Afonso Porto Emerim	Obras e Serviços de Engenharia

3558	32905	Un	Ponto de videomonitoramento: Conteúdo câmera PTZ com resolução de 2 Megapixels, Resolução máxima de 1920 x 1080 pixels, velocidade de shutter entre 1s e 1/30.000s ou superior; poste metálico em padrão radial, tubular em aço, circular reto com altura útil de 6m; Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local, dentro das normas exigidas para conexão dos dispositivos à rede elétrica, além das normas da ABNT e ANEEL; Nobreak semi-senoidal interativo monofásico 600 VA/200W; switch 5 portas POE para conexão física dos pontos de rede; Caixa metálica externa, tipo porta-equipamentos, fabricada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,2mm; PAC de licenças DIGIFORT, software de videomonitoramento já utilizado na Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha; Garantia de 12 meses; Instalação do equipamento incluída	Material
3559	32921	Un	Recapamento asfáltico em parte da Rua Angelo Tedesco, Bairro Jaiú.	Obras e Serviços de Engenharia
3560	32922	Un	Pavimentação com PVS na Rua Daniel Esperança, bairro Lomba da Páscoa.	Obras e Serviços de Engenharia
3561	32924	Un	Rachão: pedra bruta, com índice granulométrico acima dos 76mm (setenta e seis milímetros), podendo ir até cerca de 150mm (cento e oitenta milímetros)	Material
3562	32925	Un	Macadame Seco: pedra britada constituída de agregado graúdo preenchido com agregado miúdo	Material
3563	32926	Un	Brita Graduada Simples: Exclusivamente pedra britada constituída de agregados miúdos, classificados em três bitolas.	Material
3564	32948	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Maurício Cardoso.	Obras e Serviços de Engenharia
3565	32949	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Senador Alberto	Obras e Serviços de Engenharia
3566	32950	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Rua Miguel Pereira dos Santos.	Obras e Serviços de Engenharia
3567	32951	Un	Obra para Restabelecer condições do buero localizado na Estrada Manoel Batista dos Santos.	Obras e Serviços de Engenharia
3568	32952	Un	Obra para Restabelecer as condições do buero localizado na Travessa Ribeirão.	Obras e Serviços de Engenharia
3569	32953	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada na Estrada Alzemiro Dias da Costa.	Obras e Serviços de Engenharia
3570	32954	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão.	Obras e Serviços de Engenharia
3571	32955	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão de Baixo.	Obras e Serviços de Engenharia
3572	32956	Un	Obra para Restabelecer as condições da ponte localizada no Ribeirão de Baixo 2.	Obras e Serviços de Engenharia
3573	33064	Un	Contratação de empresa para pavimentação asfáltica da Rua Paul Harris	Obras e Serviços de Engenharia
3574	32179	UND	Porta banner tripé	Material
3575	25586	UND	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL - Para pesagem e conferência de gêneros alimentícios, equipada com sensores de alta precisão, display de LCD, capacidade: de 1 g até 10kg, modo de pesagem gramas, função TARA, desligamento automático, funcionamento com pilhas que devem estar incluídas	Material
3576	6063	UND	Aquisição de balança analógica portátil para pesagem de pessoas	Material
3577	29465	UND	Brinquedo Educativo Torre de Hanoi, em madeira, - com peso aproximado: 0,640kg; itens/peças incluídas: 1 base com 3 pinos fixos em MDF e 6 peças redondas em tamanhos diferentes, coloridas pintadas com tinta atóxica nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, roxo e laranja	Material
3578	23314	UND	QUEBRA CABEÇA - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 15 cm x A 0,8cm; itens/peças incluídas: 1 labireiro e 4 peças para encaixar, cores diversas	Material
3579	30598	UND	Arsamado - Dinosaurio - com medidas aproximadas de: C 20cm x L 17cm x A 23cm; peso aproximado: 0,730kg; material: MDF e metal; itens/ peças incluídas: 3 circuitos e 17 peças de formas variadas e coloridas, arame resistente e pintado com tinta atóxica; base com um dinossauro no centro, vazado por onde passa um circuito, toda serigrafada e ilustrada com tinta em polícoromia ultravioleta atóxica e com 4 rodinhas nas laterais; peças pintadas com tinta atóxica colorida.	Material
3580	30599	UND	Bate Bancadinha - com medidas aproximadas de: C 24cm x L 14,5cm x A 11cm; peso aproximado: 0,577kg; itens/peças incluídas: 1 bancada, 1 mantelinho e 6 pinos de madeira de cores diversas.	Material
3581	30600	UND	Caixinha Vestir Bem Ela - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedacinhos de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
3582	30602	UND	Caixinha Vestir Bem Ele - partes do Corpo Humano - com medidas aproximadas de: C 15cm x L 5,5cm x A 25cm; peso aproximado: 0,550kg; material: madeira e tecido; itens/peças incluídas: 1 caixa ilustrada, 11 pedacinhos de tecidos coloridos para formar roupas, 4 expressões diferentes do rosto, com diâmetro de 35mm.	Material
3583	30603	UND	Blocos de Encaixe - Tamanho Grande com medidas aproximadas de: C 35cm x L 7cm x A 22cm; peso aproximado: 0,990kg; material: madeira; itens/peças incluídas: 1 base, 25 peças para encaixar nos pinos da base.	Material
3584	30604	UND	DEDOCHES FRUTAS - 7 peças; com medidas aproximadas de: C 14,5cm x L 2cm x A 17cm; peso aproximado: 0,029kg; material: feltro e E.V.A.; itens/peças incluídas: 7 personagens medindo entre 11,5 e 14 cm de altura; corpo, cabeça e detalhes dos personagens em feltro e E.V.A, de diversas cores; olhos de plástico; embalagem deve conter: saco plástico com solapa colorida em papel couchê; personagens: maçã, laranja, morango, péra, abacaxi, pêssego e uva.	Material
3585	30605	UND	Jogo "Eu Sou?" - material: papel resistente; itens/peças incluídas: 1 ampulheta, 30 cartas, 4 cintas para cartas e 1 manual de instruções.	Material
3586	30607	UND	Jogo "Cai não Cai" - com medidas aproximadas de: C 33cm x L 5cm x A 31cm; peso aproximado: 0,539kg; itens/peças incluídas: 1 tubo plástico, 1 base plástica com 4 divisões numeradas, 1 pacote com bolinhas e 32 varetas plásticas	Material
3587	30608	UND	Torre Inteligente - com medidas aproximadas de: C 22cm x L 10cm x A 14cm; peso aproximado: 0,960kg; material: madeira, itens/peças incluídas: 63 peças acondicionadas em caixa de madeira, similar à estúpida	Material
3588	30609	UND	Jogo do Mico - com medidas aproximadas de: C 9,5cm x L 2cm x A 14,5cm; peso aproximado: 0,120kg; material: papel couchet; itens/peças incluídas: 44 cartas, sendo 38 cartas, carta com aroma de banana, 2 cartas de regra, carta de garantia, carta copagurinho e carta extra.	Material
3589	30610	UND	Jogo Lig 4 - com medidas aproximadas de: C 36,5cm x L 4,5cm x A 27cm; peso aproximado: 0,450kg; itens/peças incluídas: 1 base plástica, 2 suportes para base, 42 peças plásticas (21 azuis e 21 amarelas).	Material
3590	30611	UND	Jogo Solerando - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 4,5cm x A 24,5cm; peso aproximado: 0,260kg; material: papel-cartão; itens/peças incluídas: 12 fotografias de animais	Material

3591	30612	UND	"Livro de Plano - com medidas aproximadas de: C 30cm x L 2cm x A 30cm; peso aproximado: 0,055kg; material: tecido; itens/peças inclusas: 1 livro infantil de plano ilustrado com 6 páginas."	Material
3592	30615	UND	"Piasa Figuras - com medidas aproximadas de: C 25cm x L 4cm x A 22cm; peso aproximado: 0,525 kg; material: MDF e madeira; itens/peças inclusas: 1 caixa com tampa e 8 peças."	Material
3593	30617	UND	Combina de Ertacal - com medidas aproximadas de: C 17cm x L 12cm x A 28cm; peso aproximado: 0,940 kg; material: madeira e plástico itens/peças inclusas: 10 argolas, 1 peça em madeira com uma base e 1 haste, 9 placas com os modelos dos gabaritos, 1 bolsa de plástico transparente, com zíper.	Material
3594	30620	UND	Desafio do Equilíbrio - com medidas aproximadas de: C 18cm x L 2cm x A 9cm; peso aproximado: 0,200 kg; material: madeira maciça; itens/peças inclusas: 20 blocos geométricos e 1 dado.	Material
3595	30622	UND	Mosaico Tartaruginha - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,740 kg; material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro em formato de tartaruginha (25 x 23cm), 60 peças coloridas (3 x 3,5cm) e 12 fichas com 24 maneiras para reproduzir.	Material
3596	30623	UND	Tangram - com medidas aproximadas de: C 28cm x L 4,5cm x A 28cm; peso aproximado: 0,700 kg; material: madeira.	Material
3597	30624	UND	Painel Magnético - com medidas aproximadas de: c 45cm x L 2cm x A 33,5cm; peso aproximado: 0,780 kg; material: madeira de reforçamento e tinta à base de água; atóxica; itens/peças inclusas: 1 painel e 84 peças magnéticas	Material
3598	30626	UND	Quebra-Cabeça / Mapa do Brasil - com medidas aproximadas do mapa montado: 38 x 38 cm; peso aproximado: 0,470 kg; material: plástico; itens/peças inclusas: Mapa do Brasil com 5 peças (Regiões), 26 Peças (Estados) e adesivos das regiões; cores diversas.	Material
3599	30636	UND	Puffs quadrados - com medidas aproximadas de: A 42cm x L 36cm x P 38cm material da estrutura interna: madeiras de eucalipto pinus e MDF; material da estrutura externa: cortiça; peso suportado: até 120 kg; peso aproximado do item: 13 kg; cores: 9 liens na cor verde, 9 liens na cor rosa, 9 liens na cor amarelo, 9 liens na cor azul e 9 liens na cor vermelho.	Material
3600	30637	UND	"Tapete Ilustrativo - Plata para Brincar - com medidas aproximadas de: 90 x 135 cm; material: lona vinílica 440gr."	Material
3601	30638	UND	Bola de Filates e ginástica - dimensões aproximadas: 65 cm; resistência: 300 Kg cor: cinza; material: PVC (Policloreto de Vinila); o item deverá acompanhar bomba para encher.	Material
3602	30639	UND	Centopéia túnel em Bagum - confeccionado em arame e tecido especial; medidas aproximadas: 2,0m x 50cm;	Material
3603	30641	UND	Kit de livros infantis, histórias diversas - com 10 livros clássicos.	Material
3604	30643	UND	Jogo "Lince" - medidas aproximadas: 31 x 23,5 x 4,5 cm; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções.	Material
3605	30644	UND	Jogo "Tapa Certo" - medidas aproximadas do batedor: 32 x 5 x 1cm; medidas aproximadas da carta: 6 x 6cm; peso aproximado: 2kg; itens/peças inclusas: 45 cartas quadradas, 45 cartas redondas, 3 "mázinhas" com ventosa.	Material
3606	30646	UND	Jogo "Cara-cara" - medidas aproximadas: 4 x 3mm cada carta; material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro e 24 cartas com faces.	Material
3607	30652	UND	Jogo Passe a bomba - itens/peças inclusas: 45 cartões com imagens diversas, 3 cartões para reposições, 2 cartões para reposições, 2 cartões de respostas inválidas, 1 apito, 1 bomba com dispositivo eletrônico de luz e som; 1 manual de instruções.	Material
3608	30653	UND	Jogo "Batalha Naval" - itens/peças inclusas: 2 maletas- tabuleiros, 252 pinos brancos, 84 pinos vermelhos, 2 esquadras, 1 cartela de adesivos, 2 saca-pinos e 1 manual de instruções	Material
3609	30654	UND	Jogo "Pula Macaco" - material: plástico; itens/peças inclusas: 1 tronco, 2 copas, 4 lanças-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos.	Material
3610	30656	UND	Jogo "Primeiras Palavras" - itens/peças inclusas: 15 cartelas.	Material
3611	30667	UND	Jogo da Memória Silabas - medidas aproximadas: 21,2 x 22,2 x 4cm; itens/peças inclusas: 40 cartelas com silabas, 5 tabuleiros	Material
3612	30668	UND	Jogo Palavra Secreta - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 1 alvo, 66 cartas, 4 peões, 1 dado, 1 conjunto de adesivos para o dado e 1 folheto contendo as regras.	Material
3613	30669	UND	Jogo da Rima - itens/peças inclusas: tabuleiro, fichas cartonadas, baralho, ampulheta, manual de instruções.	Material
3614	30670	UND	Jogo Alis Binzo - itens/peças inclusas: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta.	Material
3615	30676	UND	Jogo "Resolvendo Conflitos" - itens/peças inclusas: 4 dados, 1 carta com habilidades e 54 cartas conflitos.	Material
3616	30677	UND	Jogo "Empilhando Emoções" - itens/peças inclusas: 64cartas de emoções e 16 cartas especiais.	Material
3617	30678	UND	Jogo "Isso é Real" - itens/peças inclusas: 1 tabuleiro, 44 cartas produto, 40 cartas situação, 24 cartas presente, 11 cartas loja, 6 cartas missão, 200 ocdulas, 50 moedas, 4 peões e 2 dados.	Material
3618	30681	UND	Jogo das Altitudes - itens/peças inclusas: 30 cartas de altudes boas, 30 cartas de altudes ruins, 20 cartinhas verdes, 20 cartinhas vermelhas, 40 corações, 40 estrelas, 1 tabuleiro, 1 dado, 4 marcadores e 1 manual de instruções.	Material
3619	30682	UND	Blocos Lógicos - medidas aproximadas: 49 x 21 x 26 cm; itens/peças inclusas: 48 peças em madeira.	Material
3620	30685	UND	Mancala - medidas aproximadas: 49 x 19 x 5cm;material: madeira; itens/peças inclusas: 1 tabuleiro.	Material
3621	30686	UND	Jogo "Pulo do Galo" itens/peças inclusas: 32 Cartas de telhado, 40 Cartas de parede, 2 Cartas Início, 1 Carto cartão e 1 Bola Plástica.	Material
3622	31974	UND	PLACA DE MANUSEIÇÃO Material: Aço inox recoberto Compimento: 30 cm Largura: 40 cm Características Adicionais: Gravação Fotocorrosão em baixo relevo	Material
3623	32180	UND	Fábulo em cortino, personalizado medidas aproximadas 23x11x10,5	Material
3624	30781	UND	Abaco aberto de pinos em plástico - Aluno. Abaco vertical aberto 2 em 1 com 5 pinos, 60 argolas em plástico, sendo 10 de cada cor. Todo em plástico.	Material

3625	32181	UND	Balança MMPesos	Material
3626	30783	UND	Balança numérica matemática	Material
3627	32192	UND	Baie 2 - Aluno (ou nunca 2)	Material
3628	32183	UND	Bonequinhos para vestir - professor	Material
3629	32184	UND	Bonequinhos para vestir - aluno	Material
3630	32185	UND	Calendário da propriedade dos sólidos geométricos, calendário geométrico	Material
3631	30787	UND	Sólidos geométricos em acrílico 10 peças com planificação	Material
3632	32196	UND	Mini Sólidos geométricos em acrílico	Material
3633	32197	UND	Vênus e constelações visíveis	Material
3634	32188	UND	Kit geometria plana	Material
3635	32189	UND	Cubo da soma aresta 11cm - Professor	Material
3636	30791	UND	Jogo com a Álgebra	Material
3637	30792	UND	Jogo pouco de	Material
3638	30793	UND	Jogo probabilidade	Material
3639	32198	UND	Jogo de quantidade + formas e cores	Material
3640	30795	UND	Jogo cores matemática	Material
3641	32190	UND	Relações métricas no triângulo retângulo	Material
3642	32191	UND	Mosaico matemático 3D	Material
3643	32192	UND	Quebra-cabeça matemático - Professor	Material
3644	32183	UND	Quebra-cabeça quadrado de 4 cores - Aluno	Material
3645	32194	UND	KT KIT Medidas de Tempo	Material
3646	32195	UND	Planilha trigonométrica - PROFESSOR	Material
3647	32196	UND	Planilha para gráficos - PROFESSOR laminiado A3	Material
3648	32197	UND	Aquisição de embalagem transparente incolor 30x29cm	Material
3649	17737	UND	Protocolo de Calça - TESTE WISC IV	Material
3650	29043	UND	Calça branca	Material
3651	30198	UND	Calça azul	Material
3652	29036	UND	Camiseta manga curta branca	Material
3653	29040	UND	Camiseta manga curta azul	Material
3654	27829	UND	Camiseta manga longa branca	Material
3655	27830	UND	Camiseta manga longa azul	Material
3656	29041	UND	Avental tecido	Material
3657	30197	UND	Sapato EPI	Material
3658	6946	UNDE	Passagens Sede/Barras/Vermelha	Serviço
3659	6970	UNDE	Passagens Sede/Espina dos Morros	Serviço
3660	5967	UNDE	Passagens Sede/Chicolomé	Serviço
3661	6015	UNDE	Passagens Sede/Barricadas	Serviço
3662	6249	UNDE	Passagens Sede/Via Faneira, Passos do Sabá	Serviço
3663	14770	UNDE	Passagens Sede/Bento Genil, Adão Mosseno	Serviço
3664	2157	UNDE	Passagens Sede/Açúcar	Serviço
3665	14771	UNDE	Passagens Sede/Roca Grande	Serviço
3666	2143	UNDE	Passagens Sede/Evaristo	Serviço
3667	6258	UNDE	Passagens Sede/Morjolo	Serviço
3668	6259	UNDE	Passagens Sede/Fim de Linha (Cristalino)	Serviço
3669	32753	UNDE	Passagens Sede/Tarfa Rural, Louca Estendida	Serviço
3670	2129	UNDE	Passagens Canto das Guilhermes/Pinhaisinhos	Serviço
3671	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3672	15928	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	Serviço
3673	13301	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 125/2023 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROCHA & LEMOS LTDA Agrupamento Educação Infantil 02 anos a 3 anos e 11 meses	Serviço
3674	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3675	30726	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 126/2023 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 03 meses a 02 anos	Serviço
3676	32579	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3677	32577	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 089/2022 - NANA NENE II EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3678	32756	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 089/2022 Agrupamento Educação Infantil 4 meses a 02 anos	Serviço
3679	32578	UND	Renovação do contrato de Prestação de Serviços e Fomento de Materiais n.º 089/2022 - VALDOMIRO JUNIOR DE OLIVEIRA - ME Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3680	8186	UND	Agrupamento Educação Infantil 0 - 2 anos	Serviço
3681	26737	UND	Agrupamento Educação Infantil 2 - 3 anos e 11 meses	Serviço
3682	8187	UND	Agrupamento Educação Infantil 4 - 5 anos e 11 meses	Serviço
3683	30552	UND	SERVICO DE AMPLIACAO E REFORMA, contratação de empresa para execução do projeto da nova E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira	Obras e Serviços de Engenharia
3684	32200	UND	Contratação de empresa para construção da Nova E.M.E.I. Costeira - Termo de Compromisso	Obras e Serviços de Engenharia
3685	30972	UND	Carrinho de recreios - Termo de Compromisso	Material
3686	30970	UND	Kit de materiais educacionais - Termo de Compromisso	Material
3687	30971	UND	Projeto Interativo - Termo de Compromisso	Material
3688	28009	MT	Aquisição de tatames para salas de aula das Escolas Municipais	Material
3689	32248	UND	Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de mobiliários planejados, conforme Projeto Básico	Material
3690	29409	UND	Renovação do contrato n.º 130/2021 destinado à contratação da plataforma digital de acervo de literatura infantil Elefante Letrado	Soluções de TIC
3691	32585	UND	Renovação do Contrato n.º 42/2022 destinado à contratação da empresa Dalberto Consultoria e Assessoria para disponibilização de sistema - SIGMEC	Soluções de TIC
3692	8560	UND	Renovação do Contrato n.º 127/2021 destinado à contratação da empresa Zelo Consultoria para formação continuada dos profissionais da Educação	Serviço
3693	32201	UND	Contratação de empresa para execução dos projetos básicos e executivo, para implantação de acessibilidade nas escolas da rede municipal de ensino	Serviço
3694	29844	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabit/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 100 megas de download e 50 megas de upload com IP Fixo Público, entrega em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 90% da banda larga contratada para EMEI PITANGUINHA	Soluções de TIC
3695	29845	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabit/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 100 megas de download e 50 megas de upload com IP Fixo Público, entrega em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 90% da banda larga contratada para EMEI BRANCA DE NEVE	Soluções de TIC
3696	29866	UND	Renovação do Contrato n.º 230/2022 destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e manutenção de links de acesso à Internet de 100Mbps (megabit/segundo) em escolas municipais - Link de acesso à internet com 300 megas de download e 150 megas de upload com IP Fixo Público, entrega em fibra ótica, com garantia mínima mensal de 90% da banda larga contratada para EMEI SANTA INES I	Soluções de TIC
3697	32202	UND	Contratação de empresa para a realização de encontros literários na Feira Municipal do Livro	Serviço
3698	30362	UND	Renovação do Contrato n.º 016/2022 destinado à contratação de empresa para aquisição de linhas de telefonia móvel para Secretaria Municipal da Educação	Serviço
3699	31824	UND	Contratação de empresa para capacitação dos Manipuladores de alimentos das cozinhas das Escolas	Serviço
3700	32203	UND	Contratação de empresa para a execução de projetos elétricos das escolas	Serviço
3701	32587	UND	Contratação de empresa para fornecimento de assinaturas do Jornal Folha Paratubana para as Escolas Municipais	Serviço

3702	31169	UND	Renovação do Contrato n.º 180/2022 destinado à contratação de empresa para implantação e manutenção de solução em software web para gestão do Transporte Escolar	Soluções de TIC
3703	32757	UND	Impressão de avaliações diagnósticas para aplicação na rede municipal de Ensino Fundamental	Serviço
3704	32204	UND	Contratação de empresa para prestação de serviço de expurgo e controle de mofo	Serviço
3705	32588	UND	Renovação do Contrato n.º 167/2020 destinado à contratação de empresa para prestação de serviço de Sistema de Gestão em Educação Municipal - SIGEMEC ESCOLAS	Soluções de TIC
3706	29557	UND	Renovação do Contrato n.º 119/2023 destinado a serviços de desratização e desinsetização	Serviço
3707	29556	UND	Renovação do Contrato n.º 119/2023 destinado a serviços de Limpeza e desinfecção de reservatórios de água	Serviço
3708	32758	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 08 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 05 postos	Serviço
3709	32597	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
3710	32598	UND	Renovação do Contrato n.º 239/2020 - CGL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB Comunidade, conforme projeto básico - 01 postoucardamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços de cozinha no Projeto AABB Comunidade, conforme projeto básico - 01 posto	Serviço
3711	29555	UND	contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO cozinha 06 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3712	29554	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de cozinha nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação de serviços nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3713	32602	UND	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO 08 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CAEE - 07 postos	Serviço
3714	32604	UND	Renovação do Contrato n.º 238/2020 - B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - destinado à contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Santo Antônio - CAEE e Programa Integração AABB Comunidade - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme projeto básico - 20 postos	Serviço
3715	29575	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza na SEMED e Polo Universitário com postos de trabalho de 8 horas.	Serviço
3716	29583	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - POSTO DE TRABALHO 06 horas para prestação de serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3717	29582	UND	Contratação de empresa para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Posto de Trabalho de 8 horas para prestação dos serviços de limpeza nas Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme projeto básico	Serviço
3718	32762	UND	Renovação do Contrato n.º 164/2021 destinado à contratação de empresa para realização de vistorias mecânicas nos veículos da SEMED que atuam no Transporte Escolar	Serviço
3719	24909	UND	Renovação do Contrato n.º 194/2022 - Sai da Prefeitura Municipal à 08h, seguindo pela RS 030 até a Miragaia, na seguida até a Fazenda Rincão, passando pelo Beco da Iraci Barh, Petrópolis, Viaduto da Fireway, entrando a direita na Rua João Tomaki Igual, entra na Fazenda Lopes e segue até a Fazenda Rincão recolhendo alunos para a E.E.F. Antônio Carlos desembarcando alunos. Logo após recolhe um aluno com necessidades especiais, desembarcando o mesmo na E.E.M. Cândido de Barros, chegando na mesma às 8h. As 11h50min sai da E.E.M. Cândido de Barros com o aluno e segue até a E.E.E.F. Antônio Carlos onde recolhe os alunos da manhã, levando os para suas residências fazendo o itinerário contrário ao da manhã, logo após segue pelas mesmas localidades embarcando os alunos do turno da tarde para a E.E.E.F. Antônio Carlos na mesma às 12h50min. Após segue em direção da Sede do Município pela RS 030, passando pela localidade de Vila Palmeira onde recolhe os alunos para a Escola APAE chegando às 13h30min na Escola APAE. As 18h40min recolhe os alunos na APAE e segue pela RS 030, passando pelas localidades de Vila Palmeira onde desembarcam os alunos, em seguida se desloca para a E.E.F. Antônio Carlos onde recolhe os alunos do turno da tarde fazendo o itinerário contrário desembarcando os alunos nas suas residências chegando na Prefeitura Municipal às 18h40min.	Serviço
3720	24910	UND	Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Parauapeba, às 8h, segue pela RS 030, Miragaia, Passo das Moças com destino ao Maceção até Imbuçu. Sai às 8h10min do Imbuçu com destino ao Maceção e Beco do Brechó onde recolhe alunos, chegando na E.M.E.F. Doze de Outubro às 7h, deixa estes alunos e segue até Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Carlos e Sra. Nida onde recolhe alunos e retorna para Imbuçu recolhendo aluno no trajeto até a Escola, chegando à mesma às 7h30min. As 11h30 min. sai da E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do turno da manhã em retorno para suas casas e recolhendo os alunos do turno da tarde, fazendo o seguinte itinerário: Beco do Brechó, Maceção passando na E.M.E.F. Doze de Outubro onde deixa os alunos. Segue até localidade de Passo das Moças, pela Estrada Poteiro Grande até os Doze de Santo Antônio onde pega os alunos Davi e Alencardo e retorna para Arraio Grande e Pedras Brancas, vai até a residência do Sr. Cláudio e a Sra. Laura onde recolhe alunos, chegando à E.M.E.F. Doze de Outubro. Segue finalmente ao Beco do Bigu onde embarcam alunos e retorna, chegando à Escola às 13h. Sai do Imbuçu às 13h20 min. levando os alunos encerrando às 14h. Sai da E.M.E.F. Doze de Outubro às 17h e vai ao Beco do Bigu levando os alunos para suas casas. Volta a E.M.E.F. Doze de Outubro levando os alunos do Beco do Brechó, Passos das Moças, Pedras Brancas e Maceção, chegando à frente da Prefeitura Municipal com o término da rota às 19horas. Durante os trajetos, recolhe alunos do Ensino Médio que deixa na parada do Expresso Catanduva, bem como os aguarda no retorno para levar até as residências.	Serviço

3721	24911	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 196/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 6h30min seguindo em direção a localidade de Cafundó chegando às 6h50min onde recolhe alunos, logo após vai ao campo do Capôla, recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Inácio Machado Ramos. Na sequência segue até a localidade de Travessa dos Galéios em Morro Agudo, onde recolhe alunos e os leva até a E.M.E.F. José Antunes dos Santos. Segue posteriormente até as proximidades da Igreja do Morro Agudo onde recolhe alunos e os leva para a escola José Antunes dos Santos. As 11h50min leva os alunos para suas casas pelos mesmos trajetos. As 12h20min sai da E.M.E.F. José Antunes na localidade de Morro Agudo, seguindo para Serraria Velha, passando pela E. M. José Inácio M. Ramos, volta ao Morro Agudo, passa por Roça Grande e Cafundó. As 17h retomam pelo mesmo trajeto levando os alunos para suas residências, chegando a Prefeitura às 18h30min.</p>	Serviço
3722	24912	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 195/2022 - Às 05h sai da Prefeitura Municipal seguindo a localidade de São José da Duídate onde traz alunos do Ensino Médio para a localidade de Catanduva Grande, onde deverão chegar às 08h30min para utilizarem a linha da permissionária Sudeste, para deslocarem-se até a sede do município. Na sequência segue pela Catanduva Grande e pela estrada do Taquaral recolhendo os alunos da manhã e trazendo para a EEEF 12 de Outubro, chegando na escola às 07h15. Desembarca os alunos e segue para as localidades de Alto Data e São José da Data, recolhendo alunos e trazendo para escola, onde chega às 08h. As 11h sai do Macegão seguindo para Alto Data, passando por São José da Data em direção a Catanduva Grande embarcando os alunos da E.E.E.F. 12 de Outubro do turno da tarde. Segue para a estrada do Cemitério, indo até a localidade de Campo Redondo onde recolhe alunos e em seguida vai até o Rincão e por último ao Beco Barrocasas, chegando na E.E.E.F. 12 de Outubro às 13h. Às 12h recolhe os alunos na EEEF 12 de Outubro e segue para Alto Data e São José da Data levando os alunos do turno da manhã. Na volta passa pela escola e segue para buscar alunos na região do Taquaral, seguindo em direção ao Beco da Calafina e voltando para a Catanduva Grande, deixando alunos na escola. Em seguida segue em direção ao Beco do João Viar (APAE) e retorna trazendo alunos para a E.E.E.F. 12 de Outubro. As 16h30min sai da E.E.E.F. 12 de Outubro levando os alunos para suas residências. O último aluno será entregue às 18h30min retomando a sede do Município às 19h15min.</p>	Serviço
3723	24913	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 197/2022 - Sai da Prefeitura às 5h45min chegando a localidade de Imbiruçu às 06h30min, de onde começa a recolher os alunos, passando pelo Macegão, Olhos D'Água, Alto Data, chegando na Catanduvinha às 07h20min, vai até a casa do aluno Davi e da aluna Maria Antônia que estudam na APAE, recolhe o aluno e segue em direção a RS 030 pela estrada da Venturosa, seguindo até a Vila Palmeira até a E.E.M. Professor Cândido de Barros, chegando às 07h45min. Após desembarcar os alunos segue em direção a escola APAE na Sede, onde desembarca o aluno Davi às 08h. As 11h30min sai da Escola APAE com o aluno Davi e a Maria Antônia fazendo o itinerário contrário passando pela Escola Cândido de Barros para recolher os alunos e levá-los para suas residências chegando com o último às 12h40min. Após seguindo pela RS 030 em direção a localidade de Passos das Moças, indo até a Sabreira do Sr. Rubens, onde recolhe alunos para levar para a Escola Neroy Rosa na sede do Município chegando na mesma às 13h20min. As 16h50min recolhe os alunos na Escola Neroy Rosa e faz o itinerário contrário até a Sabreira do Sr. Rubens desembarcando os alunos nas suas residências, chegando novamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 18h30min com o término da rota.</p>	Serviço
3724	24914	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 198/2022 - Sai da Prefeitura às 6h e segue até o Morjolo, entrando na travessa XV, onde embarcam alunos. Manobra na residência do aluno João Pedro e volta à E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira, deixando estes alunos. Segue até o Rincão do Herval onde embarcam alunos. Manobra na casa do Manoel Mito e volta à E.E.E.F. Felisberto, onde deixa estes alunos às 7h45min. As 11h45min sai da E.E.E.F. Felisberto onde recolhe os alunos e os leva até suas residências na Travessa XV, até a residência do Sr. João Pedro e segue para o Rincão do Herval até a residência do Sr. Manoel Mito. Retorna na Travessa XV começa a recolher os alunos do turno da tarde fazendo o mesmo itinerário da manhã sendo que a tarde recolhe alunos no Rincão do Herval, chegando à E.E.E.F. Felisberto às 13h. As 17h10min sai da E.E.E.F. Felisberto com os alunos trazidos no turno da tarde para deixá-los em suas residências obedecendo a seguinte rota: 1º Travessa XV, seguindo pelo Rincão do Herval retornando a Prefeitura Municipal às 18h. Após retorna e segue em direção a RS 474, se deslocando para além da Praça do Pedagogo, na localidade de Pinheirinhos, onde recolhe os alunos do Ensino Fundamental e Médio que estudam a noite, na sede do Município. Após recolhe os alunos entra na localidade de Aldéia Velha, entra na Travessa André Green, passando pelo Beco do Letreiro recolhendo os alunos, passando no Bairro Santa Terezinha onde recolhe alunos, chegando na E.E.M. Gregória de Mendonça às 18h50min desembarcando os primeiros alunos. Após passa pela escola Pinheirense, e por último IEE Santo Antônio onde neste trajeto recolhe alguns alunos e desembarcam outros, chegando à última escola IEE Santo Antônio às 19h10min. As 22h sai da IEE Santo Antônio fazendo o itinerário inverso, desembarcando os alunos nas suas residências, onde deixa por último o aluno às 23h10min, logo após retorna para Santo Antônio da Patrulha chegando ao término da rota em frente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 23h00min.</p>	Serviço
3725	24915	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 199/2022 - Sai da Prefeitura Municipal às 06h30min e segue pela Estrada Francisco Flores Alvarez em direção ao Morjolo, seguindo pela estrada do Canto dos Guilherme em direção à E.M.E.F. Hilda Lopes. Passa pela Escola e segue pela Estrada do Canto dos Guilherme até a entrada do Morro São Miguel onde embarca a aluna e retorna pelo mesmo trajeto recolhendo alunos do Ensino Fundamental que ficarão na EMEF Hilda Lopes. Em seguida, volta pelo mesmo itinerário recolhendo Ensino Médio, trazendo-os até o Morjolo, onde deixa os alunos das séries finais da E.E.E.F. Felisberto e os alunos do Ensino Médio embarcam em outro veículo trazendo-os até E.E.E.M. Gregória de Mendonça. As 11h50min aguardam os alunos vindos da Sede na E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira, Morjolo levando os alunos do Ensino Fundamental e Médio para suas residências e recolhendo os alunos do Ensino Fundamental das séries finais da Escola Felisberto e das séries iniciais da E.M.E.F. Hilda Lopes, para o turno da tarde, retornando para a E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira às 19h10min. As 17h20min sai da E.E.E.F. Felisberto Luiz de Oliveira levando os alunos para suas residências seguindo o mesmo itinerário. Retorna à Prefeitura Municipal às 18h30min.</p>	Serviço



3726	24916	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 2002/2022 - Saem da Prefeitura as 06h20min em direção a localidade de Monjão passando pelas localidades de Herval e Bairro Santa Teresinha. Após segue em direção a localidade de Bom Retiro, até a casa do Sr. João Carlos de Souza recolhendo os alunos, retorna em direção a residência do Sr. Zea Nunes e segue em direção a localidade de Pinheiros onde embarcam alunos, voltando até a E.E.F.F. Felisberto Luis de Oliveira no Monjão deixando os alunos recolhidos na escola às 07h00min indo até a localidade de Campestre, residência da dona Lídia onde embarcam alunos retornando para a Escola, chegando às 07h05min. Após recolhe alunos em frente a Escola Felisberto e os leva até a E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça pra ensino médio. Às 11h40min sai da E.E.E.M. Professora Gregória de Mendonça após recolhido os alunos e os leva para suas residências na localidade de Monjão chegando na E.E.F.F. Felisberto Luis de Oliveira, recolhe os alunos às 11h55min recolhe os alunos da parte da manhã da Escola Felisberto e leva os as suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Campestre no momento quepassa nestas localidades desembarcando os alunos da manhã e já recolhendo os alunos da parte da tarde deixando-os na Escola Felisberto no Monjão. Logo após segue até a localidade de Carto dos Guilherme, manobrando nas proximidades da E.M.E.F. Hilda Lopes, onde recolhe alunos de séries finais do Ensino Fundamental entrando pela estrada do Chico do Bello chegando à Escola Felisberto às 13h05min. Às 16h40min sai da E.E.E.F. Castelo Branco onde recolhe alunos chegando os mesmos na localidade do Pé de galinha, seguindo pela estrada grande até a localidade do Monjão, na escola E.E.F.F. Felisberto Luis de Oliveira onde recolhe os alunos deixados na parte da tarde levando para suas residências nas localidades de Bom Retiro, Pinheiros e Carto dos Guilherme, onde desembarca o último aluno, retornando em direção da Cidade Alta onde chega a frente a Prefeitura Municipal às</p>	Serviço
3727	30629	UND	<p>Às 09h30 sai da Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha em direção à RS203 e segue passando pelo Bairro Vermelho até a entrada do Passo do Sobá, onde entra à esquerda em direção ao cemitério e segue, passando pelo Morro Grande até a localidade de Chicloná. Passa pela Escola Érico Veríssimo e segue em direção à localidade de Tapumes, onde embarcam alunos do Ensino Médio. Faz a volta e retorna até o trevo da Igreja, próximo à Escola Érico Veríssimo, onde os alunos pegam o transporte da empresa J.P. TUR e seguem para a sede, para a Escola Patrulhense. Após, retorna em direção à localidade de Tapumes por 5 km e entra à esquerda no Beco do Lindas e vai até o final, entra à direita na Travessa do Cemitério por 1.500 m e entra à esquerda na Estrada Lomba/ Barrocadas e depois à direita na Travessa Três Passos, mais conhecida como Estrada dos Buenos. Segue por mais 800m, embarca um aluno e retorna à Estrada das Lomba/ Barrocadas e vai até a casa do Sr. Borgueti onde pega um aluno. Retorna à estrada das Lomba/ Barrocadas até a Travessa do Cemitério entra à esquerda e vai até o final, na localidade dos Fagundes, entra à direita na estrada principal dos Tapumes e retorna pagando os alunos chegando na Escola Érico Veríssimo às 08h. Às 11h45 embarca os alunos na Escola Érico Veríssimo e faz o trajeto de volta deixando os alunos do turno da manhã nas suas casas e embarcando os alunos do turno da tarde, chegando de volta à Escola Érico Veríssimo às 13h. Embarca os alunos do Ensino Médio que retornaram da sede e segue pelo mesmo trajeto deixando estes alunos nas suas casas e retorna para a Escola Érico Veríssimo. Às 17h embarca os alunos do turno da tarde na Escola Érico Veríssimo e retorna pelos mesmos lugares levando os alunos de volta para suas casas. Após deixar o último aluno em casa, retorna para a sede, chegando à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha às 19h. Total da rota: 231 km.</p>	Serviço
3728	24917	UND	<p>As 05h45min sai da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e segue pela Av. Borges de Medeiros em direção à Várzea e pega a Rua Etemar da Silva Braga e segue até a Rua Lothar Machado dos reis, entra na Rua Isidoro Barcelos, em seguida entra na Rua Rubens Soares e em seguida entra na Rua Marcondes de Carli para em seguida entrar na Rua Euclides Barth, cuja continuação é a Rua Rio de Janeiro, chegando à RS 030. Segue pela RS até o entroncamento onde entra à direita na Av. João Pedroso da Luz, por onde segue até a rua da Redemac, onde faz o retorno e volta para a RS 030. Segue pela RS 030 até a rua em frente à Mensa de Laje e segue pela Rua Santo Antônio até a Rua Maurício Cardoso. Entra na Rua Maurício Cardoso e segue até a Rua Cel. Francisco Borges de Lima, por onde segue até chegar na Av. Alberto Pasquale. Entra à direita na Rua Sen. Alberto Pasquale e segue até o Mercado Santa Teresinha. Passando o Mercado Santa Teresinha entra à esquerda na Rua Francisco Flores Alvarez, seguindo em direção à localidade de Herval e daí até a localidade de Monjão. Deixa as professoras na EMEI Branca de Neve e segue em direção à localidade de Evaristo, seguindo até a EMEI Bom Me Quer, onde deixa as professoras. Após deixa as professoras, segue em direção à localidade de Furnas chegando à divisa com a localidade de Rizinho às 06h30, onde recolhe alunos do Ensino Fundamental e Médio e retorna pela mesma estrada até a residência do Sr. Lauro Dávila, onde os alunos do Ensino Médio embarcam no ônibus da permissionária Dávila e seguem para a sede, para as EEEEM Prof. Gregória de Mendonça, EEEEM Patrulhense e I. E. E. Santo Antônio. Os alunos do Ensino Fundamental permanecem neste veículo, que segue pela Estrada do Morro dos Zaleski, retorna e volta para a EEEF Alonzo Celso, onde deixa os alunos. Depois retorna à estrada principal Sérgio Luckmann e segue em direção ao Caminho do Cruzeiro recolhendo alunos. Retorna para a estrada principal e na sequência pega a estrada Pindo Ferreira de Jesus até a casa onde embarca o aluno Adão Emílio e retorna para a estrada principal, por onde segue até a estrada Apolinário Falcoski, onde entra para buscar o aluno Alan Daniel. Retorna para a estrada principal por onde retorna até a EEEF Alonzo Celso, chegando às 19h. Às 11h00 sai da EEEF Alonzo Celso em direção a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.</p>	Serviço
3729	32206	UND	<p>Contratação de palestrante&gt;Show para Abertura do Ano Letivo</p>	Serviço
3730	32764	UND	<p>Renovação contrato n.º 30/2022 destinado à contratação de plataforma Digital Mastic, licença de software anual com objetivo de dispor de uma plataforma digital educacional de matemática</p>	Soluções de TIC
3731	32206	UND	<p>Contratação de empresa para formação para os profissionais da educação voltada as relações étnico-raciais e ensino das culturas e histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas</p>	Serviço
3732	24534	UND	<p>Locação de cadeiras para evento realizados pelo SEMED</p>	Serviço
3733	32605	UND	<p>Renovação contrato n.º 236/2022 - Luz Concarga da Silva - destinado à locação de imóvel para depósito de material e estacion de veículos</p>	Locação de Imóveis
3734	32606	UND	<p>Renovação contrato n.º 077/2019 destinado à locação de imóvel para sediar a Secretaria Municipal de Educação</p>	Locação de Imóveis
3735	32765	UND	<p>Renovação contrato n.º 250/2022 destinado à locação de imóvel para sediar o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE</p>	Locação de Imóveis
3736	32608	UND	<p>Locação de tablets para exposição de trabalhos para a Mostra de Ciências</p>	Serviço
3737	32536	UND	<p>Renovação do contrato n.º 147/2023 destinado à locação de um imóvel para funcionamento da E.M.E.I. Baby Pinquinho</p>	Locação de Imóveis
3738	32766	Mês	<p>Contratação de empresa destinada à prestação de serviços de manutenção predial para escolas municipais (Postos de Trabalho)</p>	Serviço
3739	32581	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 041/2023 destinado à contratação de empresa para reforma do prédio da E.M.E.I. Baby Pinquinho</p>	Obras e Serviços de Engenharia
3740	32582	UND	<p>Renovação do Contrato n.º 324/2022 destinado à contratação de empresa para reforma do prédio da E.M.E.I. Baby Pinquinho</p>	Obras e Serviços de Engenharia
3741	25605	UND	<p>Camiseta manga curta Projeto Aprender Mais</p>	Material
3742	32767	UND	<p>Camiseta manga longa Projeto Aprender Mais</p>	Material
3743	3177	UND	<p>Calça Projeto Aprender Mais</p>	Material
3744	32610	UND	<p>Agência personalizadas SEMED</p>	Material
3745	19112	UND	<p>Locação de espaço para alocação do Projeto Aprender Mais/ AAB</p>	Locação de Imóveis
3746	32207	UND	<p>Contratação de curador(a) artística para formulação do Ensino Fundamental</p>	Serviço
3747	25865	UND	<p>Aquisição e colocação de telas mosquiteiras nas Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental</p>	Material
3748	25440	MP	<p>Aquisição de películas para janelas e portas das cozinhas das escolas municipais</p>	Material
3749	32217	UND	<p>Locação de espaço para a abertura do ano letivo</p>	Serviço
3750	29625	UND	<p>Saco plástico transparente reforçado para montagem de cestas básicas e/ou armazenamento e distribuição de alimentos. Tamanho 60cm x 100cm. Espessura mínima 0,10mm</p>	Material
3751	17265	UND	<p>Aquisição de transposições para Escolas de Educação Infantil</p>	Material
3752	8195	UND	<p>Aquisição de Eradidmetro Portátil</p>	Material
3753	29943	UND	<p>Aquisição de termômetro alimentos</p>	Material

3754	32209	KIT	Kit de Réplicas Alimentos produzidas de material Poliuretano Expandido, tendo tamanho, textura e cores reais dos alimentos, confeccionadas em material atóxico. Contendo as seguintes réplicas: 1 Xicara de café de 50 ml, 1 Copo de suco de laranja de 120 ml, 1 Copo de leite de 120 ml, 1 copo de leite natural, 1/2 mamão, 1 fatia pequena de melancia, 1 maçã vermelha inteira, 1 banana inteira, 1 laranja inteira, 1 manga inteira, 1 fatia de melão, 1 tangerina inteira, 1 fatia de pão integral de forma, 2 unidades biscoito Maria, 2 unidades biscoito cream cracker, 1 tobo de fubá ou bolo simples pedação, 1 fatia de pão de forma branca, 3 unidades bolachas recheadas, 2 unidades nuggets frango, 2 unidades biscoito wafer, 1 colher de sopa de feijão cozido, 1 colher de sopa de arroz cozido, 1 colher de milho verde cozido, 2 pedregos batata inglesa assada, 1 porção de Bicolite unidade, 1 porção de couve-flor unidade, 2 rodelas de tomate, 2 fatias de beterraba unidade, 1 beterraba inteira, 1 cenoura inteira, 2 fatias de cenoura unidade, 1 porção de mandioca cozida unidade, 1 mandioca inteira com casca unidade, 1 porção de batata doce em rodelas.	Material
3755	32208	UND	Jogo Comendo Bem: jogo educativo de educação alimentar e nutricional para 2 a 4 participantes, contendo cartelas coloridas com imagem de prato (mínimo 4), cartelas coloridas de alimentos (mínimo 20), cartelas de poderes (mínimo 6), roleta e manual de instruções). Embalagem com dimensões: 31,0 cm x 23,5cm x4,5cm. Produto atóxico. Com certificação humeto.	Material
3756	32210	UND	Jogo de Memória alimentos: jogo educativo de educação alimentar e nutricional, contendo cartelas coloridas de papelão com imagem de alimentos (mínimo 36 cartelas). Produto atóxico. Com certificação humeto.	Material
3757	32211	UND	Kit Massa de modelar e moldes alimentos : 3 a 5 poleas de massinha de modelar soft (150g cada), de cores sólidas, 1 rolo, 6 a 8 cortadores, 10 a 12 moldes de frutas e/ou verduras. Dimensões embalagem: 32,6 x 19,5 x 8,6 cm, 0,88 g. Produto atóxico. Com certificação humeto.	Material
3758	32593	UND	Manutenção do atendimento educacional especializado referente ao projeto <u>Teresinha Barreiras - Cotruando Cidadania</u>	Serviço
3759	32594	UND	Manutenção para o atendimento educacional especializado de alunos autistas	Serviço
3760	26055	UND	Manutenção da Educação Infantil com atendimento de crianças na etapa educação infantil com 125 vagas de 2 a 5 anos, sendo 38 crianças em idade de creche e 67 crianças em idade pré-escolar no Colégio Santa Teresinha	Serviço
3761	32583	UND	Renovação do Contrato n.º 027/2023 destinado à contratação de empresa para ampliação e reforma da E.M.E.I. Pequeno Aprendiz	Obras e Serviços de Engenharia
3762	32607	UND	Renovação do contrato de locação n.º 071/2023 locação de imóvel para alunos da E.M.E.I. Pequeno Aprendiz durante o período de reforma e ampliação da escola	Locação de Imóveis
3763	26610	UND	Escora para Lajes Metálica Regulável para escorar, provisoriamente, elementos estruturais como vigas, laje maciça, nervurada, protendida e EPS. Com regulagem de 10 em 10 cm através do gancho e um ajuste final mínimo através de trava rosqueável de 10 cm de curso, para atingir altura de 4 metros.	Material
3764	32212	UND	Locação de licença para utilização de software destinado a aplicação de provas para <u>alunos da rede municipal</u>	Soluções de TIC
3765	32213	UND	Locação de licença para utilização do software AutoJei destinado ao cálculo de <u>planilhas para obras</u>	Soluções de TIC
3766	32214	UND	Contratação de serviços para manutenção de impressora	Serviço
3767	32215	UND	Contratação de serviços para conserto de essências	Serviço
3768	26133	UND	Reposição/colocação de vidros	Serviço
3769	11597	KG	Carne Bovina Moída. (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPDA ou SUSAF-RS, SIBSIPDA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
3770	23689	KG	File de Coxa e Sobrecoxa (sem pele e sem osso), congelada, carne firme, sem machucados, de tamanho uniforme, sem adição de condimentos. O produto NÃO poderá conter: peles, cartilagens, tendões ou fragmentos de ossos e outros tecidos inferiores. Não será admitida a adição de água à carne do frango. Embalagens de 0,1 kg originais de polietileno atóxico resistente, sem acúmulo de líquidos em seu interior, com rótulo contendo informações da data de validade, peso, fornecedor e endereço, temperatura de estocagem, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPDA ou SUSAF-RS, SIBSIPDA ou SIF. Em pacotes de 1 Kg. Data de validade mínima de 6 meses.	Material
3771	20710	KG	Isca de Carne Bovina (de carne de patinho e/ou de lagarto), de 1ª categoria, máximo de 10% de gordura, congelada, embalada a vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1 kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIM (de Santo Antônio da Patrulha), CISPDA ou SUSAF-RS, SIBSIPDA ou SIF e identificação do tipo de carne, com data de abate e prazo de validade no mínimo de 6 meses. Não pode conter cartilagem, couro, pelo, ossos, tendões ou outros tecidos inferiores. Sem adição de água e temperos.	Material
3772	14	LT	Leite fluido integral. Em embalagem do tipo tetra pak, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses e apresentar registro no Ministério da Agricultura, SIF/DPOA.	Material
3773	27531	UN	ACHOCOLATADO EM PÓ - instantâneo, embalagem refil de políester e polietileno para saque mínimo de 500g, com cacau em pó, maltodextrina, vitaminas e minerais, emulsificante lecitina de soja e antioxidante ácido ascórbico da marca Nestlé - Nescau. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 10 meses.	Material
3774	28973	2KG	Açúcar cristal. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3775	30457	UN	Amendoim em grãos. Torrado e descascado sem adição de sal ou açúcar, 100% natural, sem aditivos. Embalagem de 500g com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3776	28974	UN	Amido de milho. Embalagem plástica atóxica, resistente e transparente ou embalagem externa de caixa de papelão com embalagem interna de papel. Deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3777	28989	SKG	Arroz Branco polido, tipo I, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos inteiros, sem presença de grãos molhados e/ou carunhados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente. Prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3778	27536	UN	Aveia. Em flocos finos, primária plástica atóxica, de 500g, resistente e transparente. Com prazo de validade de, no mínimo, 06 meses.	Material
3779	27537	UN	Biscoito doce tipo Maria integral. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, sem corantes artificiais, em embalagem plástica atóxica, com dupla proteção e com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
3780	27539	UN	Biscoito doce sortido. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e tanto de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), sem recheio, com sabores diferentes e em quantidades semelhantes, consistência crocante, em embalagem plástica, atóxica, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
3781	27540	UN	Biscoito salgado tipo Água e Sal. Livre de gordura trans (zero grama na tabela nutricional e isento de gordura vegetal hidrogenada na lista de ingredientes), consistência crocante, com dupla proteção, com prazo de validade de, no mínimo, 10 meses. Pacote mínimo de 300g. Deverá apresentar amostra.	Material
3782	30459	UN	Cacau em pó natural. 100% cacau, sem adição de açúcar, livre de aromas artificiais, livre de gordura trans, sem lactose. Embalagem com quantidade mínima de 500g, com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3783	28975	UN	Café em pó. Embalado a vácuo com selo ABC torrado e moído torra tradicional, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3784	28976	UN	Caneta em pó. Sem adição de açúcares ou qualquer outra especiaria, pacote de 100 g, embalagem plástica atóxica, deve constar na embalagem o prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material

3785	30461	UN	Canjica de milho branco. Tipo 1, contendo no mínimo 80% de grãos ínteiros, preparados com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias tóxicas, parasitas e de detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 500 gramas e prazo de validade mínimo de 6 meses.	Material
3786	27544	UN	Erva Doce desidratada. Embalagem plástica atóxica, de 300g, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3787	27545	UN	Extrato de tomate. Acondicionado em embalagem íntegra (em sachê de material atóxico, de 340g a 350g), resistente, vedada hermeticamente e limpa, inoxidável, livre de insetos, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Na embalagem deverá constar externamente os dados com o número de registro no ministério da saúde, constando prazo de validade não inferior a 12 meses.	Material
3788	27546	KG	Farinha de arroz branco. Tipo especial, de primeira qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e germinada. De sabor neutro, indicada para celíacos; isenta de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de entrega, acondicionados em embalagem resistente de 1 Kg e atóxica. Não conter glúten.	Material
3789	28977	KG	Farinha de mandioca. Classe fina, tipo 1, acidez baixa, pacote de 1 kg, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3790	28978	KG	Farinha de milho fina. Validade mínima de 6 meses, embalagem primária plástica atóxica, resistente e transparente.	Material
3791	28979	UN	Farinha de milho pré-cozida. Enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 500 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3792	28980	SKG	Farinha de trigo especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
3793	27547	KG	Farinha de trigo integral especial. Enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem de papel, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 5 meses.	Material
3794	20	KG	Feijão Preto tipo 1. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos molhados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3795	28981	UN	Fermento biológico instantâneo. Para pão embalado a vácuo com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3796	28982	UN	Fermento químico. Para bolo, em pó, embalagem plástica e lacrada, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3797	30462	UN	Flocos de milho tipo "flocão". Embalagem com 500 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagem de 500g e prazo de validade mínima de 6 meses.	Material
3798	19453	UN	Fórmula infantil crianças de 06 a 10 meses. para crianças de 06 a 10 meses, em pó, adicionada de prebióticos para contribuir no tratamento da constipação, com ácido docosahexaenoico (DHA), ácido araquidônico (ARA) e nucleotídeos, com no mínimo 80% de lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, de minerais e de oligoelementos, atendendo a todas as recomendações do Codex Alimentarius FÁCIOMAS e RDC nº14/2011, embalagem lata com no mínimo 800g.	Material
3799	23197	LT	Leite fluido semidesnatado sem lactose. Em embalagem do tipo tetra pack, processamento do tipo UHT. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
3800	27548	LT	Leite de soja. Composto de extrato de soja, com adição de cálcio, água, vitaminas A e D, bebida à base de soja original, apresentando-se em líquido pronto para consumo. Caixa de papelão sistema tetra pack, com 1 litro, isento de sujidades, acondicionamento de acordo legislação vigente. Deve constar na embalagem a data de fabricação e o prazo de validade de, no mínimo, 4 meses, com registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA.	Material
3801	31157	UN	Leite em pó integral instantâneo (pacote de 400g). Embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e não violada. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega.	Material
3802	27549	UN	Lenhina. De primeira qualidade, sem a presença de grãos molhados, carunchados e torrados. Embalagem plástica, transparente de 500g, resistente, com escala redondada e íntegra. Data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses.	Material
3803	28983	UN	Macarrão tipo espaguete. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3804	104	UN	Macarrão tipo parafuso. Com ovos, de sêmola, íntegra, pacote de 500 g, em embalagem plástica resistente e transparente, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3805	28984	PC	Milho para pipoca. Embalagem plástica e transparente, pacote de 500g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 4 meses.	Material
3806	30466	UN	Milho verde cozido no vapor. Em embalagem sachê. Ingredientes: preferencialmente apenas milho e água. Aceitável milho, água e sal. Produto preparado com milho de 1ª qualidade previamente debulhado. Grãos médios, íntegros de coloração amarela, macios, livres de impurezas. Embalagem com no mínimo 150g contendo informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade na embalagem. Validade mínima 12 meses a partir da data de entrega.	Material
3807	28985	UN	Óleo de soja 900 ml refinado, embalagem plástica atóxica, resistente e transparente, com prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3808	28986	UN	Orégano. Embalagem plástica de polipropileno transparente, pacote de 100 g, deve constar na embalagem prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3809	28987	KG	Sal moído e adoçado. Pacote de 1 kg, em embalagem plástica, resistente e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses.	Material
3810	31692	UN	Semente de gergelim branco. Sem casca, sem sujidades ou gravetos, primeira qualidade. Pacote de 500g. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3811	28988	UN	Vinagre de álcool. Carrão de plástico resistente, atóxico e transparente, deve constar na embalagem data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 6 meses.	Material
3812	27532	KG	Alface lisa e crespa. De boa aparência, nova, de 1ª qualidade, folhas íntegras, brilhante, textura e consistência de vegetal fresco com odor e características específicas. Cada unidade deverá ter peso aproximado de 200 gramas a 300 gramas, contando o peso com raiz, sem terra.	Material
3813	11591	KG	Açúcar mascavo orgânico. Pacote de 1kg embalagem plástica, atóxica, resistente, prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3814	20709	KG	Alpim. Descascado, congelado. De 1ª qualidade, raízes em tamanho médio, em boas condições de consumo.	Material
3815	11892	KG	Alface lisa orgânica. Nova, folhas íntegras, de 1ª qualidade, sem terra.	Material
3816	27533	UN	Alio fêmea in natura. Graúdo, íntegro, em cabeças, novo, de 1ª qualidade, sem resíduo. Embalagem de 100g.	Material
3817	24906	PCT	Arroz branco orgânico. Polido, tipo 1, classe longo e fino, pacote de 5 kg, grãos ínteiros, sem presença de grãos molhados e/ou carunchados e livres de sujeira, em embalagem plástica resistente e transparente.	Material
3818	112	KG	Banana Branca. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.	Material
3819	3374	KG	Batata doce. Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
3820	116	KG	Batata inglesa. Nova, tamanho médio, com casca lisa, sem brotos, limpa e sem terra.	Material
3821	11604	KG	Bergamota comum. Sem manchas escuras ou machucadas, de 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
3822	27568	KG	Bergamota ponkan. Sem manchas escuras ou machucadas, 1ª qualidade, com casca sã e sem rupturas.	Material
3823	1111	KG	Beterraba. De 1ª, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem rupturas.	Material

3824	24919	KG	Beterraba orgânica. De primeira qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, casca <u>sã, lisa e sem rupturas.</u>	Material
3825	27543	KG	Brócolis. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, <u>parasitas e larvas.</u>	Material
3826	114	KG	Cebola. De 1ª qualidade, branca comum, nova, sem réstia, tamanho médio, com <u>casca sã e sem rupturas.</u>	Material
3827	121	KG	Cenoura. De 1ª qualidade, sem folhas, nova, tamanho médio, com casca sã, rígida e <u>sem rupturas.</u>	Material
3828	31612	KG	Chuchu. De 1ª qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, <u>parasitas e larvas.</u>	Material
3829	27542	KG	Couve manteiga. De 1ª qualidade, nova, folhas verdes e sem rupturas, molho com peso de 300 a 400 gramas, sem terra, constituída de folhas verdes sem traços de descoloração, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com tamanho uniforme. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
3830	11722	KG	Couve manteiga orgânica. Nova, de 1ª qualidade, folhas verdes e sem rupturas.	Material
3831	27541	KG	Couve-flor. De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, <u>parasitas e larvas.</u>	Material
3832	24918	LN	Creme de leite fresco (natas). Embalagens de 500g, consistência firme, embalado em podes de polietileno, atóxico, limpo, não violado, com tampa resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Validade mínima de 30 dias.	Material
3833	30529	LN	Cuca colorial. Sem recheio, com farofa, unidade com no mínimo 700g, macia, bem assada, sem presença de matérias estranhas ou sujidades, produzido um dia antes ou no dia da entrega. Sem adição de conservantes e gorduras vegetal hidrogenadas. Embalagem atóxica, com rótulo na embalagem identificando ingredientes, data de fabricação e validade, peso, identificação do fornecedor. Validade 05 dias a contar da <u>data de entrega.</u>	Material
3834	31813	LN	Doce de Frutas. Do tipo chimia, produzido com frutas da estação, embalagem de 400 g, devendo constar na embalagem ingredientes, data de fabricação e validade de no <u>mínimo 2 meses.</u>	Material
3835	25964	KG	Feijão preto orgânico. Novo, pacote de 1 kg, de 1ª qualidade, sem presença de grãos mofoados e/ou carunchados, em embalagem plástica resistente e transparente, cultivado sem agrotóxicos e produtos químicos, preservando seu valor nutricional. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3836	30527	KG	Filé de peixe tilápia. Moída. De 1ª qualidade, sem pele, sem couro, espinhas ou escamas, in natura, congelado em embalagem plástica resistente e transparente com 500g e temperatura de conservação de no mínimo -18°C. O produto deverá ser isento de substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais. Pacotes rotulados conforme legislação vigente, contendo a data de processamento, validade e nº de registro no órgão competente. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 6 meses.	Material
3837	30456	LT	Iogurte. À base de leite integral ou constituído, de sabores diversos, com cultivo de bactérias lácteas específicas. Refrigerado com temperatura inferior a 5°C, conforme Portaria 78/2009 do estado de RS, mistura homogênea, de consistência pastosa, lisa com sabor fresco e aroma próprio da variedade. Composição nutricional sem adição de amido. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade <u>mínima de 30 dias.</u>	Material
3838	31699	LT	Iogurte natural integral, sem sabor, sem corante, sem açúcar, contendo apenas leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Acondicionado em embalagem de sachê de 1 litro ou frasco/garrafa fabricada em polietileno, não perecível e atóxica. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão de inspeção sanitária competente. Validade mínima de 30 dias.	Material
3839	11596	KG	Laranja. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem <u>rupturas e manchas.</u>	Material
3840	30532	LN	Linhaça marrom. Grãos inteiros, sem presença de mofo e/ou sujeira, em embalagem plástica atóxica, resistente e transparente (pacote de 500 g), identificada com o nome do produto, nome produtor, data da embalagem e data de validade.	Material
3841	1105	KG	Maçã verde/maçã Fuji. Tamanho médio, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, <u>lisa, sem rupturas e manchas.</u>	Material
3842	1106	KG	Mamão formosa. De 1ª - novo, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, <u>amarela e sem rupturas.</u>	Material
3843	25985	KG	Manga tipo 'tommy'. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, <u>lisa, sem rupturas e manchas, com polpa firme e intacta.</u>	Material
3844	30528	KG	Maracujá. Graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, como polpa firme e intacta.	Material
3845	27584	KG	Mel de abelha. Produto natural elaborado por abelhas a partir do néctar. O mel não poderá conter substâncias estranhas. O produto não deve apresentar cristalização, caramelização ou espuma superficial e deverá apresentar aspecto líquido denso. Cor levemente amarelada a castanho escura. Cheiro e sabor próprios. Sem adição de corantes, aromatizantes, espessantes, conservantes e edulcorantes. O produto deve possuir registro no Ministério da Agricultura. Embalagem atóxica de 1kg com rótulo e validade mínima de 1 ano.	Material
3846	11256	KG	Melado de cana-de-açúcar orgânico. Em pote plástico de 1 kg, atóxico, resistente, <u>lacrado, prazo de validade de no mínimo 6 meses.</u>	Material
3847	19455	KG	Melancia. Nova, de 1ª qualidade, produto fresco e com grau de maturação adequada ao consumo imediato, com casca lisa, lustrada e livre de sujidades, com color agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados e/ou coloração não <u>característica.</u>	Material
3848	30463	KG	Meio amarelo. De 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, lisa, <u>sem rupturas e manchas.</u>	Material
3849	15919	KG	Milho verde in natura espiga. Espiga de 1ª qualidade, tamanho médio a grande. Características adicionais: inteiro e sem fungos. Descascado, sem "cabelo/barba" da <u>espiga.</u>	Material
3850	1107	KG	Moranga cabotê. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e sem <u>cupangas.</u>	Material
3851	31814	KG	Moranga cabotê orgânica. De 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, rígida e <u>sem rupturas.</u>	Material
3852	113	DZ	Ovos. Tipo 1 (especificação do prazo de validade), ovo de galinha, grande, casca lisa, limpa e não trincado, com embalagem em dúzias em caixa de papelão. Com registro no Ministério da Agricultura, SIF, DIPOA. Prazo de validade de no mínimo 15 <u>dias.</u>	Material
3853	1108	KG	Repolho verde. De 1ª, limpo, novo, sem rupturas.	Material
3854	23922	KG	Repolho verde orgânico, inteiro, de 1ª qualidade.	Material
3855	27553	KG	Tempero verde. Maço contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, de 1ª qualidade, folhas verde-escuro, novas, sem manchas e integras, molho com peso de 70 a 100 gramas, sem terra. Estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência.	Material
3856	11721	KG	Tempero verde orgânico. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha, cor verde escuro, sem <u>manchas de boa qualidade.</u>	Material
3857	115	KG	Tomate longa vida. De 1ª, bem formados, cor vermelho vivo (em ponto de maturação), <u>tamanho médio, com casca sã, sem rupturas.</u>	Material
3858	30865	LN	Pólvoro azedo. Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material

3859	30867	UN	Uva passa (passa preta). Sem semente, sem adição de açúcar, fruto desidratado tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade, limpa, isenta de sujidades, isenta de parasitas e larvas. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3860	30868	UN	Macarrão espagete zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3861	30869	UN	Macarrão parafuso zero glúten. Sem lactose, podendo conter farinha de arroz ou fécula de batata ou milho, sem aromatizantes. Acondicionada em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote, data de validade, e data de validade. Validade mínima de 10 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3862	30864	PCT	Pólvão doce - Tipo 1, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionados em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3863	30866	UN	Farinha de Tapioca. Natural, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas em embalagem resistente e atóxica de 500g, contendo composição e informações nutricionais, peso, procedência de fabricação (nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço), data de fabricação e/ou lote e data de validade. Validade mínima de 6 meses contados a partir da data de entrega.	Material
3864	31156	UN	Coco ralado. Sem adição de açúcar, embalagem com 100 gr. Embalado em plástico atóxico e com embalagem íntegra. Conteúdo de cor branca, sem manchas, odor próprio, não rançoso e sem umidade dentro da embalagem. Livre de sujidades e contaminantes. Com validade no momento da entrega de, no mínimo, 6 meses.	Material
3865	32584	Serviço	Contratação de empresa para a ampliação de aberturas na EMEI Ilha Encantada	Obras e Serviços de Engenharia
3866	31402	UND	BALANÇO VINI VEIJA - Deverá ser fabricado em tubo de 2" x 2,65 e tubo 1 1/2 x 2,65, com corrente 5mm zincada, madeira de eucalipto de 22 X 4 X 300, com panga mão tubo de 7/8 x 1 1/2 fixados com parafusos de 1 1/4 zincados e fixadores flexíveis "castanhas". Pintado em tinta – esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Medindo 3m de comprimento x 1m90cm de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3867	31403	UND	Bancos de praça - Deverá ser fabricado com 2 pés em concreto armado com ferro para garantir a sustentação do mesmo, distante aproximadamente 1m entre si. Furados para fazer a fixação do encosto e do assento. Formado por duas tábuas no assento e duas no encosto, cada uma deverá medir aproximadamente 15cm x 1,45m, espessura mínima de 2,5cm. Tábuas com superfície espinadas, lixadas e serradas chanfradas para garantir a segurança de estudantes e profissionais que irão usufruir do mesmo. Fixadas com parafusos galvanizados tipo francês. Pintura: os pés deverão ser pintados com tinta acrílica semi-brilho e as tábuas pintadas com esmalte sintético, ambas usadas duas demãos de tinta. Dimensões: 1,45m de comprimento, 80 cm de altura total, 54 cm de largura. Conforme imagem de referência.	Material
3868	31405	UND	CASINHA DE CRIANÇA Nº 3 - Deverá ser fabricada com madeira de pinus e eucalipto com telhado de amianto de 4mm pintado com esmalte industrial; deverá possuir, aproximadamente, as seguintes medidas: 2m de altura x 1,60m de largura x 1,80m de profundidade, com uma área de 0,45m de profundidade e 1,60m de largura cercada. A casinha deverá possuir 1 porta e 4 janelas sendo as do lado de correr e as da frente com dobradiças. Conforme imagem de referência.	Material
3869	31408	UND	GANGORRA INFANTIL DUPLA - Deverá ser fabricada com tubos de aço 2" x 2,65 e 7/8 x 2 com duas pranchas de madeira de eucalipto de 20 x 5cm e parafusos zincados de 1/2 X 9"cm x 4cm pintada com tinta esmalte industrial. Medindo 2,50m de comprimento x 2,00m de largura x 65 cm de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3870	31409	UND	GANGORRA DE TORRE SIMPLES - Deverá possuir estrutura formada por dois pés com 1,10m de comprimento com eixo de uma polegada de ferro galvanizado com porcas nas extremidades e uma tora fixada nestes pés. Produzida em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com aproximadamente 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Medindo 3m x 1m x 0,75m. Com apoio para as mãos de ferro com 1,5" polegada, pintado com esmalte sintético distante com 30 cm da base do assento. Conforme imagem de referência.	Material
3871	31410	UND	PLAYGROUND com rampa de corda - Produzido em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e madeira cercada de 1" sendo uma plataforma 1,60m X 1,60m cercada com sarrafos, com uma estrutura para um lado onde é fixado dois balanços com correntes zincadas de 5mm contendo 01 escorregador de 45cm X 2,50m, 01 rampa de corda de 1,50m X 2,00m e 01 escada de 1,65m X 0,45m. Pintura esmalte sintético. Área total: 5,00m e comprimento por 4,50m de largura e 2,50m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3872	31411	UND	PONTE PÊNSEL - Deverá ser produzida em madeira de eucalipto tratada no processo de autoclave com aproximadamente 15cm de diâmetro e de 12cm de diâmetro, sendo que são fixadas ao solo 4 postes de 2m de comprimento e entre eles é preso uma ponte móvel de madeira rústica e correntes com 1,80m de comprimento com corrimão ao seu redor e duas rampas para subida e descida de madeira rústica pintadas ao meio. Pintura esmalte sintético. Área total: 1,20m x 3,80m x 1,80m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3873	31412	UND	BALANÇO DE DOIS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 2 banquinho em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos eixos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3874	31413	UND	BALANÇO DE TRÊS LUGARES - Deverá ser fabricado com tubo de aço de 2" X 2mm com 3 banquinho em madeira de eucalipto, correntes galvanizadas de 5mm e fixadores castanhas – para maior segurança e não haver desgaste nos eixos da corrente. Pintura em esmalte industrial. Medindo 2,8m de comprimento x 2,80m de largura x 2m de altura. Conforme imagem de referência.	Material
3875	31414	UND	BALANÇO DE TORA COM TRÊS LUGARES - Deverá ser produzido em toras de eucalipto tratado pelo processo de autoclave com 15 cm de diâmetro. Pintado em verniz industrial. Com correntes zincadas de 5mm e 3 balanços com tábuas de eucalipto de 0,45 x 0,20m com as correntes fixadas com castanhas de ferro com ganchos para evitar o desgaste das mesmas e parafusos galvanizados. Medindo 3m de altura x 2,80m de largura x 4,00m.	Material
3876	31416	UND	PLAYGROUND GRANDE COM 12 BRINQUEDOS - Brinquedo fabricado em madeira de eucalipto, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 02 balanços de pinus, 01 par de degraus, 01 brinquedo vir e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 coria com nó, 01 ferro para escorregar tipo "bombinhas", 01 casa Tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas. Medindo 3,50m de largura X 5,50m de comprimento X 3,20 de altura. Idade: A partir de 04 anos. Conforme imagem de referência.	Material

3877	31418	UND	CARROSSEL DE ACESSIBILIDADE - Carrossel adaptado 4 lugares para criança em cadeira de rodas - estrutura em aço reforçado com pinus epi, base de sustentação formada por um anel circular primário e anel secundário ambos ligados por nervuras que convergem para o centro. Local para cadeira de rodas deverá ter grade de proteção e freio para as rodas traseiras da cadeira, plataforma de fibra de vidro ou metálica reforçada; na base deverá ter rebabas para acesso às cadeiras de rodas; guarda-est. (tubamentos do eixo central blindados. Além do espaço para a cadeira de rodas, deverá ter dois bancos com estrutura metálica para crianças que não utilizam cadeira de rodas. Capacidade para até 200 kg, com possibilidade para uso simultâneo de duas crianças em cadeira de rodas e duas sentadas. Conforme imagem de referência.	Material
3878	31419	UND	ESCORREGADOR - Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 78" X 2mm e cintas de reforço com barra chata de 148" X 1" e 316" X 0,114" escada em tubo metálico 20 X 50 X 2mm e corrimão em tubo 78" X 2mm. Medido 2,80m de comprimento X 0,75m de largura X 2,20m de altura, soldado com solda MIG. Pintura em esmalte industrial. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Conforme imagem de referência.	Material
3879	31425	UND	GANGORRA DE ACESSIBILIDADE - Estrutura em tubo de aço, cantoneira, cadeiras em madeira de lei, travas duplas de segurança em cada cadeira para maior segurança de quem estiver utilizando, brinquedo fixo (precisa fixar no chão com bucha e parafuso ou chumbal) Acabamentos: Esmalte Sintético, Pneu e Galvanização Eletrolítica. Fixações: Parafusos Sextavados e Francis. Observação: Em dimensões onde se há 120cm altura, essa medida é do chão até a parte de cima da cadeira, do chão até a altura da prancha tem 60cm altura. Conforme imagem de referência.	Material
3880	31448	UND	CAIXA DE AREIA INFANTIL - com assento que deverá se transformar em tampa, evitando o contato de animais com a areia. Fabricado em madeira maciça de garapeira. Medidas: 2,00 x 1,55 x 30 cm.	Material
3881	31407	UND	CASA DEQUI - Deverá ser fabricada em madeira de pinus e eucalipto contendo, aproximadamente, as seguintes medidas: 1 sacada de 1,60m x 0,55m, suspensa por uma estrutura de eucalipto medindo 1,60 x 1,80m; 1 escorregador, 1 balanço comum, 1 balanço de pneu, 1 vai e vem e 1 escada. A casa deverá possuir telhado com telha de amianto de 4mm, 2 portas e 4 janelas e na frente da casa um dqoi aberto sem telhado medindo 1,60m x 1,60m, com 1,50m de altura cercada com sarrafos ao redor e uma abertura de onde sai o escorregador; pintadas com tinta esmalte sintético. Área Total: 3,20m x 6m. Conforme imagem de referência.	Material
3882	31415	UND	PLAYGROUND COM TORRE - Parque infantil verniz, com estrutura em madeira de eucalipto tratado em autoclave, com ferragens galvanizadas e fogo e parafusos galvanizados. Contendo: 02 patamares medindo 1,95 x 1,36m com cobertura de madeira autoclave; 01 patamar medindo 0,94 X 0,94m sem cobertura; 02 escorregadores em madeira de eucalipto tratado, com 2,50m de comprimento X 0,42 cm de largura; 01 rampa de escada medindo 2,00m de comprimento X 1,18 de largura; 01 rampa de pneus medindo 2,00m de comprimento X 1,20m de largura; 01 rampa com cordão de ná medindo 2,00m de comprimento X 1,10 cm de largura; 01 ponte pênsil medindo 3,00m de comprimento X 0,80cm de largura com cordas para proteção; 01 passarela em madeira de eucalipto tratado medindo 3,50m de comprimento X 80cm de largura; 01 escada de degraus em madeira, medindo 1,50m de comprimento X 0,45 de largura; 05 balanços com tábuas de eucalipto tratado e correntes zincadas de 5mm, correntes medindo 1,52m de comprimento X 0,25 cm de largura; 01 conjunto de argolas para gralécia, correntes medindo 0,50m de comprimento X 0,42 cm de largura e demais ferragens e proteções do parque; 01 cano de bomboneiros medindo 2,20 de altura; Área de circulação: 3,50m de comprimento X 10m de largura. Conforme imagem de referência.	Material
3883	31417	UND	PRACINHA INFANTIL PEQUENA - Produzida em pinus tratado autoclave, pintura de acabamento em cetil, pronto para ficar na rua (podendo ser na cor canela, tribula ou pó - a escolha do cliente). Medida da estrutura principal da praquinha: 150X80CM. Altura da base 80CM, altura total 2,30M. Uma parte coberta com telha de fibrocimento 4mm, onde forma uma casinha. Parte de lateral fechada com madeira e parte com cordão cruzado, formando uma proteção. Possui um escorregador, escadinha, escaldada e uma caixa de 1,36 x 1,35 sem fundo, para ser usada no chão como caixa de areia. Necessária de espaço mínimo para instalação de aproximadamente 2,50 x 2,30. Conforme imagem de referência.	Material
3884	31895	UND	BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE (BFP) - Kit completo, contendo: 1 Manual; 5 Cadenos de exercícios (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 5 Protocolos de apuração manual (desarranjar); 25 Correções informatizadas. Para uso com pessoas a partir dos 10 anos.	Material
3885	31896	UND	ESCALA BAPTISTA DE DEPRESSÃO - EBADEP-IJ, versão infanto-juvenil - Kit completo, contendo: 1 Manual; 25 Folhas de respostas Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.	Material
3886	31897	UND	Teste Pirâmides Coloridas de Pieler - Kit completo, contendo: 1 Manual; 1 Conjunto de quadricóps (reutilizável); 1 Cartela de cores (reutilizável); 1 Conjunto com 03 cartelas de base, com esquema da pirâmide (reutilizável); 1 Bloco com 25 folhas de respostas; 25 Correções informatizadas Para uso com crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos.	Material
3887	31898	UND	QUESTIONÁRIO DE PERSONALIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EQP-J - Kit completo, contendo: 1 Livro de Instruções (Manual); 1 Livro de Aplicação - Bloco com 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação I - Feminino / Masculino - Bloco com 25 Folhas - 1 Livro de Avaliação II - População Geral - Bloco com 25 Folhas Instrumento Restrito.	Material
3888	31899	UND	DESENHO DA FIGURA HUMANA - DFH IV - Kit completo, contendo: Manual; Folha de aplicação; Folha de correção. Para uso com crianças de 5 a 12 anos.	Material
3889	31900	UND	ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EMA-EF - Kit completo, contendo: 1 Manual de Instruções de aplicação e apuração; 1 Manual para interpretação; 1 Bloco de Folha de Respostas; 1 Crivo de Correção Manual. Para uso com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.	Material
3890	31901	UND	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - FIGURAS DE ANIMAIS E DE APRECIAÇÃO - Figuras de Animais (CATA) - Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Manual adaptação à população brasileira; 1 Conjunto com 10 cartões de aplicação (reutilizável); 25 Protocolos de avaliação. Para uso com crianças de 5 a 10 anos.	Material
3891	31902	UND	TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL - Figuras Humanas (CAT-H) - Kit completo, contendo: 1 Manual original; 1 Livro de Avaliação - Bloco com 25 Folhas; 10 Cartões de Aplicação; Instrumento Restrito a Psicólogos Para uso com crianças de 7 a 12 anos.	Material
3892	31903	UND	TESTE DE APERCEPÇÃO TEMÁTICA - TAT - Kit completo, contendo: 1 Manual; 31 Pranchas. Para uso com pessoas a partir dos 14 anos.	Material
3893	32216	UND	Reforma do telhado do prédio onde funciona o projeto ABB Comunidade (localidade - Favelas dos Morais) - Favelas dos Morais	Obras e Serviços de Engenharia
3894	7563	UND	Aquisição de livros para as escolas municipais	Serviço
3895	32830	UND	Kit de motor para portão eletrônico, 220v, com dois controles para acionamento; cremalheira de até 6 metros, portão com peso máximo de 600kg. Com instalação.	Material

3886	32831	UND	SEGURO AUTOMOTIVO PARA A FROTA DA SEMED. AGRALEMA7.5 NEOBUS/ TBOY - AGRALEMASCAS GRANMINI O - AGRALEMASCAS 5 UNISAUDE AT GUAZARA ELEGANCE - WW15.190 EDD E. HD ORE - FIATDUCCATO CARGO - FIATFORNO FLEX MARCOPOLLOCLARE WBESC - MARCOPOLLOCLARE VSL EO - M.BENZ/OF 1519 R. ORE - M.BENZ/OF 1519 R. ORE - CAIO L0816.ORE - WWMOMBI - WIMASCA GRANMINI O - WW15.190 EDD E.5 ORE WIMASCAS GRANMINI O - WIMNEBUS MINI ESC - M.BENZ/CAIO L0816. ORE - AGRALEMASCAS GRANMINI O - CHEV/SPIN 1.8L AT ACT7 - FIATARGO TREKKING - M. BENZLO 916 ESC U - M. BENZLO 916 ESC U.	Serviço
3887	32009	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Mopido.	Serviço
3888	32010	UND	Passagens Vale-Transporte da empresa L. J. D'AVILA & CIA LTDA-ME - Linha Esportista	Serviço
3889	32893	un	Locação e Recolhimento de Caçamba Estacionária (Contêiner para poligundeste, de chapa de ferro, medindo 4.5m <sup>3</sup> assaolho com reforço, munhões maçosos - tele entulho) para depósito de resíduos sólidos da Construção Civil (RSCC).	Serviço
3900	32904	LIN	Passagens Sede/Furnas	Material
3901	32915	LIN	Passagens Sede/Callorão/Lombas	Material
3902	1170	UND	Livro ponto personalizado	Material
3903	30572	PCT	Plásticos para plastificação A4 com as seguintes dimensões: 210x297x0,05mm - pacote com 100UN.	Material
3904	28089	UND	Bobina Plástica Saço Plástico 3kg C 500 Lind	Material
3905	31789	UND	Sabonete líquido bactericida, neutro, sem fragrância, para uso geral, embalagem de 5l. Com registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Material
3906	25973	UND	Escorredor de massa de inox	Material
3907	33019	UND	Peçeira de 15 cm	Material
3908	33019	UND	faca de sobremesa	Material
3909	33020	UND	garfo de sobremesa	Material
3910	30042	UND	Colher de sobremesa	Material
3911	33021	UND	Tapete Almofada Quadrado colorido para educação infantil, medindo 200x200cm; com espuma D60 termooformável, bactericida, com revestimento em PVC náutico e com tratamento antimicrobiano e anti L.V. tratamento com costura invisível, à mão, sem uso de zíper	Material
3912	26802	MES	Seguro dos ônibus vinculados a SEMED	Serviço
3913	14748	UND	Conteúdo de câmara fria	Serviço
3914	29047	UND	Balde para MOP com suporte incluído	Material
3915	32957	UN	Contratação de empresa destinada a obra de cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Inácio Machado Franco.	Obras e Serviços de Engenharia
3916	33022	UN	Reforma e ampliação da EMEF Nercy Rosa	Obras e Serviços de Engenharia
3917	33024	UN	Construção de quadra coberta para EMEF Doze de Outubro	Obras e Serviços de Engenharia
3918	30147	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no estádio de cada equipe	Serviço
3919	30148	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das comunidades de abrangência	Serviço
3920	30149	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das comunidades de abrangência	Serviço
3921	30150	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados nos estádios das comunidades de abrangência	Serviço
3922	30152	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco, no período noturno. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3923	30153	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3924	30154	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3925	30155	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3926	30156	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco no período noturno	Serviço
3927	30157	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3928	30158	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3929	30159	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3930	30160	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco no período noturno	Serviço
3931	30161	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco no período noturno. Necessários 02 árbitros. Estimam-se 04 jogos	Serviço
3932	30162	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3933	30163	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3934	30164	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros. Necessário 02 árbitros.	Serviço
3935	30165	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3936	30166	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3937	30167	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3938	30169	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3939	30170	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3940	30171	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3941	30172	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3942	30173	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3943	30174	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3944	30175	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3945	30176	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no campo da Lagoa dos Barros.	Serviço
3946	30181	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3947	30182	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3948	30183	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3949	30184	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3950	30185	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3951	30186	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3952	30187	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3953	30188	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3954	30189	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço
3955	30190	UN	Contratação de organização de torneio de futebol de campo (FORÇA LIVRE) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castano Tedesco	Serviço

3956	30191	LN	Contratação de arbitragem: FASE: SEMIPRENCIALE OBRIGATORIO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castelo Teodoro	Serviço
3957	30192	LN	Contratação de arbitragem: FASE: PRECATORIO MUNICIPAL DE FUTSAL (SUB-11) - Os jogos serão realizados no Ginásio Municipal Castelo Teodoro	Serviço
3958	32524	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SEM COMO DOS MUNICIPAIS NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO, 200 HORAS	Serviço
3959	32525	UN	SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM	Serviço
3960	32526	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SEM COMO DOS MUNICIPAIS NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO, 200 HORAS	Serviço
3961	32527	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SEM COMO DOS MUNICIPAIS NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO, 200 HORAS	Serviço
3962	31927	UN	Jogos SERÃO REALIZADOS EM QUALQUER CAMPO NO MUNICÍPIO QUE ATENDA COM	Serviço
3963	31928	UN	Diárias para arbitragem das Olimpíadas Estudantis nas seguintes categorias: Futebol, Vôleibol, Handebol, Basquetebol, Vôlei de Praia e Atletismo	Serviço
3964	31929	UN	Serviço de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futebol	Serviço
3964	31929	UN	Serviços de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futebol Sete	Serviço
3965	31930	UN	Serviço de Mesário/ Quarto Árbitro para Campeonato Municipal de Futebol de Campo	Serviço
3966	31977	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3967	31981	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3968	31983	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3969	31985	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3970	31987	LN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3971	31989	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 30x30cm, a 35x35cm, taça de 30 cm a 35 cm de diâmetro, 35 cm de	Material
3972	31990	UN	troféu para goleiro, goleador e destaque, fabricado em ABS, com 45 cm de altura, com bola dourada e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3973	31992	UN	troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3974	31993	UN	troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de goleiro dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3975	31994	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3976	31995	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3977	31996	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3978	31997	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3979	31998	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor dourada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3980	31999	UN	mesa para prêmios, com 60 centímetros de largura e 120 centímetros de espessura na cor prateada com fita personalizada da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da	Material
3981	32000	UN	troféu em ABS com 45 cm de altura, com estatueta de jogador de vôlei dourado e base em ABS de 13x13cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3982	32002	UN	troféu em metal medindo entre 110 cm e 120 cm de altura, com suporte de sustentação, base em ABS de 12x12cm contendo 04 batentes de silicone na face interior.	Material
3983	32003	UN	troféu/Placas em vidro ou acrílico cristal 04 mm, medindo 20x15cm, com base em madeira ou ABS medindo 15x10cm, com adesivo vinílico personalizado.	Material
3984	31767	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA, VISANDO A PROTEÇÃO DE ATLETAS E TORCEDORES DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, SEM COMO DOS MUNICIPAIS NOS DEMAIS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES, EM PERÍODO DIURNO, 200 HORAS	Serviço
3985	32053	UN	Fórum da Cultura	Serviço
3986	5980	UN	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA (Praça Ceu - diurno e noturno)	Serviço
3987	19207	UN	Par de goleira de futebol sete/olyeity, goleira profissional, 5,20mx2,30m	Material
3988	31906	UN	Locação de palco medindo entre 10m e 12m de largura e 2m de altura, podendo chegar até 1m, com escada de acesso, fabricado em praticáveis de metal e	Serviço
3989	32630	UN	Locação de equipamento de luz para iluminação de palco para show, 12 diâmetros por led (54 leds) com 3x01 máquina de fumos de 1500w com respectivo líquido 01 equipamento de sonorização de palco com conexão com 1x1 amf, cabos e parafusos para caixas Altas 600w/01 par de caixas Sub 1000w cada, 01 mesa de som de mínimo 12	Serviço
3991	32628	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
3992	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
3993	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
3994	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (maio)	Serviço
3995	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (junho)	Serviço
3996	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (julho)	Serviço
3997	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (agosto)	Serviço
3998	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (setembro)	Serviço
3999	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (outubro)	Serviço
4000	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (novembro)	Serviço
4001	31823	UN	Contratação para produção e apresentação de show artístico no Domingo Cultural. (dezembro)	Serviço
4002	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (abril)	Serviço
4003	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (maio)	Serviço
4004	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (junho)	Serviço
4005	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (julho)	Serviço
4006	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (agosto)	Serviço
4007	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (setembro)	Serviço
4008	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (outubro)	Serviço
4009	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (novembro)	Serviço
4010	31765	UN	Contratação de empresa para produção e realização de show no Bai da Borges. (dezembro)	Serviço
4011	26497	UN	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAMUEL COSTA DOS SANTOS - CNPJ 13196320/0001-00, PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE ACCORDION, DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PALMEIRA, RS.	Serviço
4012	32053	UN	Contratação Artística de show para Edição do Festival de Rock	Serviço



4013	30522	UN	Contratação da empresa Antonio Nunes dos Santos, para apresentação do artista Tony da Vóia no Domingo Cultural	Serviço
4014	30521	UN	Realização e apresentação de ESPETÁCULO NATALINO, em Santo Antônio da Patrulha-RS.	Serviço
4015	30592	UN	Produção e execução de Espetáculo de Reis, em Santo Antônio da Patrulha	Serviço
4016	32054	UN	Contratação e produção de show para Baile de Corredores de Cavalhadas	Serviço
4017	7622	UN	LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE LONAS	Serviço
4018	15013	UN	Editoração, diagramação e impressão de livro anais do Razinha - 500 unidades	Serviço
4019	32059	UN	Contratação para apresentação artística na Semana Farroupilha	Serviço
4020	32060	UN	Apoio ao Campeonato Municipal de Lapa	Serviço
4021	32061	UN	Contratação de Show artístico para o 11º Encontro de Motorhome	Serviço
4022	32062	UN	Aquisição, instalação e manutenção de placas de sinalização turísticas	Serviço
4023	32219	UN	Apoio a realização do 37º edição do Rodeio Crioulo Nacional	Serviço
4024	32064	UN	Apoio para oficinas e palestras para evento Razinha	Serviço
4025	31942	UN	Renovação do contrato de contrato de prestação de serviços de monitoramento eletrônico dos atrativos turísticos (Fonte Imperial, Caminhos das Fé, ...)	Serviço
4026	32078	UN	Profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico para revitalização das Traças Históricas XV de novembro e 07 de setembro.	Serviço
4027	32080	UN	Contratação de profissional de arquitetura para elaboração de projeto arquitetônico de restauro da Fonte Imperial	Serviço
4028	32081	UN	Curadoria Artística, oficinas e palestras para realização de seminários	Serviço
4029	32084	UN	Locação de 06 pavilhões em lona, 20 pirâmides em lona, camarins, tablado, pista de dança, decks, palcos e estandes para FENACAN	Serviço
4030	31932	UN	Contratação da empresa CAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA para a produção e apresentação dos artistas Clayton & Romário para show Nacional na Fenacan.	Serviço
4031	32086	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 2	Serviço
4032	32087	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 3	Serviço
4033	32088	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 4	Serviço
4034	32089	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 5	Serviço
4035	32090	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 6	Serviço
4036	32091	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 7	Serviço
4037	32218	UN	Contratação artística para shows regional para FENACAN - 8	Serviço
4038	33050	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 9	Serviço
4039	33051	UN	Contratação artística para show regional para FENACAN - 10	Serviço
4040	32094	UN	Divulgação em rádio para a Fenacan	Serviço
4041	32095	UN	Divulgação em Jornal para a Fenacan	Serviço
4042	32096	UN	Gerador de energia para a Fenacan	Serviço
4043	32043	UN	Serviços de limpeza para a Fenacan	Serviço
4044	32044	UN	Prestação de serviços para PPCI com fornecimento de material para a Fenacan	Serviço
4045	32045	UN	Locação de mesas e cadeiras para a Fenacan	Serviço
4046	32046	UN	Prestação de serviços de 40 diárias para bombeiros civil para a Fenacan	Serviço
4047	32047	UN	Seguro total para o evento Municipal Fenacan	Serviço
4048	33056	UN	Contratação artística para a Oktoberfest	Serviço
4049	32050	UN	Contratação de atração artística para eventos do Grupo de Trilheiros	Serviço
4050	32104	UN	Contratação para execução das obras de Construção de Equipamentos Multuso Cultural no Parque Caetano Tedesco	Serviço
4051	32105	UN	Contratação para fabricação e instalação de algarosa e caíla de alumínio de 5mm no Prédio da Biblioteca Municipal	Serviço
4052	32106	UN	Contratação para execução de reforma do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
4053	32107	UN	Contratação de empresa para reforma da quadra do Ginásio Caetano Tedesco	Serviço
4054	31931	UN	Reforma do assoalho do espaço Cultural Qorpo Santo	Serviço
4055	33052	UN	Reforma dos banheiros do Parque Caetano Tedesco	Serviço
4056	32051	UN	Apoio ao grupo de Jipeiros	Serviço
4057	32220	UN	Contratação de veículo para roteiro Turístico com estrutura panorâmica (viagem)	Serviço
4058	32296	UN	PPCI para eventos locais (diversos)	Serviço
4059	32455	UN	Folder, 15x21, 4x4, cores, papel couchê, 90 mg	Serviço
4060	32456	UN	Folder, A3 42x29,7cm, papel couchê, 115mg (2 obras)	Serviço
4061	32110	UN	Execução de obra do monumento ao peregrino do Caminho Gaúcho de Santiago.	Serviço
4062	32829	UND	Confeção de certificados em papel, couchê 170g, 4x0, no tamanho A4	Másterial
4063	32854	UND	Contratação de banda para apresentação artística na Festa Municipal da Banania.	Serviço
4064	32870	UND	Contratação de empresa para produção Cultural e apresentação de projeto executivo, e captação de recursos para o 2º Santo Antônio em Festa.	Serviço
4065	32919	UND	Contratação da empresa, para prestação de serviços, com locação de materiais, montagem e desmontagem para decoração natalina.	Serviço
4066	32920	UND	entrega de 1000 unidades de material de decoração MIRANTE, composto por uma estrutura de helicóptero confeccionada em fibra de	Material
4067	32220	UN	Contratação de ônibus para roteiro Turístico com estrutura panorâmica (viagem)	Serviço
4068	33045	UN	Contratação de serviços para a Corrida mais Doce	Serviço
4069	32923	UN	Contratação de empresa especializada para desinstituição de pragas em Prédio Público Municipal	Serviço
4070	33055	UN	Contratação de empresa para organização dos 10 anos do Caminho Gaúcho de Santiago	Serviço
4071	33054	UN	Realização do Fórum de Turismo	Serviço

4072	8633	UN	Atendimento ao cidadão através de quem tem por objeto a prestação de serviço de Sala Maker - Formação de professores e alunos, com material didático educacional	Serviço
4073	33121	UN	Materiais da Solução Educacional Agenda Brasil incluindo livros, maletas, portal, simulados e guia do gestor.	Material
4074	32849	UN	Bolnha para plotter, 610mm x 50m - 90g	Material
4075	1281	UN	Capa de Chuva de PVC 2 forro, Material PVC, Tam P. M. G e GG, cor Amarela, Com Capuz e Mança, espessura de 0,03mm	Material
4076	33124	UN	Contratação de empresa, através de Ata de Registro de Preços para prestação de serviço de ensaios em concreto estrutural	Serviço
4077	33118	UN	Rastreamento via GPS para a frota de máquinas da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.	Serviço
4078	33119	UN	Máquina de pintura de faixas de segurança e meio fio	Material
4079	33120	UN	Veículo para a Brigada Militar	Material
4080	33122	UN	Pavimentação da Rua Roberto José de Paula	Obras e Serviços de Engenharia
4081	33123	UN	Pavimentação da Rua Bernardino dos Santos Machado	Obras e Serviços de Engenharia
4082	33117	UN	Aquisição e instalação de Bateria Estacionária 185 A em câmara de conservação de imunobiológicos.	Material
4083	32947	UN	Ampliação da UBS Agass	Obras e Serviços de Engenharia
4084	32624	un	Manutenção de um emprego especializado para a instalação e manutenção na Unidade de Centro de Atenção Psicossocial/Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em	Obras e Serviços de Engenharia
4085	32387	un	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4086	32897	un	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4087	32898	un	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4088	32899	un	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4089	32900	un	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4090	33125	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação artística na programação Cultural de Verão	Serviço
4091	33126	UN	Contratação de empresa para produção e apresentação Artística na Páscoa	Serviço
4092	33127	Serviço	Contratação de empresa para prestação de serviço de meios eletrônicos de pagamento e quitação de guias de arrecadação municipal com uso de cartões de crédito e débito.	Serviço
4093	33128	Serviço	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia elétrica visando a elaboração de autorizações e laudos técnicos, mediante a conferência das fugas de energia elétrica.	Serviço
4094	32876	UND	-Capacidade do tanque mínima de combustível (ml) 460.	Material
4095	32877	UND	Capacidade mínima do tanque de combustível (l) 1,4. Cilindrada mínima (cm³) 64,8.	Material
4096	32878	UND	Capuz balística para proteção facial em aproximação a temperaturas elevadas.	Material
4097	32879	UND	Lâmina de borracha compacta com duas lonas internas e 12 furos; Cabo de madeira	Material
4098	32880	UND	Bico Regulável - No mínimo com Jato Fluido até 12m (42') Bico Regulável - No mínimo com Jato Fluido até 12m (42')	Material
4099	32881	UND	Que acompanhe no mínimo 2 rebolos, com as seguintes características mínimas: rebolo tipo A	Material
4100	32882	UND	- Confeccionado em tecido sarja.	Material
4101	32883	UND	Proteção contra impacto TPE, no tipo de mão e dedos; junta integrada para proteção	Material
4102	32882	UND	Cinturão tipo PGD para restrição e retenção de quedas em trabalhos realizados em	Material
4103	32885	UND	Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.) Que atenda no mínimo as Normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-1-6, ABNT NBR IEC 60601-2-4.  Possua no mínimo as Certificações Relevantes – INMETRO. Grau de proteção contra choque elétrico: Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (Obs.: Que o modelo seja com bateria descartável; Energizado internamente).  Classificação de Partes Aplicadas. Partes aplicadas no mínimo no tipo CF a prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP).  Proteção contra penetração nociva de água no mínimo IP56. Grau de Segurança de Utilização no mínimo em Presença de Mistura Anestésica Inflamável, Modo de operação: No mínimo modo de operação não Contínuo.  Ciclo de operação: ON máx. - Carga mínima capacitor: 6 segundos OFF Intervalo mín. entre os disparos: 30 segundos.  Carregador de Bateria Enfiada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,8VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento complete um sistema. Alimentação Interna (bateria interna) Tipo: Lítium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh.  Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C.  Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica Plugue de rede: Tempo Máximo Cumulativo de Exposição Operado/Exposante ao Subarmento	Material
4104	32887	UND	Colete salva-vidas Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAN 05/DPC; Flutuabilidade: 90N (Aprox. pessoas até 130Kg); Porta- Rádio no ombro esquerdo; O colete deverá deslizar uma pessoa desacomodada em até 5 segundos; Apito; Apito-laranja com amarração e bolso; Fechos: Três fechos acetel 40 mm para ajuste de cintura e peito. Dois fechos acetel 25 mm nas fitas entrepernas. Triantes: Triantes de polipropileno para ajuste na cintura, peito e pernas.	Material
4105	32888	UND	Punho emborrachado; Gancho em "U", confeccionado em alumínio 7/8 x 1mm; Pintura eletrostática saturada na cor Grafite Fosca; Comprimento total: 100cm; Comprimento do gancho desmontado: 57 cm; Peso: 350g; 1 Gancho Bipartido para serentes; 1 bolsa de transporte.	Material
4106	32886	UND	Cambão pega cachorro na e contenção de animais como cães e gatos. Cambão para contenção, tubo em aço galvanizado de espessura de 3 mm (3/4 de polegada). Resistente a envergaduras, com medidas aproximadas de 61 polegada de diâmetro. Empunhadura em borracha, cabo interno de aço (faixa de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do animal. O laço e fecho com cabo de aço náutico revestido com silicone diretamente de fábrica e ainda possui uma mangueira de silicone sobreposta pelo cabo para garantir a proteção do pescoço do animal. Composição: tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebolte de metal. Medidas: Fechado: 94 cm de comprimento da haste / Aberto: 145 cm de comprimento de haste / circunferência do laço aberto: de 64 a 72 cm. Circunferência do laço fechado: 27 cm.	Material

Macacão de Neoprene manga longa				
4107	9524	UND	<p>Long John de Neoprene vedado Pernas inteiras e mangas longas; Espessura- 3 mm; Neoprene: composição 100% CR (clorobutadieno), leve, de alta capacidade isotérmica e resistente à pressão proveniente do uso em profundidades, especial para a confecção de produtos destinados ao mergulho, revestido com tecido 100% poliâmida na parte externa e 100% poliâmida na parte interna da peça, exceto na área dos cotovelos e joelhos.</p> <p>Na parte externa da peça na área dos cotovelos e dos joelhos deverá no mínimo ser revestida com tecido tipo malha circular por trama, fibra sintética, composta por 68% poliéster e 2 % elastano, ligamento dos fios tipo malha ribana dupla frontura com gramatura aproximada de 362.64 g/m<sup>2</sup> e internamente revestida com tecido 100% poliâmida com gramatura de 134 mg/m<sup>2</sup> com excelente elasticidade e resistência à abrasão.</p> <p>Os acabamentos das extremidades, tanto as pontas de manga como as pontas das pernas, deverão ser confeccionados no mínimo em debrum de lycra.</p> <p>Os tecidos devem ter resistência no mínimo à exposição ao sol e ao desbotamento. União das peças: Coladas com cola resistente no mínimo que proporcione vedação. Costuras no mínimo que proporcionem a vedação da peça, com costura que não atravesse totalmente o neoprene, não permitindo a entrada de água pelas costuras, com linha externa em 100% poliâmida e interna com fio de no mínimo Helantek, elástica, que seja resistente e macia.</p> <p>Zipper no mínimo YKK® na parte frontal da peça com puxador de aço inoxidável e trava automática, início na parte superior do torso na região da fíbula e término na altura da virilha no sentido discreto.</p>	Material
4108	33129	UND	Passagens Vale-Transporte TEU - Glorinha Estendido - Sogl.	Serviço
4109	33130	UND	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, junto ao prédio anexo desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
4110	33131	UND	Contratação de empresa para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos nos prédios públicos, para produção de energia elétrica, junto ao prédio principal desta Prefeitura.	Obras e Serviços de Engenharia
4111	33110	UND	Locação de sala comercial para abrigar o acervo do Arquivo Histórico Municipal e o acervo topográfico.	Locação de Imóveis
4112	33139	UND	Serviço de recapagem de coxinetes, em material em impermeável, antialérgico e de fácil higienização; medindo 1,20 x 0,60 x 10cm	Serviço
4113	9657	UND	Renovação do Contrato n.º 003/2020 - Seguro Total para ambulância SAMU placas ITU 4061	Serviço
4114	33140	UND	Seguro Total para ambulância SAMU placas ITU 4061	Serviço
4115	33133	UND	<p>Bancada em L e gaveteiro com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm (apenas o tempo com MDF 30mm) com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4116	33134	UND	<p>Armário Aéreo com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm, com dimensões (LxAxP) - 250x300x400mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4117	33135	UND	<p>Prateleira com medidas (LxAxP) - 300x30x20mm com todas as partes confeccionadas em MDF 30mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4118	33136	UND	<p>Bancada com duas portas de abrir e gaveteiro (com rodízio) com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm (apenas o tempo e laterais com MDF 30mm) com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4119	33137	UND	<p>Gaveteiro com 3 gavetas (com rodízio) com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço
4120	33138	UND	<p>Armário com 4 prateleiras com todas as partes confeccionadas em MDF 20mm com proteção antifúngico e antibacteriano, revestido em todos os lados com laminado melamínico de alta pressão na cor branco brilho. (ver detalhamento)</p> <p>- Fita de borda de PVC para acabamento de todas as bordas no mesmo padrão do laminado melamínico utilizado;</p> <p>- Todas as medidas, prumos e níveis deverão ser conferidos no local;</p> <p>- Qualquer interferência técnica ou física na execução dos serviços deverá ser comunicada à fiscalização em tempo hábil para prévia solução e aprovação dos técnicos.</p>	Serviço

4121	33148	UND	Prestação de serviços jurídicos e acessórios consistentes nos atos preparatórios e na propositura de ações judiciais contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, visando recuperação dos valores relacionados aos royalties da ANP, por meio de Processo Administrativo e/ou judiciais.	Serviço
4122	33149	UND	Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária, no âmbito administrativo, visando à recuperação e cobrança de tributos municipais (Taxas de Licença para Localização e Funcionamento e Licenciamento Ambiental) devidos ao Município de Santo Antônio da Patrulha, pelas empresas de telefonia fixa e móvel.	Serviço
4123	33156	UND	Serviço de rastreamento veicular através de sistema de GPS (Global Positioning System), para monitoramento de localização e movimento de veículos em tempo real, com registro das rotas percorridas.	Serviço
4124	27211	UND	Placa em PVC branca com plotter, com 300 mm de largura, 200 mm de altura e no mínimo 1 mm de espessura, escritas em letras pretas, caixa alta e centralizado, com <b>brasilão do município desenhado à esquerda em cores 4x4</b> .	Material
4125	27467	UND	Folder, tamanho 20cm x 30cm, 2 dobras, 4 x 4 cores, papel couchê 90gr.	Material
4126	32790	UND	Adesivo com Brasília da Prefeitura para identificação de veículo oficial, medindo 20 cm x 25 cm (altura x largura), em papel adesivo para uso externo e impressão colorida 4x4.	Material
4127	33172	UND	BOTE INFLÁVEL TIPO DE MATERIAL: PVC NÁUTICO/NITRILICO; COR: VERMELHO; NÚMERO DE LUGARES: 6 LUGARES; COMPRIMENTO MÍNIMO: 3.800,00 MM; LARGURA MÍNIMA: 1.600,00 MM; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: NÃO SE APLICA; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ACOMPANHA: 01 PAR DE REMOS, 01 KIT REPARO, 01 BOMBA/FOLE PARA INFLAR; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ O BOTE POSSUIR FUNDO RÍGIDO EM FIBRA DE VIDRO E CASCO EM "V". TAMBÉM EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UM BANCO DE POPA EM FIBRA DE VIDRO; DEVERÁ POSSUIR UMA CAIXA DE ANCORABANCO COM TAMPA NA PROA; DEVERÁ POSSUIR 03 GANCHOS "U" EM INOX PARA IÇAMENTO; DEVERÁ POSSUIR 04 ALÇAS DE TRANSPORTE EM BORRACHA, DUAS EM CADA BORDO DO BOTE; DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UMA CORDA (LIFE-LINE) EM CADA BORDO DO BOTE, NA PARTE SUPERIOR DOS TUBOS; DEVERÁ SUPOSTAR MOTORIZAÇÃO DE ATÉ 30 HP; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DE NO MÍNIMO 900 KG; DEVERÁ POSSUIR PESO SEM MOTOR DE NO MÁXIMO 105 KG; DEVERÁ TER POSSIBILIDADE DE ESCRITAS PERSONALIZADAS NAS LATERAIS, LAYOUT A SER FORNECIDO PELO ORGÃO SOLICITANTE.	Material
4128	33173	UND	MOTOR DE POPA TIPO DE MOTOR: MOTOR 2 TEMPO À GASOLINA; POTÊNCIA MÍNIMA: 25 HP; ROTAÇÃO MÍNIMA: 4.500 RPM; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: CARBURADOR; SISTEMA PARTIDA: MANUAL; SISTEMA REFRIGERAÇÃO: ÁGUA; COMBUSTÍVEL: PRE-MISTURA GASOLINA/DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA TANQUE: 24,00 L; TIPO DE RABETA: CURTA; MATERIAL RABETA: ALUMÍNIO; COMPRIMENTO MÍNIMO RABETA: 381,00 MM; MATERIAL HÉLICE: ALUMÍNIO; DIÂMETRO HÉLICE: MÍNIMO 8" POLEGADAS; GARANTIA: MÍNIMO 06 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: COMPRIMENTO DA RABETE DE 361 CM A 423 CM. MANUAL EM PORTUGUÊS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO.	Material
4129	33183	UND	Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço de adequação de poços conforme normas ABNT e DRHS e ensaio de vazão (bombeamento e recuperação) 28 horas, conforme ABNT NBR 12246-2/06.	Obras e Serviço de Engenharia
4130	33163	UND	Contratação de empresa para a construção do Monumento ao Peregrino	Obras e Serviço de Engenharia
4131	33162	UND	Contratação de empresa para a reforma da quadra de Esportes do Menino Deus	Obras e Serviço de Engenharia
4132	33174	UND	Grade em ferro chato, de no mínimo 1/4 x 1" e ferro redondo de aproximadamente 12mm, medindo no mínimo 2m x 1,40m, com fundo e pintura preta.	Material
4133	33175	UND	Grade em ferro com marco e estrutura em tubos de no mínimo 30 x 30 mm, e ferro redondo de no mínimo 12mm, com no mínimo 3 reforços e duas fechaduras, medindo no mínimo 2,30m x 2,10, com fundo e pintura cinza.	Material
4134	33176	UND	Grade em ferro com marco e estrutura em tubos de no mínimo 30 x 30 mm, e ferro redondo de no mínimo 12mm, com no mínimo 3 reforços e duas fechaduras, medindo no mínimo 1,75 x 2,15, com fundo e pintura cinza.	Material
4135	33177	UND	Grade em ferro chato, de no mínimo 1/4 x 1/4 e ferro redondo de aproximadamente 12mm, medindo no mínimo 900mm x 600m, com fundo e pintura preta.	Material
4136	33164	UND	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoramento à Fundação Museu Cadeias Junco para auxiliar na organização, cadastro e acompanhamento do projeto arquitetônico de restauração pretrial de bem tombado pelo estado do Rio Grande do Sul, visando à captação de recursos por meio das leis de incentivo à cultura junto aos órgãos Federais e/ou Estaduais.	Obras e Serviço de Engenharia
4137	33165	UND	Passagem Tarifa Urbana (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terézinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaci, Lomba da Páscoa, Valcoel) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4138	33166	UND	Passagem Tarifa Rural Curta (Sede/Morro Pulpito, Cavalito, Cançala Preta, Aldeia Velha, Guarda Velha, Hervál, Palmeira do Serião, Cartucho, Estrada Eduardo Ferrugem Maciel entre a BR290 Alé de Boeiras (Realengo), RS 030 após os Bombeiros até a Agasa (Portão I, Portão II, Lagoa e Itai) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4139	33167	UND	Passagem Tarifa Rural Longa (Sede/Ribeirão de Baixo, Ribeirão Meio, Ribeirão de Cima, Alto Ribeirão, Monte Negro, Ronda do Casim, Morro Grande) - Sudeste Transportes RS LTDA	Serviço
4140	33168	UND	Passagem tarifa urbana noturna (Sede/Cidade Alta, Menino Deus, Várzea, Bom Princípio, Santa Terézinha, Passo dos Ramos, Osolopes, Centro, Assis Brasil, Jaci, Lomba da Páscoa) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4141	33169	UND	Passagem tarifa Rural Curta (Sede/Arroio da Madeira, Morro Pulpito noturno, Arroio do Cavalito noturno, Cartucho noturno, RS 030 após os bombeiros até a Agasa noturna (Portão I, Portão II, Lagoa e Itai) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4142	33170	UND	Passagem tarifa rural longa (Sede/Serraria Velha, Taquarana) - Transportes Barrocadas LTDA	Serviço
4143	11915	UND	Paleta para bloco de produtor rural, em nylon, na cor azul, modelo gam alpá, medindo 25cm x 29cm, com plotter e com 01 (uma) impressão.	Material
4144	29791	UND	Separador para bloco de produtor rural em PCV, medindo 18cm x 22cm e com 01 (uma) impressão.	Material
4145	33203	UND	Passagem vale transporte SAP/PIR/HERINHOS, da empresa CITRAL.	Serviço
4146	33154	UND	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo I	Serviço
4147	33186	UND	Vaga para acolhimento e internação de Pessoa em Serviço de Residencial Terapêutico - Tipo II	Serviço
4148	33157	UND	Bloco de Concreto Vazado 19x19x30cm.	Material

4149	33158	UND	Barra De Ferro 1/2 12,5mm De 12 Metros.	Material
4150	33159	MP	Concreto Usinado Fck 30 MPa.	Material
4151	33160	UND	Canaleta de contenção metálica 1,6mm, mínimo 5cm base X 5cm abas.	Material
4152	33200	UND	Execução de obra para perfuração de poço tubular profundo, composto por motobomba e acessórios, bem como outorga e/ou tamponamento, na Localidade de Imbituba.	Obras e Serviços de Engenharia
4153	33201	UND	Execução de obra de levante na Estrada Alzira Machado de Castilhos, junto à ponte do Rio Chocollama.	Obras e Serviços de Engenharia
4154	33187	UND	Serviço de retardo e manutenção em transformador 225kVa C1 25kv 380/220, contemplando: Abertura, Limpeza, Reaperto da Parte Ativa, Substituição das Juntas de vedação das tampas e das buchas de At e B; Secagem do núcleo em estufa; Estanagem dos terminais At e B; Lavagem no Núcleo e tanque; Montagem do conjunto núcleo-bobina no tanque; Troca de carga completa de óleo; Pintura; Ensaio de retardo.	Serviço
4155	31382	UND	Placa de Inauguração Placa em aço n 19 - Escovado, nas dimensões 50x70cm (base + altura), fixação com 04 parafusos nos cantos da placa, e aplicação de impressão gravada.	Material
4156	33202	UND	Contratação da empresa Nilton Júnior da Silveira, para apresentação e produção artística do artista Nilton Júnior no Domingo Cultural.	Serviço
4157	33192	UND	Lente com a amplitude mínima de 26-200mm, F2.8 ou inferior e autofoço rápido, para câmeras fullframe, compatível com câmera Sony Alpha 7 II.	Material
4158	33271	UND	Contratação da Empresa Sergio Pereira dos Santos, para apresentação do artista Chico Siqueira no Domingo Cultural.	Serviço
4159	33215	UND	Item sonorização completa: 08 caixas modelo Line Array, sendo 04 por lado; 04 caixas modelo Sub Drive, sendo 02 por lado; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Multicabo com mínimo de 24 vias; Console de P A digital, com mínimo 24 canais, compatível com a sonorização, com possibilidade de rodar MP3 por USB; Cabamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento. Cabo de baixo: caixa 4x10", caixa 1x15" com cabeçote 450w; Cabo de guitarra: caixa 4x12" com cabeçote 200w; 06 vias de montar de chão; Console de montar (retro de palco) com mínimo 24 canais compatível com a sonorização; Amplificação completa compatível com os equipamentos para o evento; Bateria, (02 tom, bumbo, surdo) com banco, com ferragem e sem pratos; Kit de microfones completo para bateria; Microfones para vocal (mínimo 08), mais 02 microfones sem fio com as respectivas baterias; Pedestais compatíveis para o equipamento aqui listado; Cabos P10 e Caron (XLR) para atender mínimo de 24 vias; 05 Unidades DI (Direct Box); Cabamento necessário para ligar equipamento fornecido; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento.	Serviço
4160	33216	UND	Item Sonorização Pequeno Porte: Sonorização com P.A ativo, com 01 par de caixas Atlas 800w; 01 par de caixas Sub 1000w cada; 01 mesa de som de mínimo 12 vias com possibilidade de rodar trilha sonora(USB); 6 monitores dividido em 03 vias; 6 microfones com fio; 01 microfone sem fio; Pedestal para 6 microfones; Amplificação necessária para o equipamento; 06 cabos P 10; 07 cabos XLR; Cabamento para ligar o sistema de som; Serviço de montagem e desmontagem do equipamento com no mínimo 01 técnico operador	Serviço
4161	30799	UN	Licença anual de software para uso do conjunto de aplicativos Adobe Creative Cloud para criação visual, design e edição de imagens.	Material
4162	33178	UND	tanque de combustível motor: cilindrado mín de 2.000 cc; injeção eletrônica; tanque de combustível mín de 70 l	Material
4163	32517	UND	capacidade p/ 750 ml, já com tampa lateral na altura de 300 ml e com alça para o usuário	Material
4164	33179	UND	pl/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em	Material
4165	33180	UND	Estopo de Acrílico para 20 palhetas de ovitrampa	Material
4166	33181	UND	Nicho para auxílio da contagem de ovos de mosquitos na palheta de Ovitrampa	Material
4167	33182	UND	Levedo de Cerveja em pó - 500g	Material
4168	33184	UND	Tubo Falcon graduado de 50ml.	Material
4169	33185	UND	Pipeta plástica de 3ml.	Material
4170	33213	un	TOBRAMICINA 3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FR/5ML	Material
4171	33214	un	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 4MMX 0,22MM ( 32G)	Material
4172	31960	un	Lactulose xarope 667mg/ml frasco 120ml	Material
4173	33194	UND	extensão elástica de 13 a 30cm com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de	Material
4174	33196	UND	extensão elástica de 13 a 30cm com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade leve que varia de 2,7kg a 5,1 kg que acompanhe um par uma capa de	Material
4175	33197	UND	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade média que varia de 4,8kg a 9,1 kg	Material
4176	33198	UND	Extensor elástico de 13 a 30cm com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade forte que varia de 6,8kg a 14kg	Material
4177	33204	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade leve, carga que varia de 2,1kg a 3,9kg.	Material
4178	32205	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade média, carga que varia de 4,1kg a 7,5 kg.	Material
4179	33206	UND	Extensor elástico de em média 60 a 65 cm de largura com mosquiteiros nas duas extremidades de intensidade fortes, carga que varia de 4,8kg a 9,1kg.	Material
4180	32207	UND	Mosquiteiro de 6 x 60 mm de aço carbono galvanizado que suporte além de 120 kg.	Material
4181	33208	UND	capacidade de até 150kg. Regulagem de profundidade e regulagem de altura.	Material
4182	33209	UND	biocidas e higienizantes não tóxicos com modo manual ou automático; programas de treinamento, sistema de segurança, verificação cardíaca com sensores de handgrip	Material
4183	33210	MP	Piso emborrachado de 11 a 15mm de espessura. Fabricado com grânulos de borracha	Material
4184	33217	un	Contratação de Empresa para Manutenção Preventiva para as Câmaras de Imunobiológicos - VISA	Serviço
4185	33218	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH	Material
4186	33219	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 185AH	Material
4187	33220	un	BATERIA ESTACIONÁRIA 220AH	Material
4188	33221	un	BATERIA SELADA 18AH	Material
4189	33222	un	BATERIA SELADA 2,3AH	Material
4190	33223	un	BATERIA SELADA 200AH	Material
4191	33224	un	BATERIA SELADA 7AH	Material
4192	33225	un	BATERIA SELADA 9AH	Material
4193	33226	un	CONTATOR ELETROMAGNÉTICO 220V/18A	Material
4194	33227	un	CONTROLADOR MT519 E 12/24V	Material
4195	33228	un	CONTROLADOR MT543E SUPER	Material

4196	33229	un	CONTROLADOR MTS4SEL LOG VER.04 12/24V	Material
4197	33230	un	CONTROLADOR PHASELOG EL PLUS V.05 12VDC	Material
4198	33231	un	CONTROLADOR TC900EL LOG V.04 12/24V	Material
4199	33232	un	CONTROLADOR TC900RI LOG V.01 12/24V	Material
4200	33233	un	CONTROLADOR TC970EW L LOG +ECO VER.03 12/24Vac	Material
4201	33234	un	CONTROLADOR VC-108 LOG VER.01 12Vdc CONSERVADOR DE VACINAS	Material
4202	33235	un	FUSIVEL DE RETARDO AREIA PEQUENO	Material
4203	33236	un	FUSIVEL DE RETARDO AREIA GRANDE	Material
4204	33237	un	MICROMOTOR 1/100 220V GL40	Material
4205	33238	un	MICROVENTILADOR 1/20 220V EXAUS. CHEL	Material
4206	33239	un	MICROVENTILADOR 1/40 BIVOLT	Material
4207	33240	un	MICROVENTILADOR 120X120X25 12V	Material
4208	33241	un	MICROVENTILADOR 120X120X38 BIVOLT	Material
4209	33242	un	MICROVENTILADOR 120X120X38 12V	Material
4210	33243	un	MICROVENTILADOR 80X80 12V	Material
4211	33244	un	MICROVENTILADOR 80X80 BIVOLT	Material
4212	33245	un	PLACA CI CARREGADOR 1.1	Material
4213	33246	un	PLACA CI CARREGADOR 1.3	Material
4214	33247	un	PLACA CI CHAVE TÁCTIL 1.3	Material
4215	33248	un	PLACA CI CONTROLADORA 1.5	Material
4216	33249	un	PLACA CI CONTROLADORA CRESF3	Material
4217	33250	un	PLACA CI CONTROLADORA MODELO 02	Material
4218	33251	un	PLACA CI CONTROLADORA PRICIPAL 1.4	Material
4219	33252	un	PLACA CI CONTROLADORA PRINCIPAL 1.5.2	Material
4220	33253	un	PLACA CI CONTROLADORA VET 1.6	Material
4221	33254	un	PLACA CI FRONTAL BT20/50	Material
4222	33255	un	PLACA CI RELÉ 1.3	Material
4223	33256	un	PLACA CI RELÉ 1.4	Material
4224	33257	un	PLACA CI SEGURANÇA 1.1	Material
4225	33258	un	PLACA CI TRANSPORTE 1.4	Material
4226	33259	un	RESISTÊNCIA EM W 6.3K273MM 600W 220V	Material
4227	33260	un	RESISTENCIA TUBULAR EM "U" 6.3K320MM 60W 12V	Material
4228	33261	un	RESISTENCIA TUBULAR EM "W" 6.3K400MM 1000W 230V	Material
4229	33262	un	RESISTENCIA TUBULAR ESPIRALADA EM "U" 6.2K217MM 150W 150V	Material
4230	33263	un	RESISTÊNCIA SIL FITA 300X500MM 350W 127V C/ RAB 750MM	Material
4231	33264	un	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1070X120 150W 220V C/RAB 1000MM	Material
4232	33265	un	RESISTÊNCIA SIL FITA ALUM. 1100X170 300W 220V C/RAB 1000MM	Material
4233	33266	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC250 C 1LB	Material
4234	33267	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC630 C 1LB	Material
4235	33268	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1240 C 1LB	Material
4236	33269	un	RESISTÊNCIA VISA CLASSIC VC1800 C 1LB	Material
4237	33270	un	PLUG UP SISTEMA DE EMERGÊNCIA BT 1100	Material
4238	33212	UND	Fita de Teflon com adesivo, em uma das faces, para uso em seladora térmica manual. Dimensões: Largura 20 mm X 0,13 mm. Bobina de 15 metros. Deve possuir estabilidade dimensional, resistência ao desgarre, suporte até 260 °C, própria para selamento de pacotes de papel grau cirúrgico e filme plástico. Deve ser compatível com seladoras de mesa e seladoras de pedal de diversas fabricantes.	Material
4239	33272	UND	Prestação de serviços e fornecimento de materiais e insumos para controle e tratamento de água para consumo humano no poço comunitário na Localidade de Monjão, conforme coordenadas geográficas: 29°46'00" S 50°31'16,5" O	Serviço
4240	33276	UND	Microchip animal com agulha e aplicador para uso veterinário, que cumpre as normas ISO 11784, ISO 11785 e a ISO 14223, frequência de 134.2kHz, com camada anti-migratória (parlyene c), medindo aproximadamente 12mmx 2mm, encapsulado em bio-vidro, esterilizado, compatível com leitor global scan, e com informações sobre sistema para cadastro dos chips com as informações dos animais. Deve possuir certificado para assinatura do médico veterinário responsável pela implantação.	Material
4241	33277	UND	Leitor de microchip eletrônico implantável de identificação animal realizando leitura de quaisquer microchips padrão FDX-B 134.2 KHZ E FDX-A,T e transponders inteligentes ISO 14223; leitura de transponder implantável 2x12mm a um a distância de 8m, com leitor com memória para 100 leituras. Alimentação com bateria de íon recarregável com autonomia para mais de 8 horas, com carregador bivolt ou 220v. Possui possibilidade de transmissão de dados por cabo.	Material
4242	33278	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lineiras soterradas (mão de obra)	Serviço
4243	33279	Hora	Serviço de manutenção corretiva em lineiras soterradas (substituição de peças)	Serviço
4244	33275	PCT	Saco de lixo, material polietileno Virgem, cor verde, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais opaco, super Reforçado/Resistente com 10 micras de Espessura, Largura 63 cm e Altura mínima 80 cm. Deve atender a NBR 9191:2008	Material
4245	33280	UN	Serviço de consultoria atuarial permanente (FAPS).	Serviço
4246	33211	PCT	Grampo trilo de plástico, medida produto acabado 305x163x25 mm, cor transparente, pacote com 50 unidades.	Material

4247	26188	LN	Envelope timbrado 11,5cm x 23cm.	Material
4248	33273	LN	scanner automático (não necessita ser acoplado em outros equipamentos) capaz de digitalizar documentos frágeis no tamanho ofício (21,59cm x 35,56cm) ou superior;	Material
4249	642	LN	Cimento cola - saco de 20kg.	Material
4250	32311	LN	Anel de vedação para vaso sanitário.	Material
4251	1556	LN	Caixa d'água de plástico, capacidade 500 litros.	Material
4252	30284	LN	Caixa gordura 250mm.	Material
4253	30206	PÇ	Pau 5 x 10 x 5,40 - Eucalipto Bruto.	Material
4254	30255	KG	Rejunte cimentício colorido Tipo II.	Material
4255	30232	LN	Rodapé em Pinus, 5cm x 2,70m de comprimento.	Material
4256	30294	LN	Caixa de inspeção de esgoto.	Material













